

ORDESA

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

Colores / Colors



Gris



Beige



Natural



Marrón

Los colores son indicativos.
Colors are just indicative.

(cm) Formatos / Sizes

15x60

20x120

42

PAVIMENTOS FLOOR TILES

	PORCELÁNICO PORCELAIN	
	ESMALTADO GLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1% / <0,6% máx 2 mm.
	Absorción de agua Water absorption	E≤0,5%
	Expansión por humedad Moisture expansion	<0,1 mm/m
	Resistencia a la flexión Breaking strength	40N/mm ²
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	PEI 4
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 5 class 5
	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	Antideslizante C Anti slip C Liso A Smooth A
	A pie calzado Slip resistance with footwear	Antideslizante R11 Anti slip R11 Liso R9 Smooth R9
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	sí/yes
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓
	Destonificado Shade variation	V3 moderado mild
	Antibacteriano Antibacterian	R>2 Reducción antibacteriana >99 %



Ordesa Marrón 15x60

ORDESA

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES



Colores / Colors



BASE 15x60 TILE 15x60

[147x597x10 mm]

Gris Antideslizante / Anti slip	Cod. 904623	[MC520]
Beige Antideslizante / Anti slip	Cod. 904624	[MC520]
Natural Antideslizante / Anti slip	Cod. 905506	[MC520]
Marrón Antideslizante / Anti slip	Cod. 904625	[MC520]



BASE 20x120 TILE 20x120

[195x1200x10,4 mm]

rectificada/rectified

Gris Antideslizante / Anti slip	Cod. 904715	[MC567]
Beige Antideslizante / Anti slip	Cod. 904716	[MC567]
Natural Antideslizante / Anti slip	Cod. 905480	[MC567]
Marrón Antideslizante / Anti slip	Cod. 904717	[MC567]



Gris Liso / Smooth	Cod. 905159	[MC567]
Beige Liso / Smooth	Cod. 905160	[MC567]
Natural Liso / Smooth	Cod. 905507	[MC567]
Marrón Liso / Smooth	Cod. 905161	[MC567]

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 15x60 Tile 15x60	10	m² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 20x120 Tile 20x120	10,4	m² sqm	0,95	45,73	4,2	4	23,41	22,2	1060

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.



Ordesa Beige 20x120

ORDESA

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES



Colores / Colors



Ordesa Natural 20x120

46

PAVIMENTOS FLOOR TILES

	Espe ^s or (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,8	23,4	842
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.

Recommended joint width: See pg. 15.

**** Consultar datos de embalaje con fábrica / ** Ask for packing information to the factory**

Piezas especiales Special pieces


PELDAÑO REDONDEADO 120

ROUNDED STAIR-TREAD 120

Liso · Smooth

[1197x330x14 mm]

Gris	Cod. 970164	[PZ724]
Beige	Cod. 970165	[PZ724]
Natural	Cod. 970177	[PZ724]
Marrón	Cod. 970173	[PZ724]




PELDAÑO RECTO 60

STRAIGHT STAIR-TREAD 60

Antideslizante · Anti slip

[597x315x14 mm]

Gris	Cod. 970064	[PZ603]
Beige	Cod. 970065	[PZ603]
Natural	Cod. 970175	[PZ603]
Marrón	Cod. 970066	[PZ603]




PELDAÑO RECTO 120

STRAIGHT STAIR-TREAD 120

Antideslizante · Anti slip

[1197x315x14 mm]

Gris	Cod. 970067	[PZ724]
Beige	Cod. 970068	[PZ724]
Natural	Cod. 970176	[PZ724]
Marrón	Cod. 970069	[PZ724]



TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA

RIGHT ROUNDED STEP COVER

[330x36 mm]

Gris	Cod. 905222	[PZ190]
Beige	Cod. 905221	[PZ190]
Natural	Cod. 905513	[PZ190]
Marrón	Cod. 905223	[PZ190]



TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA

LEFT ROUNDED STEP COVER

[330x36 mm]

Gris	Cod. 905225	[PZ190]
Beige	Cod. 905224	[PZ190]
Natural	Cod. 905514	[PZ190]
Marrón	Cod. 905226	[PZ190]



TAPA PELDAÑO RECTA

STRAIGHT STEP COVER

[315x35 mm]

Gris	Cod. 905282	[PZ190]
Beige	Cod. 905281	[PZ190]
Natural	Cod. 905515	[PZ190]
Marrón	Cod. 905283	[PZ190]





Ordesa Gris 15x60

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Tabica 15x120 Riser 15x120	10,4	Pz. Pc.	6	264	1	6	4,24	25,4	1119
Rodapié 30 Skirting board 30	9,5	ml lm	10,21	367,57	3,33	34	1,74	17,6	650
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
 * Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
 Recommended joint width: See pg. 15.


Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120

RISER 15x120

Antideslizante · Anti slip
[147x1197x10,4 mm]

Gris	Cod. 904635	[PZ220]
Beige	Cod. 904636	[PZ220]
Natural	Cod. 905516	[PZ220]
Marrón	Cod. 904637	[PZ220]



RODAPIÉ 30

SKIRTING BOARD 30

Liso · Smooth

[297x80x9,5 mm]

Gris	Cod. 904638	[ML230]
Beige	Cod. 904639	[ML230]
Natural	Cod. 905517	[ML230]
Marrón	Cod. 904640	[ML230]




ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.

ROUNDED STRING LEFT SIDE

Liso · Smooth

[293x80/273x9,5 mm]

Gris	Cod. 905219	[JG245]
Beige	Cod. 905218	[JG245]
Natural	Cod. 905521	[JG245]
Marrón	Cod. 905220	[JG245]




ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.

ROUNDED STRING RIGHT SIDE

Liso · Smooth

[293x80/273x9,5 mm]

Gris	Cod. 905216	[JG245]
Beige	Cod. 905215	[JG245]
Natural	Cod. 905522	[JG245]
Marrón	Cod. 905217	[JG245]




ZANQUÍN RECTO IZDA.

STRAIGHT STRING LEFT SIDE

Antideslizante · Anti slip

[293x80/273x9,5 mm]

Gris	Cod. 904644	[JG245]
Beige	Cod. 904645	[JG245]
Natural	Cod. 905519	[JG245]
Marrón	Cod. 904646	[JG245]




ZANQUÍN RECTO DCHA.

STRAIGHT STRING RIGHT SIDE

Antideslizante · Anti slip

[293x80/273x9,5 mm]

Gris	Cod. 904647	[JG245]
Beige	Cod. 904648	[JG245]
Natural	Cod. 905520	[JG245]
Marrón	Cod. 904649	[JG245]



ORDESA

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES



Colores / Colors



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	2	60	1	2	9,028	18,056	563
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

Piezas especiales Special pieces

BORDE DESBORDANTE 60

OVERFLOWING EDGE 60

Antideslizante · Anti slip
[597x325x25 mm]

Gris	Cod. 904650	[PZ650]
Beige	Cod. 904651	[PZ650]
Natural	Cod. 905523	[PZ650]
Marrón	Cod. 904652	[PZ650]




ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE

OVERFLOWING INTERNAL EDGE

Antideslizante · Anti slip
[325x444x119 mm]

Gris	Cod. 904653	[JG762]
Beige	Cod. 904654	[JG762]
Natural	Cod. 905524	[JG762]
Marrón	Cod. 904655	[JG762]




ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE

OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

Antideslizante · Anti slip
[325x418x93 mm]

Gris	Cod. 904656	[JG762]
Beige	Cod. 904657	[JG762]
Natural	Cod. 905525	[JG762]
Marrón	Cod. 904658	[JG762]




REJILLA MONOCOMPACT RANURADA

MONOCOMPACT GROOVED GRID

Antideslizante / Anti slip **
[291x244x25 mm]

Gris	Cod. 904659	[PZ595]
Beige	Cod. 905038	[PZ595]
Natural	Cod. 905526	[PZ595]
Marrón	Cod. 905037	[PZ595]



** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.

** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

ESQUINA REJILLA

CORNER GRID

Antideslizante · Anti slip
[388x244x25 x144 mm]

Gris	Cod. 905039	[JG761]
Beige	Cod. 905040	[JG761]
Natural	Cod. 905527	[JG761]
Marrón	Cod. 905041	[JG761]




REJILLA FLEXIBLE RANURADA

GROOVED FLEXIBLE GRID *

Antideslizante · Anti slip
[245x25 x52 mm]

Gris	Cod. 904908	[ML780]
Beige	Cod. 905035	[ML780]
Natural	Cod. 905528	[ML780]
Marrón	Cod. 905036	[ML780]




* Disponible bajo pedido. / Available on demand.
Ver/See pg. 14.

CANALETA*

OVERFLOW CHANNEL

Antideslizante · Anti slip
[297x244x30 mm]

Gris	Cod. 904668	[PZ382]
Beige	Cod. 904669	[PZ382]
Natural	Cod. 905529	[PZ382]
Marrón	Cod. 904670	[PZ382]




* Disponible Canaleta con desagüe.
* Overflow channel with drainage available.

CANTONERA

EXTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante · Anti slip
[297x42 mm]

Gris	Cod. 904674	[PZ123]
Beige	Cod. 904675	[PZ123]
Natural	Cod. 905531	[PZ123]
Marrón	Cod. 904676	[PZ123]



RINCONERA

INTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante · Anti slip
[297x42 mm]

Gris	Cod. 904677	[PZ123]
Beige	Cod. 904678	[PZ123]
Natural	Cod. 905532	[PZ123]
Marrón	Cod. 904679	[PZ123]




ESQ. EXT. CANTONERA

EXTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip
[75x75 mm]

Gris	Cod. 904686	[PZ355]
Beige	Cod. 904687	[PZ355]
Natural	Cod. 905533	[PZ355]
Marrón	Cod. 904688	[PZ355]




ESQ. INT. RINCONERA

INTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip
[75x75 mm]

Gris	Cod. 904689	[PZ355]
Beige	Cod. 904690	[PZ355]
Natural	Cod. 905534	[PZ355]
Marrón	Cod. 904691	[PZ355]



ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR

ROUND EXTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

Gris	Cod. 904680	[PZ280]
Beige	Cod. 904681	[PZ280]
Natural	Cod. 905535	[PZ280]
Marrón	Cod. 904682	[PZ280]



ESCOCIA RINCONERA INTERIOR

ROUND INTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

Gris	Cod. 904683	[PZ280]
Beige	Cod. 904684	[PZ280]
Natural	Cod. 905536	[PZ280]
Marrón	Cod. 904685	[PZ280]

