




ORIÓN

NATURALES NATURAL TILES

Colores / Colors



Los colores son indicativos.
Colors are just indicative.

(cm) Formatos / Sizes

6x33	16x33
33x33	6x50
	33x50

	ESMALTADO GLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% máx 2 mm
	Absorción de agua Water absorption	3<E≤6%
	Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹
	Resistencia a la flexión Breaking Strength	20 N/mm ²
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	Beige/Jade PEI4 Gris PEI3 Antracita PEI2
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 5 class 5
	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	clase 2 class 2
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	C
	A pie calzado Slip resistance with footwear	R11
	Extrusión Extruded tiles	✓
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓



Orión Antracita multiformato

ORIÓN

NATURALES
NATURAL TILES

Colores / Colors

Beige

Gris

Jade

Antracita

BASE 6x33 TILE 6x33*

[62x325x10 mm]

Beige	Cod. 904478 [MC560]
Gris	Cod. 904474 [MC560]
Jade	Cod. 904477 [MC560]
Antracita	Cod. 904605 [MC560]

*Se obtiene a partir de base de 33x33 premarcada.
*It is obtained from 33x33 premarked tile.



BASE 6x50 TILE 6x50

[62x492x10 mm]

Beige	Cod. 905779 [MC570]
Gris	Cod. 905780 [MC570]
Jade	Cod. 905781 [MC570]
Antracita	Cod. 905782 [MC570]


*Se obtiene a partir de base de 33x50 premarcada.
*It is obtained from 33x50 premarked tile.



BASE 16x33 TILE 16x33

[159x325x16 mm]


Beige	Cod. 903970 [MC510]
Gris	Cod. 904190 [MC510]
Jade	Cod. 903977 [MC510]
Antracita	Cod. 904604 [MC510]



BASE 33x50 TILE 33x50

[325x492x16 mm]



Beige	Cod. 904476 [MC555]
Gris	Cod. 904472 [MC555]
Jade	Cod. 904475 [MC555]
Antracita	Cod. 904603 [MC555]



BASE 33x33 TILE 33x33

[325x325x16 mm]

Beige	Cod. 903969 [MC510]
Gris	Cod. 904189 [MC510]
Jade	Cod. 903976 [MC510]
Antracita	Cod. 904602 [MC510]



112

PAVIMENTOS FLOOR TILES

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x33 (12x33 premarcada) Tile 6x33 (premarked tile 12x33)	10	m ² sqm	0,88	79,2	45,45	40	17,7	15,6	1404
Base 16x33 Tile 16x33	16	m ² sqm	0,68	40	18	12	30,6	20,4	1225
Base 33x33 Tile 33x33	16	m ² sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base 6x50 (12x50 premarcada) Tile 6x50 (premarked tile 12x50)	10	m ² sqm	0,99	69,3	30,3	30	17,6	17,4	1218
Base 33x50 Tile 33x50	16	m ² sqm	0,666	42,624	6	4	32,6	20,83	1348

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



Orión Gris 33x33 y 33x50

ORIÓN

NATURALES
NATURAL TILES

Colores / Colors

Beige

Gris

Jade

Antracita



Orión Beige 33x33



Orión Jade

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño redondeado 50 Rounded stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,94	27,7	1000
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,33	25,3	911
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm
Recommended joint width 6 - 8 mm


Piezas especiales Special pieces

PELDAÑO REDONDEADO 33

ROUNDED STAIR-TREAD 33

[325x330x18 mm]

Beige	Cod. 903971	[PZ270]
Gris	Cod. 904480	[PZ270]
Jade	Cod. 903978	[PZ270]
Antracita	Cod. 904606	[PZ270]



PELDAÑO REDONDEADO 50

ROUNDED STAIR-TREAD 50

[492x330x18 mm]

Beige	Cod. 904492	[PZ355]
Gris	Cod. 904481	[PZ355]
Jade	Cod. 904488	[PZ355]
Antracita	Cod. 904607	[PZ355]




PELDAÑO RECTO 50

STRAIGHT STAIR-TREAD 50

[492x330x18 mm]

Beige	Cod. 904493	[PZ355]
Gris	Cod. 904482	[PZ355]
Jade	Cod. 904489	[PZ355]
Antracita	Cod. 904608	[PZ355]




ESQUINA REDONDEADA

ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

[330x330x18 mm]

Beige	Cod. 903972	[PZ555]
Gris	Cod. 904483	[PZ555]
Jade	Cod. 903979	[PZ555]
Antracita	Cod. 904609	[PZ555]



RODAPIÉ

SKIRTING BOARD

[325x80x16 mm]

Beige	Cod. 903975	[ML160]
Gris	Cod. 904479	[ML160]
Jade	Cod. 903982	[ML160]
Antracita	Cod. 904612	[ML160]




ZANQUÍN IZDA.

STRING LEFT SIDE

[390x80/200x100x16 mm]

Beige	Cod. 903973	[PZ160]
Gris	Cod. 904485	[PZ160]
Jade	Cod. 903980	[PZ160]
Antracita	Cod. 904611	[PZ160]




ZANQUÍN DCHA.

STRING RIGHT SIDE

[390x80/200x100x16 mm]

Beige	Cod. 903974	[PZ160]
Gris	Cod. 904484	[PZ160]
Jade	Cod. 903981	[PZ160]
Antracita	Cod. 904610	[PZ160]




REJILLA CERÁMICA MONOCOMPACT

MONOCOMPACT CERAMIC GRID **

[325x244x25 mm]

Beige	Cod. 904494	[PZ645]
Gris	Cod. 904486	[PZ645]
Jade	Cod. 904490	[PZ645]
Antracita	Cod. 904613	[PZ645]




ESQUINA REJILLA

CORNER GRID **

[325x244x25x80 mm]

Beige	Cod. 904495	[JG750]
Gris	Cod. 904487	[JG750]
Jade	Cod. 904491	[JG750]
Antracita	Cod. 904614	[JG750]



** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.

** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.