



FACTORY

Urban luxury

**Colorker<sup>®</sup>**



# FACTORY

---

## Urban luxury

La nueva serie de Colorker toma lo mejor del estilo urbano con la sofisticación y el lujo de la granilla pulida para ofrecerte FACTORY.

Una sorprendente serie de cemento pulido en formato 58,5 x 58,5 y 58,5 x 117,2 cm con dos colores (Light y Grey) y un decorado con finas notas de diferentes estampados.

*La nouvelle série Colorker utilise le meilleur du style urbain associé au côté sophistiqué et au luxe du grain poli pour vous offrir FACTORY.*


*Une série étonnante en ciment lisse aux formats 58,5 x 58,5 et 58,5 x 117,2 cm déclinée en deux coloris (Light et Grey) et un décor avec de délicats motifs.*


*The new series by Colorker combines the best of urban style with the sophistication and luxury of polished gravel to offer you FACTORY.*

*A surprising polished cement series in 58.5 x 58.5 and 58.5 x 117.2 cm formats with two colours (Light and Grey) and décor with fine notes of different prints.*

*Die neue Serie FACTORY von Colorker vereint gekonnt das Beste aus dem Urban Style mit der hochwertig polierten Granilla-Oberfläche.*

*Die Serie aus poliertem Beton im Format 58,5 x 58,5 bzw. 58,5 x 117,2 cm überzeuget in zwei Farben (Light und Grey) sowie mit einer Dekorfliese mit dezenten Mustern.*





Grey Deco 58,5 x 117,2




Grey 58,5 x 117,2



# LIGHT



 Light 58,5 x 117,2


# LIGHT *deco*


Colorker



 Light Deco 58,5 x 117,2




 Light Deco 58,5 x 117,2

 Light 58,5 x 58,5






 Light 58,5 x 117,2



 Light Deco 58,5 x 117,2

 Grey 58,5 x 117,2



GREY


 Grey Deco 58,5 x 117,2

**Colorker**



**GREY** *deco*





Grey Deco 58,5 x 117,2



Grey 58,5 x 58,5







Grey Deco 58,5 x 117,2



Grey 58,5 x 117,2



LIGHT

LIGHT Deco

FACTORY  
Urban luxury



58,5 x 117,2<sup>R</sup> 219051 M86



58,5 x 117,2<sup>R</sup> 219529 M86



58,5 x 58,5<sup>R</sup> 219078 M84



58,5 x 58,5<sup>R</sup> 219267 M84

GREY

GREY Deco



58,5 x 117,2 <sup>R</sup>	219050	M86
---------------------------	--------	-----



58,5 x 117,2 <sup>R</sup>	219528	M86
---------------------------	--------	-----



58,5 x 58,5 <sup>R</sup>	219077	M84
--------------------------	--------	-----



58,5 x 58,5 <sup>R</sup>	219266	M84
--------------------------	--------	-----



Rodapié 8 x 58,5

Light	219193	C 24
-------	--------	------

Grey	219192	C 24
------	--------	------

## PACKING

Packing List / Poids et dimensions  
Gewicht und abmessungen

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX PIÈCES BOÎTE TEILE PRO	KG. CAJA KG. BOX KG. BOÎTE KG. KARTON	M <sup>2</sup> CAJA S.Q.M. BOX M <sup>2</sup> BOÎTE M <sup>2</sup> PRO KARTON	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET BOÎTES EURO-PALETTE KARTON PRO EUROPALETTE	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET KG. EURO-PALETTE KG. EUROPALETTE	M <sup>2</sup> EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET M <sup>2</sup> EURO-PALETTE M <sup>2</sup> PRO
<b>BASES</b>						
58,5 x 58,5 <sup>R</sup>	3	24	1,03	32	768	32,96
58,5 x 117,2 <sup>R</sup>	2	36,2	1,37	24	868,8	32,88
Rodapié 8 x 58,5	16	11,64	0,75	50	582	37,4



 Light Deco 58,5 x 117,2

	ISO 13006 / UNE-EN 14411 / 10545	FACTORY	
<b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES</b> <i>Dimensional characteristics</i> <i>Caractéristiques dimensionnelles</i> <i>Abmessungen Eigenschaften</i>	<b>Longitud y anchura</b> <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
	<b>Espesor</b> <i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i>	± 5,0 %	± 2,0 %
	<b>Rectitud de lados</b> <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
	<b>Ortogonalidad</b> <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
	<b>Planitud de superficie</b> <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
	<b>Aspecto superficial</b> <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i>	95 %	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b> <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physische Anforderungen</i>	<b>Absorción de agua</b> <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>	E ≤ 0,5 %	E < 0,1 %
	<b>Fuerza de rotura (N)</b> <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i>	> 1300 N	> 2500 N
	<b>Resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup>)</b> <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i>	> 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k)</b> <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique</i> <i>Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	6,7 x 10 <sup>-6</sup>
	<b>Resistencia al choque térmico</b> <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique</i> <i>Temperaturwechselbeständigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	<b>Resistencia al cuarteo</b> <i>Crazing resistance / Résistance au tressillage</i> <i>Widerstand gegen Glasurrisse</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	<b>Resistencia a la helada</b> <i>Frost resistance / Résistance au gel</i> <i>Frostbeständigkeit</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	<b>Resistencia al desgaste</b> <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure</i> <i>Abriebsfestigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm
	<b>Deslizamiento</b> <i>Coefficient of friction / Glissement</i> <i>Rutschhemmung</i>	-	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich
	<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b> <i>Chemical properties</i> <i>Propriétés chimiques</i> <i>Chemische Anforderungen</i>	<b>Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina</b> <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i> <i>Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine</i> <i>Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbäder)</i>	-
<b>Resistencia a bajas concentraciones</b> <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations</i> <i>Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i>		-	GLA
<b>Resistencia a altas concentraciones</b> <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations</i> <i>Beständigkeit bei hoher Konzentration</i>		-	GHA
<b>Resistencia a las manchas</b> <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner</i>		> 3	5

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

*Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.*

*La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.*

*Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preisnummern und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.*

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

*The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the packaging as per the terms and conditions of the order.*

*Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'emballage en fonction des conditions de la commande.*

*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Verpackungsmerkmale je nach Auftragsbedingungen zu ändern.*





**Colorker®**  
*imagine a tile*

◆  
Loading Address / Expediciones  
Partida dels Plans s/n  
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas  
Ctra. de Alcora, Km 21,3  
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16  
info@colorker.com  
colorker.com

Visit us:

