

MARBLE BOUTIQUE



Ricchetti
UNCOMPROMISED STYLE



STATUARIO WHITE MOSAICO CHEVRON LUX RET 30X30

MARBLE BOUTIQUE

LIVING & COMMERCIAL.....	07
BATHROOM.....	27

Ricchetti
UNCOMPROMISED STYLE

MARBLE BOUTIQUE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLORADO EN MASA

78,5X178,5 / 78,5X78,5 / 59,4X119 / 59,4X59,4



STATUARIO WHITE



CALACATTA WHITE



LASA WHITE



FIOR DI BOSCO



AMANI

LUX RETTIFICATO
LUX RECTIFIED
LUX RECTIFIÉ
LUX REKTIFIZIERT
LUX RECTIFICADO



MASION NOCE NAT RET 20X120
CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X119
CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X59,4



STATUARIO WHITE LUX RET 78,5X178,5
MAISON IROKO 26,5X180



CALACATTA WHITE LUX RET 78,5X178,5
LASA-CALACATTA-AMANI MOSAICO BACCHETTE LUX RET 29,6X59,4



MAISON NOCE NAT RET 20X120
CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X59,4
CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X119



CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X119



CALACATTA WHITE LUX RET 59,4X59,4
 LISTELLO LUX RET 11,4X59,4
 ANGOLO LIST LUX RET 11,4X11,4
 ROSONE LUX RET 59,4X59,4





LASA WHITE LUX RET 78,5X178,5
MAISON ABETE NAT RET 20X120



LASA WHITE LUX RET 78,5X178,5



AMANI LUX RET 78,5X78,5
LASA WHITE LUX RET 59,4X119



AMANI LUX RET 59,4X119





STATUARIO WHITE LUX RET 78,5X78,5
 STATUARIO WHITE LUX RET 59,4X119
 STATUARIO-FIOR DI BOSCO MOSAICO BACCHETTE LUX RET 29,6X59,4
 FIOR DI BOSCO-STATUARIO MOSAICO CHESTERFIELD MIX LUX RET 30,5X31,7





STATUARIO WHITE LUX RET 78,5X178,5
RES-COVER BETON RET 60X120
STATUARIO WHITE MOSAICO LUX RET 30X30
STATUARIO WHITE MOSAICO CHEVRON LUX RET 30X30



CALACATTA WHITE LUX RET 78,5X78,5
CALACATTA WHITE LUX RET 78,5X178,5
AMANI LUX RET 78,5X178,5
CALACATTA WHITE MOSAICO LUX RET 30X30
LISTELLO 11,4X59,4



AMANI LUX RET 59,4X59,4
 AMANI LUX RET 59,4X119
 LISTELLO 11,4X59,4
 CALACATTA-AMANI MOSAICO CHESTERFIELD MIX LUX RET 30,5X31,7
 AMANI-CALACATTA MOSAICO CHESTERFIELD MIX LUX RET 30,5X31,7





78,5x178,5 30^{29/30}"x70^{9/32}" ■ 47A
0541556 Lux ret




59,4x119 23^{3/8}"x46^{27/32}" ■ 33
0541551 Lux ret



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}" ■ 27
0541552 Lux ret



78,5x78,5 30^{29/30}"x30^{29/30}" ■ 31
0541563 Lux ret



● 314

29,6x59,4 11^{21/32}"x23^{3/8}"
0541571 Mosaico Bacchette lux ret



● 234

30x30 12"x12"
0541518 Mosaico lux ret



● 348

30x30 12"x12"
0541554 Mosaico Chevron lux ret



● 304

30,5x31,7 12^{1/64}"x12^{31/64}"
0541565 Mosaico Chesterf. Mix tozz. Fior di Bosco + rett. Statuario lux ret



11,4x59,4 4^{1/2}"x23^{3/8}" ● 83
0541569 Listello lux ret



● 49

11,4x11,4 4^{1/2}"x4^{1/2}"
0541520 Angolo list lux ret

119x119 46^{27/32}"x46^{27/32}"
0541544 Rosone lux ret

▲ 474





78,5x178,5 30^{29/30}"x70^{9/32}" ■ 47A
0541506 Lux ret



59,4x119 23^{3/8}"x46^{27/32}" ■ 33
0541501 Lux ret



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}" ■ 27
0541502 Lux ret



78,5x78,5 30^{29/30}"x30^{29/30}" ■ 31
0541513 Lux ret



● 314

29,6x59,4 11^{21/32}"x23^{3/8}"
0541521 Mosaico Bacchette lux ret



● 234

30x30 12"x12"
0541516 Mosaico lux ret



● 348

30x30 12"x12"
0541504 Mosaico Chevron lux ret



● 304

30,5x31,7 12^{1/64}"x12^{31/64}"
0541515 Mosaico Chesterf. Mix tozz. Amani + rett. Calacatta lux ret



11,4x59,4 4^{1/2}"x23^{3/8}" ● 83
0541568 Listello lux ret



● 49

11,4x11,4 4^{1/2}"x4^{1/2}"
0541519 Angolo list lux ret

119x119 46^{27/32}"x46^{27/32}"
0541543 Rosone lux ret

▲ 474



MARBLE BOUTIQUE

LASA WHITE



78,5x178,5 30^{29/30}"x70^{9/32}"
0541531 Lux ret

■ 47A



59,4x119 23^{3/8}"x46^{27/32}"
0541526 Lux ret

■ 33



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"
0541527 Lux ret

■ 27



78,5x78,5 30^{29/30}"x30^{29/30}"
0541538 Lux ret

■ 31



● 314

29,6x59,4 11^{21/32}"x23^{3/8}"
0541521 Mosaico Bacchette lux ret



● 234

30x30 12"x12"
0541517 Mosaico lux ret



● 348

30x30 12"x12"
0541529 Mosaico Chevron lux ret



● 304

30,5x31,7 12^{1/64}"x12^{31/64}"
0541540 Mosaico Chesterf. Mix
tozz. Amani + rett. Lasa
lux ret



LASA-CALACATTA-AMANI MOSAICO BACCHETTE LUX RET 29,6X59,4

MARBLE BOUTIQUE

FIOR DI BOSCO




78,5x178,5 30^{29/30}"x70^{9/32}"
0542105 Lux ret

■ 47A



59,4x119 23^{3/8}"x46^{27/32}"
0541855 Lux ret

■ 33



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"
0541860 Lux ret

■ 27




78,5x78,5 30^{29/30}"x30^{29/30}"
0541852 Lux ret

■ 31




● 314

29.6X59.4 11^{21/32}"x23^{3/8}"
0541571 Mosaico Bacchette lux ret



● 234

30x30 12"x12"
0541862 Mosaico lux ret



● 348

30x30 12"x12"
0541545 Mosaico Chevron lux ret



● 304

30,5x31,7 12^{1/64}"x12^{31/64}"
0541541 Mosaico Chesterf. Mix
tozz. Statuario + rett. Fior di Bosco
lux ret



STATUARIO WHITE LUX RET 78,5X78,5
STATUARIO WHITE LUX RET 59,4X119
STATUARIO-FIOR DI BOSCO MOSAICO BACCHETTE LUX RET 29,6X59,4

AMANI



78,5x178,5 30^{29/30}"x70^{9/32}"
0542107 Lux ret

■ 47A



59,4x119 23^{3/8}"x46^{27/32}"
0541880 Lux ret

■ 33



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"
0541885 Lux ret

■ 27




78,5x78,5 30^{29/30}"x30^{29/30}"
0541877 Lux ret

■ 31




● 314

29.6X59.4 11^{21/32}"x23^{3/8}"
0541521 Mosaico Bacchette lux ret



● 234

30x30 12"x12"
0541887 Mosaico lux ret



● 348

30x30 12"x12"
0541570 Mosaico Chevron lux ret



● 304

30,5x31,7 12^{1/64}"x12^{31/64}"
0541566 Mosaico Chesterf. Mix tozz. Calcatta + rett. Amani lux ret




AMANI LUX RET 59,4X119
CALACATTA WHITE LISTELLO 11,4X59,4
AMANI-CALACATTA MOSAICO CHESTERFIELD MIX LUX RET 30.5X31.7

STATUARIO WHITE



CALACATTA WHITE



LASA WHITE



FIOR DI BOSCO



AMANI



pezzi speciali

special pieces_pieces spciales_spezialteile_piezas especiales

BATTISCOPA LUX RET
7x59,4 2^{3/4}"x24"




0541507 Calacatta White
0541532 Lasa White
0541557 Statuario White
0542073 Fior di Bosco
0542074 Amani

BATTISCOPA LUX RET
7x78,5 2^{3/4}"x31^{1/2}"




0541514 Calacatta White
0541539 Lasa White
0541564 Statuario White
0541799 Fior di Bosco
0541891 Amani

GRADONE DOPPIA VELA LUX
RET
33x119x4x2 13"x48"x1^{2/3}"x1^{3/16}"



0541508 Calacatta White
0541533 Lasa White
0541558 Statuario White
0541868 Fior di Bosco
0541893 Amani

ANGOLO DX DOPPIA VELA
LUX RET
33x119x4x2 13"x48"x1^{2/3}"x1^{3/16}"



0541509 Calacatta White
0541534 Lasa White
0541559 Statuario White
0542083 Fior di Bosco
0542084 Amani

ANGOLO SX DOPPIA VELA
LUX RET
33x119x4x2 13"x48"x1^{2/3}"x1^{3/16}"



0541510 Calacatta White
0541535 Lasa White
0541560 Statuario White
0542087 Fior di Bosco
0542088 Amani

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNICAL FEATURES_CARACTERISTIQUES TECHNIQUES_TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN_CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA EN 14411 BIA

	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Valore Medio Mean Values Valeurs Moyennes Mittelwert Valor Medio	Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba
Dimensioni lati Dimensions-Lenght and widht Længje und Breite Dimensions-Longuer et largeur Dimensiones-Longitud y acho	+/- 0,6 % max	+/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineaità dei lati Side Straightness Kantengeradheit Rectitude des aretes Rectilínedad de los lados	+/- 0,5 % max	+/- 1,5 mm	
Ortogonalità degli spigoli Corner Squareness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	+/- 0,5 % max	+/- 2,0 mm	
Planarità Flatness Ebanflächigkeit Planéité Plainedad	Curvatura centro +/- 0,5 % Curvatura lati +/- 0,5 % Svergolamento +/- 0,5 %	+/- 2,0 mm +/- 2,0 mm +/- 2,0 mm	
Spessore Thickness Staerke Epaisseur Grosor	+/- 5 % max	+/- 0,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	≤ 0,5 %		UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchkraft Force de rupture Esfuerzo de rotura	≥ 1300 N se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 N se sp ≥ 7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Módulo de rotura	≥ 35 N/mm²		
Resistenza alle macchie Stain resistant Flacken bestandigkeit Resistance au taches Resistencia a las manchas	3		UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandfaehigkeit gagen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos químicos de uso doméstico	B MIN		UNI EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	Richiesta Request Nach Anforderung Demande Solicitud	Resiste Resists Anforderungen erfuellt Résiste Resiste	UNI EN ISO 10545-12
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion linearer Waermedehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Coeficiente de dilación térmica lineal	-	7,0° MK (-1)	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Widerstandsfaehigkeit gegen Temperaturschwankungen Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	UNI EN ISO 10545-9-
Stabilità dei colori Color stability Lichtbestaendigkeit der Farben Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	DIN 51094

OGNI ARTICOLO DEL PRESENTE CATALOGO È PRODOTTO IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI E ALLE DIRETTIVE CE. PUBBLICAZIONE A CARATTERE INTERNAZIONALE. TUTTI I DATI RIPORTATI NON SONO VINCOLANTI, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SI RISERVA DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE. L'ORGANIZZAZIONE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SARÀ LIETA DI FORNIRE ULTERIORI DETTAGLI ED AGGIORNAMENTI SUI NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI. DIRITTI RISERVATI. IL DOCUMENTO NON PUÒ ESSER RIPRODOTTO NEL SUO INSIEME O IN PARTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

EACH ITEM IN THIS CATALOGUE IS PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS IN FORCE AND WITH EU DIRECTIVES. THIS PUBLICATION IS FOR INTERNATIONAL USE. THE INFORMATION CONTAINED IN THE CATALOGUE IS NOT BINDING, AND GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IT AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND DECLINES ALL LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES. THE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. ORGANISATION WILL BE PLEASED TO PROVIDE FURTHER DETAILS AND UPDATES ABOUT OUR PRODUCTS AND SERVICES. NOT TO BE REPRODUCED WHOLLY OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

CHACQUE ARTICLE DE CE CATALOGUE EST PRODUIT CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET AUX DIRECTIVES CE. PUBLICATION À CARACTÈRE INTERNATIO-NAL. LES DONNÉES Y FIGURANT NE SOUMETTENT À AUCUNE CONTRAINTÉ LE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. QUI SE RÉSERVE DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS OU D'INEXACTITUDES. LE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SERA HEUREUX DE FOURNIR DE PLUS AMPLES DÉTAILS ET DE METTRE À JOURS SES PRODUITS ET SES SERVICES. TOUT DROIT RÉSERVÉ. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, NI DANS SON ENSEMBLE, NI PARTIELLEMENT, SANS EN OBTENIR L'AUTORISATION ÉCRITE DE LA PART DU GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

JEDER ARTIKEL IN DIESEM KATALOG WIRD IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN UND EG-RICHTLINIEN HERGESTELLT. INTERNATIONALE VERÖFFEN-TLICHUNG. ALLE DATEN DIENEN NUR DER ORIENTIERUNG UND SIND NICHT VERBINDLICH, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECH-NISCHEN EIGENSCHAFTEN JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN UND IST NICHT HAFTBAR FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN. DAS UNTERNEHMEN GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. FREUT SICH, IHNN WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND UPDATES ZU UNSEREN PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN ZUZUSENDEN.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DAS DOKUMENT DARF OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. WEDER GANZ NOCH TEILWEISE RE-PRODUZIERT WERDEN.

SE HA FABRICADO CADA PRODUCTO DEL PRESENTE CATÁLOGO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES Y CON LAS DIRECTIVAS CE. PUBLICACIÓN DE CARÁCTER IN-TERNACIONAL. TODOS LOS DATOS INDICADOS NO SON VINCULANTES, POR LO QUE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CA-RACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EVENTUALES ERRORES O INEXACTITUDES. SERÁ UN GRAN PLACER PARA GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. PROPORCIONARLE DETALLES ADICIONALES Y ACTUALIZACIONES SOBRE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. DERECHOS RESERVADOS. EL DOCUMENTO NO PUEDE REPRODUCIRSE NI TOTAL NI PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

FINITURA LUX: COME NEL CASO DI PIETRE E MARMI LEVIGATI, LA SPORADICA PRESENZA DI PICCOLE DISUNIFORMITÀ O DI PUNTINI NELLA SUPERFICIE È ASSOLUTAMENTE DA INTENDERSI COME UNA CARATTERISTICA DEL MATERIALE CHE NE TESTIMONIA L'AUTENTICITÀ. LA SUPERFICIE È SENSIBILE AD ELEMENTI ABRASIVI E CONSIGLIAMO DI UTILIZZARLA IN PAVIMENTI NON A DIRETTO CONTATTO CON AREE ESTERNE E IN AREE NON PARTICOLARMENTE SOLLECITATE.

LUX FINISH: AS WITH POLISHED STONE AND MARBLE, THE OCCASIONAL PRESENCE OF A SLIGHTLY UNEVEN FINISH OR OF SPOTS ON THE SURFACE SHOULD BE EXPECTED AND CONSIDERED A FEATURE OF THE MATERIAL, WHICH CONFIRMS ITS GENUINE NATURE. AS THE SURFACE IS AT RISK OF ABRASION, WE RECOMMEND ITS USE ON FLOORS WHICH ARE NOT IN DIRECT CONTACT WITH OUTDOORS AREAS AND WHICH ARE NOT EXPOSED TO PARTICULAR STRESS.

FINITION LUX : COMME POUR LES PIERRES ET LES MARBRES POLIS, LA PRÉSENCE SPORADIQUE DE PETITS DÉTAILS NON UNIFORMES OU DE PETITS POINTS À LA SURFACE RE-PRÉSENTENT UNE VÉRITABLE CARACTÉRISTIQUE DU MATÉRIAU QUI EN ATTESTE L'AUTHENTICITÉ. LA SURFACE EST SENSIBLE AUX ÉLÉMENTS ABRASIFS ET NOUS CONSEILLONS DE L'UTILISER SUR DES SOLS QUI NE SONT PAS AU CONTACT DIRECT AVEC L'EXTÉRIEUR ET DANS DES SECTEURS MODÉRÉMENT SOLLICITÉS.

AUSFÜHRUNG LUX: WIE BEI GESCHLIFFENEM STEIN UND MARMOR, IST DAS VEREINZELTE AUFTRETEN KLEINER UNGLEICHFÖRMIGKEITEN ODER PUNKTEN AUF DER OBER-FLÄCHE VOLLKOMMEN ALS EINE EIGENSCHAFT DES MATERIALS ANZUSEHEN, DIE SEINE ECHTHEIT BELEGT. DIE OBERFLÄCHE IST GEGENÜBER ABRIEB EMPFINDLICH UND WIR EMPFEHLEN DESHALB, SIE NICHT IN DIREKTEM KONTAKT MIT AUSSENBEREICHEN UND IN NICHT BESONDERS STARK BELASTETEN BEREICHEN ZU VERWENDEN.

ACABADO LUX: TAL COMO EN LOS CASOS DE PIEDRAS Y MÁRMOLES PULIDOS, LA ESPORÁDICA PRESENCIA DE PEQUEÑAS IRREGULARIDADES O DE PEQUEÑOS PUNTOS EN LA SUPERFICIE DEBE ENTENDERSE ABSOLUTAMENTE COMO UNA CARACTERÍSTICA DEL MATERIAL Y DE SU AUTENTICIDAD. LA SUPERFICIE ES SENSIBLE A ELEMENTOS ABRASIVOS, POR LO QUE ACONSEJAMOS UTILIZAR ESTE MATERIAL EN PAVIMENTOS QUE NO ESTÉN EN CONTACTO DIRECTO CON ZONAS EXTERNAS Y EN ÁREAS NO PARTI-CULARMENTE EXPUESTAS A TRÁNSITO INTENSO.

imballi

packaging_emballages_ Verpackungen_ embalajes

Formato_Size	Pz. pcs/Box	Mq. sqm/Box	Kg. kgs/Box	Scat. box/Pallet	Mq. sqm/Pallet	Kg. kgs/Pallet
78,5x178,5 LUX	1	1,40	34,6	38	53,2	1314,8
78,5x78,5 LUX	2	1,23	29,1	40	49,2	1164
59,4x1190 LUX	2	1,41	31,2	39	54,99	1216,8
59,4x59,4 LUX	3	1,06	23,3	40	42,4	932
30x30 MOSAICO CHEV. LUX RET	4	-	7,7	-	-	-
30,5x31,7 MOSAICO CHEST. LUX RET	4	-	7,7	-	-	-
29,6x59,4 MOSAICO BACCH. LUX RET	4	0,72	17	18	12,96	306
30x30 MOSAICO LUX RET	4	-	8,5	-	-	-
119x119 ROSONE LUX RET (1 CMP = 4 pz)	2	-	15,84	-	-	-
11,4x59,4 LISTELLO LUX RET	4	-	6	-	-	-
11,4x11,4 ANGOLO LISTELLO LUX RET	4	-	1,14	-	-	-

imballi pezzi speciali

packaging of special trims_ emballages pièces spéciales_ Verpackungen der Formteile_embalajes de piezas especiales

Formato_Size	Pz. pcs/Box	Mq. sqm/Box	Kg. kgs/Box	Scat. box/Pallet	Mq. sqm/Pallet	Kg. kgs/Pallet
7x59,4 BATTISCOPA LUX RET	14	-	15,0	-	-	-
7x78,5 BATTISCOPA LUX RET	10	-	14,5	-	-	-
33X119 DOPPIA VELA LUX RET	2	-	25,0	-	-	-
33X119 DOPPIA VELA ANG. LUX RET	1	-	15,0	-	-	-

Ricchetti
UNCOMPROMISED STYLE

CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
VIA STATALE, 99/D
42013 - S. DINAZZANO
DI CASALGRANDE (RE) - ITALY
T. 0522 773611-F. 0522 773611
INFORIC@RICCHETTI.IT
WWW.RICCHETTI.IT