


FORMATOS
 SIZES

30x30 · 30x60 · 60x60 cm.



Gris



Mix


PORCELÁNICO
 PORCELAIN

ESMALTADO
 GLAZED

 Características dimensionales
 Dimension tolerance

 $<1\%$ / $<0,6\%$ ·
 máx 2 mm.

 Absorción de agua
 Water absorbtion

 $E \leq 0,5\%$

 Coef. Dilatación termica lineal
 Linear thermal expansion coefficient

 $5,8 \times 10^{-6} \times C^{-1}$

 Resistencia a la flexión
 Breaking Strength

 $>40N/mm^2$

 Resistencia a la abrasión superficial
 Resistance to surface abrasion

PEI 4


 Resistencia a las manchas
 Resistance to stains

 clase 5
 class 5

 Péndulo (CTE)
 Not required out of Spain

 Antideslizante:
 clase 3
 Anti slip: class 3
 Liso: clase 1
 Smooth: class 1

 A pie descalzo
 Barefoot slip resistance

 Antideslizante /
 Anti slip: C
 Liso / Smooth: A

 A pie calzado
 Slip resistance with footwear

 Antideslizante /
 Anti slip: R11
 Liso / Smooth:
 R9

 Resistencia al cuarteo
 Crazeing resistance

si / yes


 Resistencia a la helada
 Frost resistance

✓



 Resistencia al choque térmico
 Resistance to thermal shock

✓



 Resistencia química
 Chemical resistance

✓

Colores / Colors



Gris




Mix

Variaciones tonificación / Tone variety



Base 30x30 Tile 30x30	Antideslizante / Anti slip
Gris Antideslizante / Anti slip	Cod. 904075 · [MC495]
Mix Antideslizante / Anti slip	Cod. 904079 · [MC495]

Base 30x30 Tile 30x30	Liso / Smooth
Gris Liso / Smooth	Cod. 904076 · [MC495]
Mix Liso / Smooth	Cod. 904080 · [MC495]



[297x297x10 mm.]

Base 30x60 Tile 30x60	Antideslizante / Anti slip
Gris Antideslizante / Anti slip	Cod. 904089 · [MC520]
Mix Antideslizante / Anti slip	Cod. 904093 · [MC520]


Base 30x60 Tile 30x60	Liso / Smooth
Gris Liso / Smooth	Cod. 904090 · [MC520]
Mix Liso / Smooth	Cod. 904094 · [MC520]



[297x597x10 mm.]

Base 60x60 Tile 60x60	Antideslizante / Anti slip
Gris Antideslizante / Anti slip	Cod. 904129 · [MC520]
Mix Antideslizante / Anti slip	Cod. 904133 · [MC520]

Base 60x60 Tile 60x60	Liso / Smooth
Gris Liso / Smooth	Cod. 904128 · [MC520]
Mix Liso / Smooth	Cod. 904132 · [MC520]




[597x597x10 mm.]

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs./box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m² sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m² sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
 *Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces



Colores / Colors




Gris



Mix

Tabica 15x120 · Liso
Riser 15x120 · Smooth


Gris Cod. 904376 · [PZ220]
Mix Cod. 904375 · [PZ220]



[147x1197x9,5 mm.]

Peldaño redondeado 30 · Antideslizante
Rounded stair-tread 30 · Anti slip


Gris Cod. 903872 · [PZ325]
Mix Cod. 903892 · [PZ325]



[297x330x14 mm.]

Peldaño redondeado 120 · Liso
Rounded stair-tread 120 · Smooth


Gris Cod. 904374 · [PZ733]
Mix Cod. 904214 · [PZ733]



[1197x330x14 mm.]

Peldaño recto 30 · Antideslizante
Straight stair-tread 30 · Anti slip


Gris Cod. 904366 · [PZ325]
Mix Cod. 904365 · [PZ325]



[297x315x14 mm.]

Peldaño recto 60 · Antideslizante
Straight stair-tread 60 · Anti slip


Gris Cod. 904368 · [PZ650]
Mix Cod. 904367 · [PZ650]



[597x315x14 mm.]

Peldaño recto 120 · Liso
Straight stair-tread 120 · Smooth

Gris Cod. 904370 · [PZ733]
Mix Cod. 904369 · [PZ733]



[1197x315x14 mm.]

Rodapié · Antideslizante
Skirting board r · Anti slip

Gris Cod. 903874 · [ML230]
Mix Cod. 903894 · [ML230]



[297x80x9,5 mm.]

Esquina redondeada · Antideslizante
Rounded stair-tread corner · Anti slip

Gris Cod. 903873 · [PZ715]
Mix Cod. 903893 · [PZ715]



[330x330x14 mm.]

Esquina recta · Antideslizante
Straight stair-tread corner · Anti slip


Gris Cod. 904372 · [PZ715]
Mix Cod. 904371 · [PZ715]



[315x315x40 x14 mm.]

Zanquín redondeado izda. · Antideslizante
Rounded string left side · Anti slip


Gris Cod. 904527 · [JG245]
Mix Cod. 904526 · [JG245]



[290x80/270 x9,5 mm.]

Zanquín redondeado dcha. · Antideslizante
Rounded string right side · Anti slip


Gris Cod. 904529 · [JG245]
Mix Cod. 904528 · [JG245]



[290x80/270 x9,5 mm.]

Zanquín recto izda. · Antideslizante
Straight string left side · Anti slip


Gris Cod. 904378 · [JG245]
Mix Cod. 904377 · [JG245]



[290x80/270 x9,5 mm.]

Zanquín recto dcha. · Antideslizante
Straight string right side · Anti slip

Gris Cod. 904380 · [JG245]
Mix Cod. 904379 · [JG245]



[290x80/270 x9,5 mm.]




Ítaca Gris 30x30

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Tabica 15x120 Riser 15x120	9,5	Pz. Pc.	12	180	1	12	**	**	**
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	6	252	1	6	3,1	18,6	781
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	34	1	2	12,17	24,34	413,8
Peldaño recto 30 Straight stair-tread 30	14	Pz. Pc.	6	252	1	6	3,1	16,26	682,92
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	72	1	4	5,5	21,8	392
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	34	1	2	10,84	21,68	368,5
Rodapié Skirting board	9,5	ml lm	10,21	367,57	3,33	34	1,74	17,6	650
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Esquina recta Straight stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	3,5	7	420
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
 *Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces

** Consultar datos de embalaje a fábrica / Ask factory for packing information

Colores / Colors




Gris



Mix

Borde desbordante 30 · Antideslizante
Overflowing edge 30 · Anti slip


Gris Cod. 904545 · [PZ340]
Mix Cod. 904212 · [PZ340]



[297x325x25 mm.]

Esq. ext. borde desbordante
Overflowing external edge
Antideslizante / Anti slip


Gris Cod. 903878 · [JG760]
Mix Cod. 903898 · [JG760]



[325x418x93 mm.]

Borde desbordante 60 · Antideslizante
Overflowing edge 60 · Anti slip


Gris Cod. 904382 · [PZ650]
Mix Cod. 904381 · [PZ650]



[597x325x25 mm.]

Rejilla cerámica monocompact**
Monocompact ceramic grid
Antideslizante / Anti slip


Gris Cod. 903880 · [PZ595]
Mix Cod. 903563 · [PZ595]



[300x244x25 mm.]

Esq. int. borde desbordante · Antideslizante
Overflowing internal edge · Anti slip


Gris Cod. 903879 · [JG760]
Mix Cod. 903899 · [JG760]



[325x444x119 mm.]

Esquina rejilla · Antideslizante
Corner grid · Anti slip

Gris Cod. 903881 · [JG740]
Mix Cod. 903564 · [JG740]




[300x244x25x55 mm.]

** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm. de ancho
 ** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel for greater resistance, with a 250 mm channel wide.

Ver/see pg. 18

Rejilla flexible · Antideslizante
Flexible grid · Anti slip

Gris Cod. 904384 · ♦
Mix Cod. 904383 · ♦




[245x25x52 mm.]

♦ Consultar PVP con fábrica /
 Ask for price to the factory
 Disponible bajo pedido / Available on demand

Canaleta* · Antideslizante
Overflow channel · Anti slip

Gris Cod. 903019 · [PZ340]
Mix Cod. 903017 · [PZ340]



[297x244x30 mm.]

* Disponible Canaleta con desagüe
 * Available Overflow channel with drainage

Cantonera · Antideslizante
External radial tile · Anti slip

Gris Cod. 904388 · [PZ105]
Mix Cod. 904387 · [PZ105]



[297x42 mm.]

Rinconera · Antideslizante
Internal radial tile · Anti slip

Gris Cod. 904386 · [PZ105]
Mix Cod. 903919 · [PZ105]




[297x42 mm.]

Escocia exterior · Antideslizante
Round external mitre · Anti slip


Gris Cod. 904392 · [PZ280]
Mix Cod. 904391 · [PZ280]

**Escocia interior** · Antideslizante
Round internal mitre · Anti slip

Gris Cod. 904390 · [PZ280]
Mix Cod. 904389 · [PZ280]

**Esq. Cantonera** · Antideslizante
External mitre · Anti slip

Gris Cod. 904396 · [PZ355]
Mix Cod. 904395 · [PZ355]



[75x75 mm.]

Esq. Rinconera · Antideslizante
Internal mitre · Anti slip

Gris Cod. 904394 · [PZ355]
Mix Cod. 904393 · [PZ355]



[75x75 mm.]



Gris 30x60

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 30 Overflowing edge 30	25	Pz. Pc.	4	264	1	4	4,599	18,396	1240
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	2	60	1	2	9,028	18.056	563
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,41	20,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4	12	-
Rejilla flexible Flexible grid	*	**	**	**	**	**	**	**	**
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Escocia interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Esq. cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-

*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M² o ML se sirven contando la junta normal entre piezas
 *Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces

** Consultar datos de embalaje a fábrica / Ask factory for packing information