




WITH



GRUNGE CONCRETE



GRUNGE CONCRETE

GRUNGE CONCRETE

HYPER-REALIST INSPIRATION SUGGESTED BY URBAN CEMENT DAMAGED BY USE AND BY THE PASSING OF TIME. CRACKS, FISSURES, PEELING. SCRATCHED CONCRETE. GAMES OF MARKS AND LIGHT. GRAFFITI-LIKE DECORATIONS. BLACK, WHITE, LIGHT GREY, GREIGE, DARK GREY. WALLS AND FLOORS MERGE UNUSUALLY.

Ispirazione iperrealista suggerita dal cemento urbano danneggiato dall'uso e dal tempo. crepe, incrinature, sbuccature. calcestruzzo graffiato. giochi di segni e di luce. decorazioni come graffiti. nero, bianco, grigio chiaro, greige, grigio scuro. pareti e pavimenti si incontrano fuori dal coro.

Inspiration hyperréaliste dérivant du ciment de l'urbanisation endommagé par le temps et l'utilisation. crevasses, fissures, entailles. béton éraflé. jeux de marques et de lumière. des décorations comme des graffitis. noir, blanc, gris clair, gris beige, gris foncé. les murs et les sols se retrouvent à contre-courant.

Inspiration aus dem überrealistischen, durch den alltag und die zeit beschädigten stadtzement. risse, sprünge, kratzer. zerkratzt beton. lichter und symbole spielen verführerisch miteinander. graffiti-dekors. schwarz, weiß, hellgrau, dunkelgrau. böden und wände fließen auf ungewöhnliche art zusammen.

Inspiración hiperrealista que sugiere el cemento urbano deteriorado por el uso y el paso del tiempo. hendiduras, grietas, abrasiones. hormigón rayado. juegos de señales y de luz. decoraciones como grafitis. negro, blanco, gris claro, greis, gris oscuro. paredes y pavimentos fuera de lo común.

Гиперреальная имитация городского цемента с отметинами времени. глубокие и мелкие трещины, истертости. покрытый царапинами бетон. игра света и отметин. декор с имитацией граффити. черный, белый, светло-серый, серо-бежевый, темно-серый. непривычное сочетание покрытий полов и стен.

从损坏的都市水泥汲取灵感的超现实主义风格。绺纹、裂痕、表皮剥落。划破的混凝土。玩转图案和光泽组合变化。如涂鸦般的装饰。黑色、白色、浅灰色、灰褐色、深灰色。墙面与地面突破常规，完美合一。

INDEX

4

REBEL BLACK
SCRATCH TAN

living

10

REBEL BLACK
SCRATCH WHITE

bedroom

12

REBEL GREY
SCRATCH BLACK / REBEL BLACK

resturant

20

REBEL TAN
SCRATCH TAN

bathroom

24

GRUNGE CONCRETE

products



WITH
iros
CONCRETE

**GRUNGE
CONCRETE**

wall REBEL BLACK 60X60_24"x24"

**SCRATCHING
THE SURFACE.**



**GRUNGE
CONCRETE**



wall REBEL BLACK 60X60_24"x24"
floor SCRATCH TAN 120X60_48"x24"



**GRUNGE
CONCRETE**

REBEL WHITE

GRUNGE CONCRETE

wall REBEL BLACK 120X60_48"x24"
floor SCRATCH WHITE 120X60_48"x24"







GRUNGE CONCRETE

wall REBEL GREY 60X60_24"x24"
floor SCRATCH BLACK 120X30 / REBEL BLACK 120X30_48"x12"



GRUNGE CONCRETE


wall REBEL GRAY 60X60
floor SCRATCH BLACK 120X30 / REBEL BLACK 120X30





**GRUNGE
CONCRETE**

SCRATCH IRON GREY



GRUNGE CONCRETE

floor REBEL BLACK 120X60_48"x24"






**GRUNGE
CONCRETE**

wall SCRATCH TAN 120X30_48"x12"
floor REBEL TAN 60X60_24"x24"

**FINALLY AT HOME
IN THESE
IMPECCABLE
ROOMS,
THE TIME HAS
COME TO INVENT
NIGHT AND DAY.**



**GRUNGE
CONCRETE**


REBEL TAN



NAME	SCRATCH	REBEL	SCRATCH R II	REBEL R II	cm.	inches	
WHITE SQ.	892576 	892581 			120x60	48"x24"	
IRON GREY SQ.	892577 	892582 			120x60	48"x24"	
WHITE SQ.	891326 	891391 	891155 	891335 	120x30	48"x12"	
IRON GREY SQ.	891327 	891392 	891156 	891336 	120x30	48"x12"	
WHITE SQ.	866576 	866581 	866610 	866615 	60x60	24"x24"	
IRON GREY SQ.	866577 	866582 	866611 	866616 	60x60	24"x24"	
WHITE SQ.	863576 	863581 	863610 	863615 	60x30	24"x12"	
IRON GREY SQ.	863577 	863582 	863611 	863616 	60x30	24"x12"	

SCRATCH MONETA	REBEL MONETA
892581MON 	892581MON 
892582MON 	892582MON 
866576MON 	866581MON 
866577MON 	866582MON 

WHITE SQ.



WHITE REBEL SQ.



IRON GREY SQ.



IRON GREY REBEL SQ.



GRUNGE CONCRETE

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / полы / 地面瓷磚

NAME	SCRATCH	REBEL	SCRATCH R11	REBEL R11	cm.	inches	
GREY SQ.	892578 	892583 			120x60	48"x24"	
TAN SQ.	892579 	892584 			120x60	48"x24"	
GREY SQ.	891328 	891323 	891157 	891337 	120x30	48"x12"	
TAN SQ.	891389 	891324 	891388 	891338 	120x30	48"x12"	
GREY SQ.	866578 	866583 	866612 	866617 	60x60	24"x24"	
TAN SQ.	866579 	866584 	866613 	866618 	60x60	24"x24"	
GREY SQ.	863578 	863583 	863612 	863617 	60x30	24"x12"	
TAN SQ.	863579 	863584 	863613 	863618 	60x30	24"x12"	

SCRATCH MONETA	REBEL MONETA	
892583MON 	892583MON 	
892584MON 	892584MON 	
866578MON 	866583MON 	
866579MON 	866584MON 	



GREY SQ.



GREY REBEL SQ.



NAME	SCRATCH	REBEL	SCRATCH R11	REBEL R11	cm.	inches	
BLACK SQ.	892580 	892585 			120x60	48"x24"	
BLACK SQ.	891390 	891342 	891154 	891339 	120x30	48"x12"	
BLACK SQ.	866580 	866585 	866614 	866619 	60x60	24"x24"	
BLACK SQ.	863580 	863585 	863614 	863619 	60x30	24"x12"	


SCRATCH MONETA		REBEL MONETA	
892585MON 		892585MON 	
866580MON 		866585MON 	

BLACK SQ.



BLACK REBEL SQ.



		
GRADINO ELLE JOLLY	COPRIBORDO	BATTISCOPA

TRIMS

NAME	CODE		cm.	inches	
GRADINO ELLE JOLLY SCRATCH WHITE	867956	(72)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SCRATCH IRON GREY	867957	(72)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SCRATCH GREY	867958	(72)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SCRATCH TAN	867959	(72)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SCRATCH BLACK	867960	(72)	60x30	24"x12"	
COPRIBORDO SCRATCH WHITE R I I	728902	(42)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO SCRATCH IRON GREY R I I	728903	(42)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO SCRATCH GREY R I I	728904	(42)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO SCRATCH TAN R I I	728905	(42)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO SCRATCH BLACK R I I	728906	(42)	15x30	6"x12"	
BATTISCOPA SCRATCH WHITE	862576	(24)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SCRATCH IRON GREY	862577	(24)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SCRATCH GREY	862578	(24)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SCRATCH TAN	862579	(24)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SCRATCH BLACK	862580	(24)	7x60	3"x24"	

PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX	EUROPALLET		
				mq	box	mq
120x60 . 48"x24" SCRATCH . REBEL . SCRATCH R I I . REBEL R I I	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24	34,56
120x60 . 48"x24" MONETA SCRATCH . REBEL	9 mm . 0,35"	14,22 pz	2	1,44		
120x30 . 48"x12" SCRATCH . REBEL . SCRATCH R I I . REBEL R I I	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	32	34,56
60x60 . 24"x24" SCRATCH . REBEL . SCRATCH R I I . REBEL R I I	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" MONETA SCRATCH . REBEL	9 mm . 0,35"	7,1 pz	3	1,08		
60x30 . 24"x12" SCRATCH . REBEL . SCRATCH R I I . REBEL R I I	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27		
7x60 . 3"x24" BATTISCOPA	9 mm . 0,35"	0,7 pz	10	0,42		

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / ПОЛЫ . 地面瓷磚

GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B 1a ГЛ / 類別遵照 EN14411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G - B1a GL組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilinidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 ± 0,5% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔固 ± 0,6% Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Moduls of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 35 N/mm ² Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 ≥ 1300 N	R ≥ 50 N/mm ² S > 1700 N
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标



SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЮ DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面	
GRUNGE CONCRETE	SCRATCH REBEL NATURALE	R9
	SCRATCH REBEL ANTISLIP	R11

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
GRUNGE CONCRETE	FLOOR	V2

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注：目录和《安全系统》表中报告的防滑性，静态或动态摩擦系数数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认，且必须在铺设之前确认。



V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt.
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ
单色产品



V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ. 轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance
Producto con una fuerte variación cromática
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept
Graphic Design / Copy
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
Tecnostampa - Pigni Group Printing Division
Loreto - Trevi

January 2020



wall



floor



collection



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119
Zona Industriale I
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11
Fax +39 0536 80 46 02
info@irisceramica.com

irisceramica.com
diesel.com/living