




# Mytho

ESMALTADOS  
GLAZED TILES


Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



6x33 · 33x33 · 33x50 (cm)

2.4x13 · 13x13 · 13x19.7 (pulgadas/inches)

**Formatos / Sizes**




Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.

For more detailed information by format/color, consult the collection's website.

**BASE 6x33\* 2.4x13" · TILE 6x33\* 2.4x13"**

Acero	Cod. <b>902333</b> ▶ MC503
Rubino	Cod. <b>903034</b> ▶ MC503




\* Se obtiene a partir de base de 12x33 4.7x13" premarcada.

\* It is obtained from 12x33 4.7x13" premarked tile.

62x325x10 mm  
2.4x18.8x0.4 "

**BASE 33x33 13x13" · TILE 33x33 13x13"**


Acero	Cod. <b>902586</b> ▶ MC485
Rubino	Cod. <b>902576</b> ▶ MC485
Tierra	Cod. <b>902566</b> ▶ MC485




325x325x16 mm  
12.8x12.8x0.6 "

**BASE 33x50 13x19.7" · TILE 33x50 13x19.7"**

Acero	Cod. <b>902182</b> ▶ MC510
Rubino	Cod. <b>902184</b> ▶ MC510
Tierra	Cod. <b>902186</b> ▶ MC510



325x492x16 mm  
12.8x19.4x0.6 "



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>Base 6x33 2.4x13" (12x33 4.7x13" premarcada)</b> Tile 6x33 2.4x13" (premarked tile 12x33 4.7x13")	10	m <sup>2</sup> sqm	45,45	17,7	0,88	40	15,6	79,2	1404
<b>Base 33x33 13x13" Tile 33x33 13x13"</b>	16	m <sup>2</sup> sqm	9	32,6	0,666	6	21,75	42,624	1391
<b>Base 33x50 13x19,7" Tile 33x50 13x19,7"</b>	16	m <sup>2</sup> sqm	6	32,6	0,666	4	20,83	42,624	1348

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



ACERO



TIERRA



RUBINO



MYTHO TIERRA 33x33 13x13"

### Peldaño redondeado 33 · Rounded stair-tread 33


Acero	Cod. <b>902587</b>	▶ PZ270
Rubino	Cod. <b>902577</b>	▶ PZ270
Tierra	Cod. <b>902567</b>	▶ PZ270



325x330x18 mm

### Peldaño redondeado 50 · Rounded stair-tread 50


Acero	Cod. <b>902183</b>	▶ PZ355
Rubino	Cod. <b>902185</b>	▶ PZ355
Tierra	Cod. <b>902187</b>	▶ PZ355



492x330x18 mm

### Esquina redondeada · Rounded stair-tread corner

Acero	Cod. <b>902589</b>	▶ PZ555
Rubino	Cod. <b>902579</b>	▶ PZ555
Tierra	Cod. <b>902569</b>	▶ PZ555



330x330x18 mm

### Vierteaguas 33x33 · Wash 33x33


Acero	Cod. <b>902592</b>	▶ PZ245
Rubino	Cod. <b>902582</b>	▶ PZ245
Tierra	Cod. <b>902572</b>	▶ PZ245



330x325x18 mm

### Zanquín izda. · String left side


Acero	Cod. <b>902591</b>	▶ PZ160
Rubino	Cod. <b>902581</b>	▶ PZ160
Tierra	Cod. <b>902571</b>	▶ PZ160



390x80/200x100x16 mm

### Zanquín dcha. · String right side

Acero	Cod. <b>902590</b>	▶ PZ160
Rubino	Cod. <b>902580</b>	▶ PZ160
Tierra	Cod. <b>902570</b>	▶ PZ160



390x80/200x100x16 mm

### Rodapié · Skirting board

Acero	Cod. <b>902588</b>	▶ ML160
Rubino	Cod. <b>902578</b>	▶ ML160
Tierra	Cod. <b>902568</b>	▶ ML160



325x80x16 mm



MYTHO RUBINO 33x33 13x13"

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
<b>Peldaño redondeado 33</b> Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	1	4,4	6	6	26,4	216	950
<b>Peldaño redondeado 50</b> Rounded stair-tread 50	18	Pz. Pc.	1	7,05	4	4	28,23	144	1016,2
<b>Esquina redondeada</b> Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	1	6	2	2	12	60	360
<b>Vierteaguas 33x33</b> Wash 33x33	18	Pz. Pc.	1	4,3	6	6	25,8	216	928,8
<b>Zanquín izda.</b> String left	16	Pz. Pc.	1	1,3	10	10	13	300	390
<b>Zanquín dcha.</b> String right	16	Pz. Pc.	1	1,3	10	10	13	300	390
<b>Rodapié</b> Skirting board	16	ml lm	3	3	8	24	18,4	576	1325

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

\*\* Consultar datos de embalaje con fábrica

\*\* Ask for packing information to the factory

**Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm**  
Recommended joint width 6-8 mm