KLINKJET
PRINTING TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

ESMALTADOS CLASSIC

GLAZED TILES CLASSIC

(cm) Formatos / Sizes



Colores / Colors

ESMALTADO GLAZED	
Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% máx 2 mm
Absorción de agua Water absorption	3<E≤6%
Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	$3{,}8x10^{-6}xC^{-1}$
Resistencia a la flexión Breaking Strength	$20N/mm^2$
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	Teka/Parma/Pisa **PEI 2** Malta **PEI 3**
Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit	Malta **H4**
Resistencia al rayado (Método Mohs) Scratch hardness of surface (Mohs Method)	Teka/Malta **8**
Resistencia a las manchas Resistance to stains	**clase 5** class 5

Péndulo (CTE) Not required out of Spain	Teka/Parma/Pisa **2** Malta **3**
A pie descalzo Barefoot slip resistance	Teka/Malta **C**
A pie calzado Slip resistance with footwear	Teka **R10** Pisa/Malta **R11** Parma **<R9**
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	sí/yes
Extrusión Extruded tiles	✓
Resistencia a la helada Frost resistance	✓
Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
Resistencia química Chemical resistance	✓

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

Albany Teka 25x25

ESMALTADOS CLASSIC

GLAZED TILES CLASSIC

Colores / Colors

BASE 6x25* TILE 6x25*

[62x244x10 mm]

Albany Teka	**Cod. 902191** [MC480]
Isla Malta	**Cod. 902948** [MC480]
Parma	**Cod. 903832** [MC480]
Pisa	**Cod. 903553** [MC480]

*Se obtiene a partir de base de 12x25 premarcada.
*It is obtained from 12x25 premarked tile.



BASE 12x25 TILE 12x25

[119x244x14 mm]

Albany Teka	**Cod. 901597** [MC425]
Isla Malta	**Cod. 903831** [MC425]
Parma	**Cod. 902831** [MC425]
Pisa	**Cod. 901611** [MC425]



BASE 25x25 TILE 25x25

[244x244x14 mm]

Albany Teka	**Cod. 900897** [MC425]
Isla Malta	**Cod. 901211** [MC425]
Parma	**Cod. 902830** [MC425]
Pisa	**Cod. 901610** [MC425]



BASE 33x33 TILE 33x33

[325x325x16 mm]

Albany Teka	**Cod. 901361** [MC485]



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x25 (12x25 premarcada) Tile 6x25 (premarked tile 12x25)	10	m^2 sqm	0,64	76,8	64	40	17	10,640	1276,8
Base 12x25 Tile 12x25	14	m^2 sqm	0,50	60	32	16	25	12,5	1499
Base 25x25 Tile 25x25	14	m^2 sqm	1	60	16	16	25	12,5	1499
Base 33x33 Tile 33x33	16	m^2 sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m^2 o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Albany Teka 25x25

ESMALTADOS CLASSIC

GLAZED TILES CLASSIC

Colores / Colors

Parma 25x25

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	**Pz.** Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25	18	**Pz.** Pc.	6	324	1	6	3,3	19,8	1069
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	**Pz.** Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Vierteaguas 25x33 Wash 25x33	18	**Pz.** Pc.	6	324	1	6	3,13	18,78	1014
Rodapié 33 Skirting board 33	16	**ml** lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Rodapié 25 Skirting board 25	14	**ml** lm	11,25	450	4	45	2,5	27,7	1108
Zanquín izda. String left	16	**Pz.** Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	**Pz.** Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Pasamanos 15,5 Handrail 15,5	18	**Pz.** Pc.	8	320	1	8	2,3	18,3	731
Ángulo fachada Facade angle	12	**Pz.** Pc.	16	896	1	16	0,48	7,75	434
Ángulo desigual Unequal edge	10	**Pz.** Pc.	12	720	1	12	1,2	12,2	732

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm
Recommended joint width 6 - 8 mm

PELDAÑO REDONDEADO 33 ROUNDED STAIR-TREAD 33

[325x330x18 mm]

Albany Teka	**Cod. 901580**	[PZ280]



PELDAÑO REDONDEADO 25 ROUNDED STAIR-TREAD 25

[244x330x18 mm]

Albany Teka	**Cod. 900900**	[PZ220]
Isla Malta	**Cod. 901212**	[PZ220]
Parma	**Cod. 902832**	[PZ220]
Pisa	**Cod. 901612**	[PZ220]



ESQUINA REDONDEADA ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

[330x330x18 mm]

Albany Teka	**Cod. 900901**	[PZ555]
Isla Malta	**Cod. 901214**	[PZ555]
Parma	**Cod. 902833**	[PZ555]
Pisa	**Cod. 901617**	[PZ555]



VIERTEAGUAS 25X33 WASH 25X33

[244x330x18 mm]

Albany Teka	**Cod. 900994**	[PZ190]
Isla Malta	**Cod. 901217**	[PZ190]
Parma	**Cod. 901399**	[PZ190]

RODAPIÉ 33 SKIRTING BOARD 33

[325x80x16 mm]

Albany Teka	**Cod. 901582**	[ML160]

RODAPIÉ 25 SKIRTING BOARD 25

[244x80x14 mm]

Albany Teka	**Cod. 900904**	[ML150]
Isla Malta	**Cod. 901213**	[ML150]
Parma	**Cod. 902836**	[ML150]
Pisa	**Cod. 901615**	[ML150]



ZANQUÍN IZDA. STRING LEFT SIDE

[390x80/200x100x16 mm]

Albany Teka	**Cod. 900903**	[PZ160]
Isla Malta	**Cod. 901216**	[PZ160]
Parma	**Cod. 902834**	[PZ160]
Pisa	**Cod. 901613**	[PZ160]



ZANQUÍN DCHA. STRING RIGHT SIDE

[390x80/200x100x16 mm]

Albany Teka	**Cod. 900902**	[PZ160]
Isla Malta	**Cod. 901215**	[PZ160]
Parma	**Cod. 902835**	[PZ160]
Pisa	**Cod. 901614**	[PZ160]



PASAMANOS 15,5 HANDRAIL 15,5

[244x191x40x18 mm]

Albany Teka	**Cod. 900950**	[PZ170]
Isla Malta	**Cod. 901219**	[PZ170]
Parma	**Cod. 901398**	[PZ170]
Pisa	**Cod. 903929**	[PZ170]



ÁNGULO FACHADA FACADE ANGLE

[244x119x62x12 mm]

Albany Teka	**Cod. 901464**	[PZ070]
Isla Malta	**Cod. 901467**	[PZ070]
Parma	**Cod. 901396**	[PZ070]
Pisa	**Cod. 904547**	[PZ070]



ÁNGULO DESIGUAL UNEQUAL EDGE

[244x128x60x10 mm]

Albany Teka	**Cod. 904532**	[PZ160]
Isla Malta	**Cod. 904533**	[PZ160]
Parma	**Cod. 904534**	[PZ160]
Pisa	**Cod. 904535**	[PZ160]