

MARBLES




MARBLES



OYSTER



ALMOND



CHESTNUT



DOVE



FORMATS
FORMATOS

TILES



33x33* OUT Base
(M-772) m²



(*) Tiles without rectify - Bases sin rectificar

OTHER FINISHES
OTROS ACABADOS

FINISHES



9x45 Rodapié
(M-744) pz

STEP
PELDAÑO

STEPS AND SPECIAL PIECES



33x33 Peldaño florentino
MONOBLOCK (M-777) pz



33x33 Peldaño angular florentino
MONOBLOCK (M-714) pz



9x45 Zanquín florentino
(Dcha. /Izq.)
(M-751) 2 pzs






MARBLES_oyster



SCALE 1:1




MARBLES_almond



SCALE 1:1



MARBLES_chesnut



SCALE 1:1



MARBLES_dove



SCALE 1:1

MARBLES



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación estética y destonificación
Aesthetic classification and shade variations



Antideslizante
Antislip | **UNE ENV 12633
Clase 3**

Antideslizante
Antislip | **DIN 51130
R10 / R12***
*Hawaii & Mikonos

Antideslizante
Antislip | **DIN 51097
Clase C**

Resistencia al impacto
Impact resistance | ✓

Chemical resistance
Resistencia química | **GA / GLA / GHA**

Resistencia a la helada
Frost resistance | ✓

Resistencia al choque térmico
Thermal shock resistance | ✓



Tolerancia dimensional
Dimensional tolerance | ✓

Resistencia a las manchas
Stain resistance | **5**

Resistencia al rayado
Scratch resistance | **9**

Resistencia a la abrasión
Resistance to surface abrasion | **IV - V**

Resistencia a la flexión
Modulus of rupture | **>23N / mm²**

Resistencia al fuego
Fire Resistance | ✓

Porcelain tile
Gres porcelánico

Mayor
CERÁMICA

CERÁMICA MAYOR, S.A. Partida Planet, s/n.
03510 Callosa d'En Sarrià (Alicante-España) T+34 965 881 175

www.ceramicamayor.com