

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN STONEWARE
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / WHITE BODY WALL TILES

Beige. experience

THE WARMTH OF MARBLE



ITALGRANITI



IMPRONTA

**Beige
experience**

**Il marmo nelle sue
tonalità più calde e delicate.**
Avvolgente e luminoso,
Beige Experience custodisce
il fascino di uno stile
impeccabile, **declinato in
4 splendide nuance e
7 finiture di superficie.**

The warmth of marble.



The warmest, subtlest
shades of marble.
Light-filled and welcoming,
Beige Experience offers the
beauty of an impeccable style,
in 4 splendid shades and
7 surface finishes.

Marmor in seinen wärmsten
und zartesten Farben.
Beige Experience wirkt
umhüllend und leuchtend
und birgt den Charme
eines tadellosen Stils, in 4
zauberhaften Nuancen und 7
Oberflächenveredelungen.

Le marbre dans ses
teintes les plus chaudes et
délicates. Enveloppant et
lumineux, Beige Experience
incarne le charme d'un style
impeccable, décliné en 4
splendides nuances et 7
finitions superficielles.

Воплощение мрамора
в тёплых и нежных
тональностях. Мягкая и
уютная цветовая гамма
Beige Experience передаёт
очарование безупречного
стиля в 4-х прекрасных
нюансах и семь структурах
поверхностей.

El mármol en sus
tonalidades más cálidas
y delicadas. Envolvente y
luminoso, Beige Experience
conserva el encanto de un
estilo impecable, presentado
en 4 maravillosos matices y
7 acabados de superficie.



Sophisticated

**Il marmo contemporaneo
si articola in 4 eleganti tonalità.**

Delicate stonalizzazioni si alternano
a venature decise, donando a ogni
singola lastra la perfezione estetica
di una materia preziosa e mai uguale.

Contemporary marble finds
expression in 4 elegant
shades. Subtle shade
variations alternate with
forthright patterns, giving
every single slab the aesthetic
perfection of a precious,
constantly varying material.

Der kontemporäre Marmor
umfasst 4 elegante Farbtöne.
Zarte Tonabweichungen
wechseln sich ab mit kräftigen
Äderungen und verleihen jeder
einzelnen Platte die ästhetische
Perfektion eines kostbaren
und niemals gleich
aussehenden Materials.

Le marbre contemporain
se déploie dans 4
teintes élégantes.
De délicates nuances alternent
avec des veinures franches,
qui confèrent ainsi
à chaque carreau la perfection
esthétique d'une matière
précieuse, jamais identique
à elle-même.

Современная
интерпретация мрамора
в 4-х элегантных
тональностях.
Нежные вариации
мраморных вен чередуются
с решительными
прожилками, придавая
каждой отдельной плите
эстетическое совершенство
ценной материи, всегда
единственной в своём роде.

El mármol contemporáneo
se presenta en 4
tonalidades elegantes.
Delicadas destonalizaciones
se alternan con marcados
veteados, aportando a cada
placa la perfección estética
de un material precioso
y siempre diferente.



COLORS

1.
LAPPATO /
POLISHED

2.
SPAZZOLATO
/ BRUSHED

3.
NATURALE /
MATT

4.
ANTICATO /
AGED
FINISH

Surfaces

7

FLOOR & WALL

GRES PORCELLANATO.

7 superfici che interpretano il **design più moderno e internazionale.**

7 superfici che esaltano la **grafica, i movimenti cromatici, la profondità di venature e particolari.**

7 superfici che vestono lo spazio **disegnando su pavimenti e rivestimenti pura eleganza.**

PORCELAIN STONEWARE.

7 surface finishes to express the newest and global design trends. 7 surface finishes to highlight graphic, colour variations, details and vein depths. 7 surface finishes to dress the space around you as drawings on your wall and floor coverings.

FEINSTEINZEUG.

7 Oberflächen interpretieren das modernste und internationale Design. 7 Oberflächen betonen die Grafik, die chromatischen Bewegungen, die Tiefe der Äderungen und Details. 7 Oberflächen kleiden den Raum und zeichnen auf Böden und an Wänden pure Eleganz.

GRÈS CÉRAMÉ.

7 surfaces qui interprètent le design le plus moderne et international. 7 surfaces qui exaltent le graphisme, les mouvements chromatiques, la profondeur des veinures et des détails. 7 surfaces qui habillent l'espace en revêtant les sols et les murs de pure élégance.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ.

7 видов поверхностей отражают наиболее современные тенденции мирового дизайна. 7 поверхностей передают графическое совершенство, хроматическую подвижность, глубину вен и достоверность деталей. 7 поверхностей облачают пространство, создают элегантные природные сценарии.

GRES PORCELÁNICO

Siete superficies que interpretan el diseño más moderno e internacional. Siete superficies que destacan el grafismo, los movimientos cromáticos, la profundidad de los veteados y los detalles. Siete superficies que visten el espacio dibujando en pavimentos y revestimientos pura elegancia.

5.
RULLATO /
RIBBED

6.
ACIDATO
LAPPATO
SATINATO /
FROSTED
POLISHED
SATIN

7.
BOCCIARDATO
ANTISLIP /
FLAMED
ANTISLIP





**GRES PORCELLANATO
TUTTA MASSA /**
FULL BODY PORCELAIN
STONEWARE
**GRES PORCELLANATO
SMALTATO /**
GLAZED PORCELAIN
STONEWARE


BEIGE EXPERIENCE

Floor+ Wall


1. Living Lappato Indoor




2. Living Spazzolato Indoor





3. Naturale Indoor




4. Anticato Indoor




5. Rullato Indoor



6. Acidato Lappato Satinato Indoor



Crema Imperiale



7. Bocciardato Antislip Outdoor



Crema Imperiale Royal Beige Bronze Pulpis



1.
CREMA

2.
CREMA
VELLUTO

3.
INCISO
CREMA
VELLUTO

4.
CUBO
CREMA
VELLUTO

5.
ROYAL
CREMA

6.
ROYAL
CREMA
LUMIERE
DECORO

Surfaces

6

WALL

WHITE-BODY WALL TILES

Large 32x96.2 cm slabs with three-dimensional effects and two flat plain tiles to complete the bathroom attractively and with great stylistic impact. Impronta white-body wall tiles combine state-of-the-art design with all the convenience of a ceramic covering.

WANDBELÄGE AUS WEISSER MASSE.

Großformatige Platten 32x96,2 cm mit dreidimensionaler Wirkung und zwei ebene Grundplatten vollenden den Badebereich mit einer harmonischen und ausgesprochen wirkungsvollen Ästhetik. Die Impronta Wandbeläge aus weißer Masse verbinden eine hochmoderne Ästhetik mit allen Vorzügen von Keramik.

REVETEMENTS EN PÂTE BLANCHE.

Grands carreaux (32x96,2 cm) à effets tridimensionnels et deux fonds plats pour compléter la salle de bains avec harmonie et grand impact esthétique. Les revêtements en pâte blanche Impronta allient une esthétique d'avant-garde et toute la fonctionnalité de la céramique.

ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ.

Крупные плиты 32x96,2 см с трёхмерным эффектом и двумя видами фона для ванных комнат, полных гармонии и высокой эстетической значимости. Плитка для стен из белой глины Impronta соединяет авангардную эстетику и практичность керамики.

REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA

Grandes placas de 32x96,2 cm con efectos tridimensionales y dos fondos planos para completar el baño con armonía y un gran impacto estético. Los revestimientos de pasta blanca Impronta combinan una estética vanguardista con toda la practicidad de la cerámica.

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA.

Grandi lastre 32x96,2 cm con effetti tridimensionali e due fondi planari per completare l'ambiente bagno con armonia e grande impatto estetico.

I rivestimenti in pasta bianca Impronta uniscono un'estetica all'avanguardia e tutta la praticità della ceramica.





IS SHORT
ST YOURSELF.
CK YOUR DREAMS.
AK THE RULES.
T BE AFRAID TO FAIL.
N FROM YOUR MISTAKES.
E PASSIONATELY
GIVE QUICKLY
GH LOUDLY
RANSSPARENT
AK THE TRUTH.
P OTHERS.
NEVER REGRET
THING THAT
E YOU SMILE.





BEIGE EXPERIENCE Wall

1. Crema




32x96,2

2. Crema Velluto



32x96,2

3. Inciso Crema Velluto




32x96,2

4. Cubo Crema Velluto



32x96,2

6. Royal Crema



32x96,2

6. Royal Crema Lumiere Decoro



32x96,2




**RIVESTIMENTI IN
PASTA BIANCA /
WHITE BODY
WALL TILES**



BEIGE EXPERIENCE

Incredible surfaces.







Absolute authenticity.

Italgraniti sa coniugare la ricerca tecnologica alle più raffinate tendenze architettoniche, ideando **grandi lastre ceramiche che evocano perfezione, praticità e autentica naturalezza**. Beige Experience è una materia intramontabile, insensibile alle mode e al tempo.

Italgraniti capacity to merge technology and finest architectural trends leads to creation of large ceramic slabs that recall perfection, practicality and authentic nature. Beige Experience as an everlasting material, untouched by trends and time.

Italgraniti weiß, wie man technologische Forschung mit den raffiniertesten Architekturtrends verbindet und schafft großformatige Keramikplatten, die für Perfektion, Komfort und authentische Natürlichkeit sorgen. Beige Experience ist ein unvergängliches Material, das keine Mode und Zeit scheut.

Italgraniti sait conjuguer la recherche technologique et les tendances architecturales les plus raffinées, capacité qui lui permet de réaliser de grands carreaux céramiques gage de perfection, de fonctionnalité et d'une authenticité pleinement naturelle. Beige Experience est une matière indépassable qui résiste aux modes et aux temps.


Italgraniti умело объединяет технологическое совершенство с утонченными архитектурными тенденциями, создавая крупные керамические плиты и воплощая совершенство, практичность и достоверность природной материи. Beige Experience – это немеркнущая материя, неподвластная времени, никогда не выходящая из моды.

Italgraniti sabe combinar la investigación tecnológica con las tendencias arquitectónicas más exclusivas, creando grandes placas de cerámica que recuerdan la perfección, la practicidad y la auténtica naturalidad. Beige Experience es un material atemporal, que resiste a las modas y al paso del tiempo.





WALL: ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120 / CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120 - **FLOOR:** ROYAL BEIGE SPAZZOLATO 60X120



Crema Imperiale
+ Royal Beige

BREATH OF BEAUTY



CHANGE
YOUR
MIND

Quarried stone inspires the characterful beauty of these porcelain stoneware slabs: layered colours, overlapped vein patterning and natural shade variation triumph on large-sized modules, even reproducing marble's natural flaws.

Der Naturstein inspiriert den resoluten Charme der Feinsteinzeugplatten: chromatische Schichtungen, übergreifende Äderungen und natürliche Schattierungen triumphieren auf großformatigen Modulen und verweisen sogar auf die natürlichen Perfektionsfehler von Marmor.

La pierre de carrière inspire l'esthétique franche des carreaux en grès cérame : stratifications chromatiques, veinures superposées et nuances naturelles triomphent sur des modules de grand format et rappellent également les imperfections naturelles du marbre.

Камень из карьера вдохновляет решительным великолепием плит керамического гранита: хроматические наслоения, переплетения вен и природных оттенков вольготно торжествуют на крупноформатных модулях, раскрывая как достоинства, так и несовершенства натурального мрамора.

La piedra de cantera inspira el gran atractivo de las placas de gres porcelánico: estratificaciones cromáticas, veteados superpuestos y matices naturales triunfan sobre módulos en formato grande, reproduciendo incluso las imperfecciones naturales del mármol.

Spazzolato: Charme and Balance.



6

AMAZING WALL



80x180



Ineguagliabili lastre 80x180 cm disegnano effetti marmorei unici, che sorprendono da modulo a modulo. **La superficie Lappata riflette smalti brillanti e profondità di superficie dando vita a pareti impeccabili e armoniose.**



WALL: CREMA IMPERIALE LAPPATO 80X180 - FLOOR: MY PLANK HERITAGE THORNE 15X80



Crema Imperiale

UNIQUE MOOD



My Plank Floor + Beige Experience Wall: Nature + Contemporary Design.

Crema Imperiale

STYLISH AND ORIGINAL



WALL: CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120



20x120: Kitchen King.

Il formato 20x120 è il modulo ideale anche per gli spazi più contenuti. **Praticità e bellezza oltre le mode e il tempo:** elementi imprescindibili per tutti gli spazi cucina moderni.

The 20x120 size is the ideal module even for the smallest spaces. Beauty and practicality untouched by fashions and time: essential prerequisites for all modern kitchens.

Das Format 20x120 ist selbst für die kleinsten Bereiche das ideale Modul. Komfort und Schönheit, die keine Mode und Zeit scheut: Unabdingbare Elemente für alle modernen Küchenbereiche.

Le format 20x120 est un module idéal pour les plus petits espaces. Fonctionnalité et beauté au-delà des modes et du temps : éléments essentiels à chaque espace cuisine moderne.

Формат 20x120 – идеальный модуль для самых содержательных пространств. Практичность и красота вне моды и времени: неотъемлемые элементы любой современной кухни.

El formato 20x120 es el módulo ideal también para los espacios más reducidos. Practicidad y belleza por encima de las modas y del tiempo: elementos imprescindibles para todas las cocinas modernas.







WALL: CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120 / BRONZE PULPIS RULLATO 60X120 / ROMBO BRONZO MOSAICO 26X38
FLOOR: CREMA IMPERIALE ANTICATO - RULLATO 20X120 / BRONZE PULPIS NATURALE - LAPPATO 20X120

Crema Imperiale+Bronze Pulpis

7 MIXABLE SURFACES







Box 20x120 Mix Surfaces



Bronze Pulpis Rullato

ORIGINAL WALL SOLUTIONS



Design to be versatile.



Easy installation.
It will be easy to install compositions designed to decorate every kind of room with great personality. Pieces with standardised working sizes, in custom packs, ensure that installation could not be easier even for particularly complex layouts.

Einfache Verlegung.
Studierte Auskleidungen voller Persönlichkeit sind in allen Bereichen mühelos verlegbar. Kalibrierte und in individuellen Packungen vorbereitete Platten sichern eine extrem einfache Verlegung, auch bei besonders ausgefallenen Lösungen.

Facilité de pose.
La pose de compositions étudiées pour conférer à chaque espace une personnalité sans pareille ne présente aucune difficulté. Des pièces calibrées et préparées en conditionnements personnalisés garantissent la plus grande facilité de pose, y compris pour les solutions les plus sophistiquées.

Лёгкость укладки.
Предложенные композиции просты в укладке для неповторимой облицовки любых пространств. Калиброванные плиты в персональных упаковках обеспечивают максимальную простоту укладки даже для весьма изысканных облицовочных решений.

Facilidad de colocación.
Es muy sencillo colocar composiciones pensadas para vestir de personalidad todos los ambientes. Las piezas calibradas y preparadas en cajas personalizadas aseguran la máxima facilidad de colocación también para soluciones especialmente originales.

Facilità di posa.



Sarà facile posare composizioni studiate per vestire di personalità tutti gli ambienti. Pezzi calibrati e preparati in confezioni personalizzate assicurano la massima facilità di posa anche per soluzioni particolarmente ricercate.



**Ricercate strutture
di superficie**
disegnano trame
esclusive per
stanze da bagno
accoglienti
e rilassanti.

Linee raffinate.

Sophisticated lines.
Refined surface textures form
exclusive patterns for
welcoming, relaxing
bathrooms.

Raffinierte Linien.
Erlesene
Oberflächenstrukturen
gestalten exklusive
Muster für behagliche und
entspannende Badezimmer.

Lignes raffinées.
Des structures de surface
raffinées dessinent des
trames exclusives pour des
salles de bains accueillantes
et relaxantes.

Уникальные структуры.
Уникальный рельеф
поверхностей передаёт
неповторимые ощущения
уютя и спокойствия в
интерьерах ванных комнат.

Líneas refinadas.
Elegantes estructuras
de superficie dibujan
estampados exclusivos
para baños acogedores y
relajantes.



FLOOR: CREMA IMPERIALE 60X120 RULLATO + BRONZE PULPIS 20X120 NATURALE
WALL: ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120
STORE COUNTER: BRONZE PULPIS 20X120 ANTICATO / SPAZZOLATO / NATURALE
TABLES / BENCHES: BRONZE PULPIS 60X120 RULLATO



Crema Imperiale+
Royal Beige+Bronze Pulpis

**SIMPLE AND
TRENDY**





The privilege of being different.

Dalla forte personalità del design “rullato” al mix di superfici, la collezione offre **una gamma ricchissima di soluzioni per ambienti versatili e articolati**, vestendo con incredibile raffinatezza pavimenti e pareti.



From the strong personality of the “roll-on” pattern to the mix of surfaces, the collection offers a vast range of solutions for versatile, varied interiors, cladding floors and walls with incredible sophistication.

Von der starken Persönlichkeit des „rullato“ Designs bis zur Mischung der Oberflächen: Die Kollektion bietet zahlreiche Lösungen für vielseitige und gegliederte Wohnbereiche und kleidet Böden und Wände mit unglaublicher Raffinesse.

De la forte personnalité du design « rullato » au mix de surfaces, la collection offre une très riche gamme de solutions pour créer des espaces à la fois fonctionnels et gage de parfait agencement, en revêtant sols et murs d'un raffinement incomparable.

Высокотехнологичная поверхность “rullato” и другие виды рельефа обеспечивают богатство решений для удовлетворения любых интерьерных потребностей. Стены и пол преобразуются в универсальные полотна для сцен современной жизни.

De la gran personalidad del dibujo “rullato” a la combinación de superficies, la colección ofrece una extensa gama de soluciones para ambientes versátiles y estructuradas, vistiendo con increíble elegancia pavimentos y paredes.



Versatile and functional.





FLOOR + WALL: BRONZE PULPIS 60X120 LAPPATO + CREMA IMPERIALE 60X120 NATURALE / LAPPATO



Crema Imperiale+
Bronze Pulpis

**LUXURY
HOTEL**





Stylish harmony.

La delicata bellezza di Beige Experience nasconde l'indistruttibile forza del gres porcellanato Italgraniti. **Le soffuse sfumature naturali solcano la superficie donando profondità e movimenti grafici mai uguali;** Beige Experience è la materia elegante e versatile per spazi commerciali e pubblici di lusso.



7 Welcoming surfaces.



The delicate beauty of Beige Experience conceals the indestructible strength of Italgraniti porcelain stoneware. The subtle natural shade variations ripple through the surface, giving depth and graphic variety that is never repeated; Beige Experience is the elegant, versatile material for luxury public and retail locations.

Die zarte Schönheit von Beige Experience birgt die unzerstörbare Kraft von Italgraniti Feinsteinzeug. Die dezenten natürlichen Nuancierungen prägen die Oberfläche und verleihen Tiefe und niemals gleiche grafische Bewegungen; Beige Experience ist das elegante und vielseitige Material für luxuriöse Gewerbebereiche und öffentliche Bereiche.

La délicate beauté de Beige Experience recèle l'indestructible force du grès cérame Italgraniti. Les douces nuances naturelles sillonnent la surface et confèrent une profondeur et un mouvement graphique toujours différents ; Beige Experience est la matière élégante et fonctionnelle pour les espaces commerciaux et les espaces publics de luxe.

Нежная красота Beige Experience прячет нерушимую мощь керамического гранита Italgraniti. Едва заметные натуральные оттенки заполняют поверхности, придавая глубину и неповторимую графическую подвижность; Beige Experience - элегантная и универсальная материя для коммерческих и общественных пространств.

La delicada belleza de Beige Experience oculta la indestructible fuerza del grés porcelánico de Italgraniti. Los delicados matices naturales surcan la superficie aportando profundidad y movimientos gráficos siempre diferentes; Beige Experience es un material elegante y versátil para espacios comerciales y públicos de lujo.



FLOOR: ROSONE CREMA 60X60 + CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO 60X60

Classico di tendenza.

La precisione e la ricchezza della materia si trasferiscono su moduli decorativi dagli inediti motivi grafici.

L'intensità espressiva del modulo Rosone Crema rivela ambienti di sorprendente impatto visivo.





Breathtaking visual impact.



Trendy classic.
The material's precision and wealth are also found in the decorative modules with original graphic motifs. The expressive intensity of the Rosone Crema module styles interiors of breathtaking visual impact.

Ein Klassiker im Trend.
Die Präzision und Reichhaltigkeit des Materials, übertragen auf Dekormodule mit ganz neuen grafischen Mustern. Die intensive Ausdruckskraft der Module Rosone Crema erfüllt die Räume mit einer überraschenden optischen Wirkung.

Classique tendance.
La précision et la richesse de la matière se déploient sur des modules décoratifs aux motifs graphiques inédits. L'intensité expressive du module Rosone Crema permet de créer des espaces gage d'impact visuel surprenant.

Модная классика.
Совершенство и роскошь материи подчёркивается декоративными модулями, уникальными графическими мотивами. Выразительная интенсивность модуля Rosone Crema придаёт неповторимый визуальный импульс любому интерьеру.

Clásico de tendencia
La precisión y la variedad de los materiales se trasladan a los módulos decorativos con inéditos motivos gráficos. La intensidad expresiva del módulo Rosone Crema crea ambientes de sorprendente impacto visual.



LIFE IS SHORT.
TRUST YOURSELF.
ATTACK YOUR DREAMS.
BREAK THE RULES.
DON'T BE AFRAID TO FAIL.
LEARN FROM YOUR MISTAKES.
LOVE PASSIONATELY.
FORGIVE QUICKLY.
LAUGH LOUDLY.
BE TRANSPARENT.
SPEAK THE TRUTH.
HELP OTHERS.
AND NEVER REGRET
ANYTHING THAT
MADE YOU SMILE.

BEIGE EXPERIENCE
Creative
Wall.



IS SHORT
ST YOURSELF.
CK YOUR DREAMS.
AK THE RULES.
T BE AFRAID TO FAIL.
RN FROM YOUR MISTAKES.
E PASSIONATELY
GIVE QUICKLY
GH LOUDLY
RANSSPARENT
AK THE TRUTH.
P OTHERS.
NEVER REGRET
THING THAT
DE YOU SMILE.



WALL: CREMA 32X96,2 + INCISO CREMA VELLUTO 32X96,2 + CUBO CREMA VELLUTO 32X96,2
FLOOR: DARK EMEPERADOR LIVING LAPPATO 60X120



Crema+Inciso Crema Velluto
+Cubo Crema Velluto

**EMOTION AND
PRESTIGE**





Every single wall is unique.

Ogni singolo modulo decorativo Beige Experience ha un ruolo fondamentale nel completare le aree del bagno.

Il fondo "Crema", il modulo "Inciso" e il prezioso "Cubo Velluto" combinandosi armoniosamente, disegnano l'architettura.

CREMA

INCISO CREMA VELLUTO

CUBO CREMA VELLUTO





Every single Beige Experience decorative module has a fundamental role in completing the various areas of the bathroom. The "Crema" plain tile, the "Inciso" module and the exquisite "Cubo Velluto" combine tastefully to define the room's architecture.

Jedes einzelne Beige Experience Dekormodul spielt bei der Vollendung der Badezonen eine grundlegende Rolle. Die Grundplatte „Crema“, das Modul „Inciso“ und das kostbare „Cubo Velluto“ bilden harmonische Kombinationen und gestalten die Architektur.

Chaque module décoratif Beige Experience a une fonction essentielle comme complément des différentes parties de la salle de bains. Par combinaison harmonieuse, le fond « Crema », le module « Inciso » et le précieux « Cubo Velluto » dessinent l'architecture.

Каждый декоративный модуль коллекции Beige Experience фундаментален для придания смысла ванной комнате. Фон "Crema", модуль "Inciso", "Cubo Velluto", создают гармоничные, по-своему уникальные архитектурные образы.

Cada módulo decorativo Beige Experience desempeña un papel fundamental para completar las zonas de baño. El fondo "Crema", el módulo "Inciso" y el elegante "Cubo Velluto" combinándose con armonía, dibujan la arquitectura.



WALL: CREMA 32X96,2 + ROYAL CREMA LUMIERE DECORO 32X96,2 + CREMA IMPERIALE MOSAICO MIX 30X30
FLOOR: CREMA IMPERIALE LAPPATO 60X120 + DARK EMPERADOR 20X120 - 20X20



Crema Imperiale +
Royal Crema +
Dark Emperador

**PERFECT
HARMONY**



Moduli decorativi si affiancano a mosaici e preziose pavimentazioni con pose a cassettone.
Sarà facile progettare il bagno dei propri sogni.

Moduli decorativi si affiancano a mosaici e preziose pavimentazioni con pose a cassettone.
Sarà facile progettare il bagno dei propri sogni.







Elegant Reflections.

Royal è la decorazione nata dall'incontro di avanzate tecnologie e ricercata creatività: **il modulo Lumiere riflette le raffinate lavorazioni tridimensionali di superficie e i brillanti smalti ceramici.**

Royal is the decorative motif achieved by blending leading-edge technology and sophisticated creativity: the Lumiere module reflects the refined three-dimensional surface texturing and glossy ceramic glazes.

Royal ist eine Dekoration, die aus der Verschmelzung fortschrittlicher Technologien und erlesener Kreativität entstanden ist: Das Modul Lumiere reflektiert die raffinierten dreidimensionalen Bearbeitungen der Oberflächen und die glänzenden Keramikglasuren.

Royal est la décoration née de la rencontre de technologies modernes et d'une créativité raffinée : le module Lumière reflète de subtiles finitions tridimensionnelles en surface et de brillants émaux céramiques.

Royal – это декоративный модуль, рождённый из союза передовой технологии и творческого поиска. Модуль Lumiere – утончённая отделка поверхности и блеск керамической глазури.

Royal es la decoración creada a partir de la combinación de avanzadas tecnologías y elegante creatividad: el módulo Lumiere refleja los exclusivos trabajos tridimensionales de superficie y los brillantes esmaltes cerámicos.





Beige Experience


Items

ROYAL BEIGE Wall+Floor




CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Eb ≤ 0,5%

ROYAL BEIGE LIVING LAPPATO



LAPPATO RETTIFICATO
POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ


PEI **5**




GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE02BAL	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EAL	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0268L	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0263L	SPESSORE 10 MM

ROYAL BEIGE LIVING SPAZZOLATO



SPAZZOLATO RETTIFICATO
BRUSHED RECTIFIED
GEBUERSTET KALIBRIERT
BROSSE' RECTIFIÉ
CEPILLADO RECTIFICADO
СПАЗЗОЛАТО МАТОВЫЙ



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE02BAS	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EAS	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0268S	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0263S	SPESSORE 10 MM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE ANTICATO R9 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	 RULLATO R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	--	--	---	--	---	---	--

ROYAL BEIGE NATURALE



NATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




60x120	60x60
20x120	30x60

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE02BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EA		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0268		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0263		SPESSORE 10 MM

ROYAL BEIGE ANTICATO



ANTICATO RETTIFICATO
AGED FINISH RECTIFIED
GEFLAMMT KALIBRIERT
VIELLI RECTIFIÉ
ENVEJECIDO RECTIFICADO
ANTICATO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



60x120	60x60
20x120	

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ


R9 / A			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE02BAT		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EAT		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0268T		SPESSORE 10 MM

ROYAL BEIGE Wall+Floor




CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

ROYAL BEIGE RULLATO



RULLATO RETTIFICATO
RIBBED RECTIFIED
GEROLLT KALIBRIERT
BOUCHARDE RECTIFIÉ
APISONADO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE02BAR		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EAR		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0268R		SPESSORE 10 MM

ROYAL BEIGE BOCCIARDATO ANTISLIP OUTDOOR



BOCCIARDATO ANTISLIP RETT.
FLAMED ANTISLIP RECTIFIED
GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT
BOUCHARDE ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R11 / A+B+C			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0268A		SPESSORE 10 MM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Eb ≤ 0,5% *
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Eb ≤ 0,5%

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE ANTICATO R9 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	 RULLATO R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	--	--	---	--	---	---	--

ROYAL BEIGE LISTELLO MIX



LIVING LAPPATO* / LIVING SPAZZOLATO*
/ NATURALE / ANTICATO / RULLATO

RETTIFICATO
RECTIFIED
KALIBRIERT
RECTIFIÉ
RECTIFICADO
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120


20x120 cm 8"x48" BE02EAM SPESSORE 10 MM

BRONZE PULPIS Wall+Floor




CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Eb ≤ 0,5%

BRONZE PULPIS LIVING LAPPATO



LAPPATO RETTIFICATO
POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI **4**





GRES PORCELLANATO SMALTATO


GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE03BAL	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EAL	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0368L	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0363L	SPESSORE 10 MM

BRONZE PULPIS LIVING SPAZZOLATO



SPAZZOLATO RETTIFICATO
BRUSHED RECTIFIED
GEBUERSTET KALIBRIERT
BROSSE' RECTIFIÉ
CEPILLADO RECTIFICADO
СПАЗЗОЛАТО МАТОВЫЙ



GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE03BAS	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EAS	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0368S	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0363S	SPESSORE 10 MM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE ANTICATO R9 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	 RULLATO R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	--	--	---	---	---	---	--

BRONZE PULPIS NATURALE




V3
HIGH

NATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



60x120	60x60
20x120	30x60

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE03BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EA		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0368		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0363		SPESSORE 10 MM

BRONZE PULPIS ANTICATO




V3
HIGH

ANTICATO RETTIFICATO
AGED FINISH RECTIFIED
GEFLAMMT KALIBRIERT
VIELLI RECTIFIÉ
ENVEJECIDO RECTIFICADO
АНТИКАТО РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



60x120	60x60
20x120	

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE03BAT		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EAT		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0368T		SPESSORE 10 MM

BRONZE PULPIS Wall+Floor




CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOMPATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

BRONZE PULPIS RULLATO



RULLATO RETTIFICATO
RIBBED RECTIFIED
GEROLLT KALIBRIERT
BOUCHARDE RECTIFIÉ
APISONADO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE03BAR		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EAR		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0368R		SPESSORE 10 MM

BRONZE PULPIS BOCCIARDATO ANTISLIP OUTDOOR



BOCCIARDATO ANTISLIP RETT.
FLAMED ANTISLIP RECTIFIED
GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT
BOUCHARDE ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R11 / A+B+C			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0368A		SPESSORE 10 MM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Eb ≤ 0,5% *
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Eb ≤ 0,5%

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE ANTICATO R9 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	 RULLATO R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	--	--	---	--	---	---	--

BRONZE PULPIS LISTELLO MIX



LIVING LAPPATO* / LIVING SPAZZOLATO*
/ NATURALE / ANTICATO / RULLATO

RETTIFICATO
RECTIFIED
KALIBRIERT
RECTIFIÉ
RECTIFICADO
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

20x120 cm 8"x48" BE03EAM  SPESSORE 10 MM

CREMA IMPERIALE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO



GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI 5



80x180 cm 32"x72"	BE0181L	SPESORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	BE0188L	SPESORE 10 MM
60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE01BAL	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAL	SPESORE 10 MM
60x60cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0168L	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ⁵⁸ "	BE0163L	SPESORE 10 MM

CREMA IMPERIALE LIVING SPAZZOLATO




GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SPAZZOLATO RETTIFICATO

BRUSHED RECTIFIED
GEBUERSTET KALIBRIERT
BROSSE' RECTIFIÉ
CEPILLADO RECTIFICADO
СПАЗЗОЛАТО МАТОВЫЙ



60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE01BAS	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAS	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0168S	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ⁵⁸ "	BE0163S	SPESORE 10 MM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con $E_b \leq 0,5\%$

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE ANTICATO R9 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	 RULLATO R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	--	--	---	--	---	---	--

CREMA IMPERIALE NATURALE



NATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



60x120	60x60
20x120	30x60

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE01BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EA		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0168		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ⁵⁸ "	BE0163		SPESSORE 10 MM

CREMA IMPERIALE ACIDATO LAPPATO SATINATO



ACIDATO LAPPATO SATINATO RETTIFICATO
ETCHED & HONED RECTIFIED
ACIDATO LAPPATO KALIBRIERT
SURFACE LAPPATO ET SABLÉ RECTIFIÉ
CORROÍDO SEMIPULIDO RECTIFICADO
ОКИСЛЕННАЯ ПОЛУ-ПОЛИРОВАННАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



60x120	60x60
20x120	

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ


60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE01BAD		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAD		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0168D		SPESSORE 10 MM

CREMA IMPERIALE Wall+Floor




CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

CREMA IMPERIALE RULLATO



RULLATO RETTIFICATO
RIBBED RECTIFIED
GEROLLT KALIBRIERT
BOUCHARDE RECTIFIÉ
APISONADO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA


FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE01BAR		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAR		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0168R		SPESSORE 10 MM

CREMA IMPERIALE ANTICATO



ANTICATO RETTIFICATO
AGED FINISH RECTIFIED
GEFLAMMT KALIBRIERT
VIELLI RECTIFIÉ
ENVEJECIDO RECTIFICADO
ANTICATO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	BE01BAT		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAT		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	BE0168T		SPESSORE 10 MM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Eb ≤ 0,5% *
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Eb ≤ 0,5%

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE ANTICATO R9 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	 RULLATO R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--

CREMA IMPERIALE BOCCIARDATO
ANTISLIP OUTDOOR



V3
HIGH

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

BOCCIARDATO ANTISLIP RETT.
FLAMED ANTISLIP RECTIFIED
GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT
BOUCHARDÉ ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R11 A+B+C

60x60

R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x60 cm 23⁵⁸"x23⁵⁸" BE0168A  SPESSORE 10 MM



CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX



V3
HIGH

LIVING LAPPATO* / LIVING SPAZZOLATO*
/ NATURALE / ACIDATO / ANTICATO
/ RULLATO

RETTIFICATO
RECTIFIED
KALIBRIERT
RECTIFIÉ
RECTIFICADO
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120


20x120 cm 8"x48" BE01EAM  SPESSORE 10 MM

DARK EMPERADOR Wall+Floor




CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Eb ≤ 0,5%

DARK EMPERADOR LIVING LAPPATO



LAPPATO RETTIFICATO
POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI **3**



GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23^{5/8}"x48" BE04BAL  SPESSORE 10 MM

20x120 cm 8"x48" BE04EAL  SPESSORE 10 MM

20x20 cm 8"x8" BE0420L  SPESSORE 10 MM

ROSONE CREMA

LAPPATO RETTIFICATO
POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ROSONE CREMA
BE00RS 60x60cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"



EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5% *
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE ANTICATO R9 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	 RULLATO R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	--	--	---	--	---	---	--

ROMBO MOSAICO

LAPPATO RETTIFICATO *

POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

RULLATO RETTIFICATO

RIBBED RECTIFIED
GEROLLT KALIBRIERT
BOUCHARDE RECTIFIÉ
APISONADO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ANTICATO RETTIFICATO

AGED FINISH RECTIFIED
GEFLAMMT KALIBRIERT
VIELLI RECTIFIÉ
ENVEJECIDO RECTIFICADO
ANTICATO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ROMBO BEIGE MOSAICO
BE00RB 26x38 cm 10¹/₄"x15"



ROMBO BRONZO MOSAICO
BE00RZ 26x38 cm 10¹/₄"x15"

MOSAICO A

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



CREMA IMPERIALE MOSAICO A
BE013MA 30x30 cm 11⁷/₈"x11⁷/₈"



ROYAL BEIGE MOSAICO A
BE023MA 30x30 cm 11⁷/₈"x11⁷/₈"




BRONZE PULPIS MOSAICO A
BE033MA 30x30 cm 11⁷/₈"x11⁷/₈"

MOSAICO LIVING

LAPPATO RETTIFICATO *

POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




CREMA IMPERIALE MOSAICO LIVING
BE013ML 30x30 cm 11⁷/₈"x11⁷/₈"



ROYAL BEIGE MOSAICO LIVING
BE023ML 30x30 cm 11⁷/₈"x11⁷/₈"




BRONZE PULPIS MOSAICO LIVING
BE033ML 30x30 cm 11⁷/₈"x11⁷/₈"



DARK EMPERADOR MOSAICO LIVING
BE043ML 30x30 cm 11⁷/₈"x11⁷/₈"


MOSAICO MIX



CREMA IMPERIALE MOSAICO MIX
BE013MM 30x30 cm 11⁷/₈"x11⁷/₈"



ROYAL BEIGE MOSAICO MIX
BE023MM 30x30 cm 11⁷/₈"x11⁷/₈"



BRONZE PULPIS MOSAICO MIX
BE033MM 30x30 cm 11⁷/₈"x11⁷/₈"

BEIGE EXPERIENCE Wall+Floor




CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con $E_b \leq 0,5\%$
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



BE01GT2	CREMA IMPERIALE
BE02GT2	ROYAL BEIGE
BE03GT2	BRONZE PULPIS

LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMIPULIDO RECTIFICADO
 ПОЛУПОЛИРОВКА
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



BE01GT3	CREMA IMPERIALE
BE02GT3	ROYAL BEIGE
BE03GT3	BRONZE PULPIS
BE04GT3	DARK EMPERADOR



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 5/8"**



BE0165	CREMA IMPERIALE
BE0265	ROYAL BEIGE
BE0365	BRONZE PULPIS


LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMIPULIDO RECTIFICADO
 ПОЛУПОЛИРОВКА
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 5/8"**



BE0165L	CREMA IMPERIALE
BE0265L	ROYAL BEIGE
BE0365L	BRONZE PULPIS



NATURALE

MATTE
 NATUR
 NATUREL
 NATURAL
 МАТОВЫЙ

SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX ** 10x63 cm 4"x24 3/4"

DX



SX



BE01BDX	CREMA IMPERIALE	BE01BSX	CREMA IMPERIALE
BE02BDX	ROYAL BEIGE	BE02BSX	ROYAL BEIGE
BE03BDX	BRONZE PULPIS	BE03BSX	BRONZE PULPIS

LAPPATO

POLISHED
 ANPOLIERT
 ADOUCI
 SEMIPULIDO
 ПОЛУПОЛИРОВКА

SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX ** 10x63 cm 4"x24 3/4"


DX



SX



BE01BDL	CREMA IMPERIALE	BE01BSL	CREMA IMPERIALE
BE02BDL	ROYAL BEIGE	BE02BSL	ROYAL BEIGE
BE03BDL	BRONZE PULPIS	BE03BSL	BRONZE PULPIS
BE04BDL	DARK EMPERADOR	BE04BSL	DARK EMPERADOR



ANTISLIP BOCCIARDATO RETTIFICATO

FLAMED ANTISLIP RECTIFIED
 GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT
 BOUCHARDÉ ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
 PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
 МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R11 A+B+C

ELEMENTO A "L" * 4,5x16,5x60 cm 1 3/4"x6 1/2"x23 5/8"**



BE0195A	CREMA IMPERIALE
BE0295A	ROYAL BEIGE
BE0395A	BRONZE PULPIS

* **ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / ASEMBLADO / В СБОРЕ**

** **FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / ACABADO CON CANTO / РОМО-КРЮЧКОВАТАЯ ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA»**

*** **PIEGATO A CALDO / HOT FORMED / WARMGEBOGEN / PLIE A CHAUD / CURVADO EN CALIENTE / ФОРМОВКА ИЗГИБА В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ**

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect. Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains. Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen. Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird. Wir empfehlen eine Verlegung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico. Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение. Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен. Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático. Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas. Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.



TRAFFICO MEDIO

Gres porcellanato ideale per aree residenziali e commerciali leggere soggette ad usura causata da un livello di calpestio medio come: ristoranti, uffici, negozi, hotel, business lounge, ecc. Sono esclusi passaggi obbligati ed aree adiacenti ad uscite esterne.

MEDIUM TRAFFIC

Porcelain stoneware ideal for residential and light-duty commercial areas subject to wear from medium-level foot traffic, such as restaurants, offices, shops, hotels, business lounges, etc. Not suitable for passageways and areas near entrances/exits.

MITTLERE BELASTUNG

Ideales Feinsteinzeug für leicht belastete Wohn- und Gewerbebereiche, die der Abnutzung durch eine mittlere Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Restaurants, Büros, Geschäfte, Hotels, Business-Lounges, usw. Ausgeschlossen sind Pflichtpassagen und Bereiche neben externen Ausgängen.

TRAFIC MOYEN

Grès cérame idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux légers sujets à usure causée par un niveau de trafic moyen, tels que : restaurants, bureaux, magasins, hôtels, business lounge, etc. Sont exclues les voies de passage obligé et les zones jouxtant les sorties donnant sur l'extérieur.

СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Керамический гранит, идеальный для жилых и коммерческих пространств, подверженных невысокому и среднему уровню проходимости: рестораны, офисы, магазины, отели, бизнес-залы и т.д. Исключены области обязательной проходимости и участки, прилегающие к входным группам.

TRÁNSITO MEDIO

Gres porcelánico ideal para viviendas y espacios comerciales expuestos a desgaste provocado por un nivel de tránsito medio como: restaurantes, oficinas, tiendas, hoteles, salones de negocios, etc. No se incluyen pasos obligados ni zonas adyacentes a salidas exteriores.



TRAFFICO PESANTE

Gres porcellanato ideale per tutte le destinazioni d'uso, incluse le aree pubbliche e commerciali soggette ad usura causata da un livello di calpestio elevato come: aeroporti, centri commerciali, luoghi di culto, scuole, musei, ospedali, ecc.

HEAVY TRAFFIC

Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc.

HOHE BELASTUNG

Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufszentren, Kultstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.

TRAFIC INTENSE

Grès cérame idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à usure causée par un niveau de trafic intense, tels que : aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д.

TRÁNSITO PESADO

Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a desgaste provocado por un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, escuelas, museos, hospitales, etc.



GU = GLOSS UNIT UNITA' DI BRILLANTEZZA

I valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU GLOSS UNIT) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida).

Nel nostro caso specifico:
Valori > 80 =
Superficie molto brillante
30 < Valori > 60 =
Superficie semilucida

GU = GLOSS UNIT GLOSS UNIT

Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).

In our specific case:
Values > 80 =
Very glossy surface
30 < Values > 60 = Semigloss surface

GU = GLOSS UNIT GLANZEINHEIT

Die Werte sind in Glanzeinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.

In unserem spezifischen Fall:
Werte > 80 =
Sehr glänzende Oberfläche
30 < Werte > 60 =
Halbglanz-Oberfläche

GU = GLOSS UNIT UNITÉ DE BRILLANCE

Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).

Dans le cas des présents produits :
Valeurs > 80 =
Surface très brillante
30 < Valeurs > 60 =
Surface semi-brillante



UNITÀ DI BRILLANTEZZA GLOSS UNITS

УРОВЕНЬ БЛЕСКА

Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевого поверхности).

В наших конкретных случаях:
Показатель > 80 = высоко - гляцевая поверхность
30 < Показатель > 60 =
полу - гляцевая поверхность

UNIDAD DE BRILLO

Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).

En nuestro caso concreto:
Valores > 80 =
Superficie muy brillante
30 < Valores > 60 = Superficie semibrillante

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website www.italgranitigroup.com enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

BEIGE EXPERIENCE Wall

32x96,2 / 12^{5/8"}x37^{7/8"}

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA RETTIFICATI

WHITE BODY WALL TILES RECTIFIED / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN KALIBRIERT / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE RECTIFIÉ
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA RECTIFICADO / ОБЛИЦОВочные МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



CREMA
BE0196 32x96,2 cm 12^{1/2"}x37^{4/5"}



CREMA VELLUTO
BE1196 32x96,2 cm 12^{1/2"}x37^{4/5"}



INCISO CREMA VELLUTO
BE1196I 32x96,2 cm 12^{1/2"}x37^{4/5"}



CUBO CREMA VELLUTO
BE1196C 32x96,2 cm 12^{1/2"}x37^{4/5"}



ROYAL CREMA
BE0196R 32x96,2 cm 12^{1/2"}x37^{4/5"}



ROYAL CREMA LUMIERE DECORO
BE01DA 32x96,2 cm 12^{1/2"}x37^{4/5"}



BEIGE EXPERIENCE Wall

32x96,2 / 12^{5/8}"x37^{7/8}"

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA RETTIFICATI

WHITE BODY WALL TILES RECTIFIED / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN KALIBRIERT / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE RECTIFIÉ
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA RECTIFICADO / ОБЛИЦОВочные МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



CREMA RACC. JOLLY
BE01RJ 1,5x32 cm 1/2"x37^{4/5}"





CREMA VELLUTO RACC. JOLLY
BE11RJ 1,5x32 cm 1/2"x37^{4/5}"





CREMA BORDO
BE01BR 5x96,2 cm 2"x37^{4/5}"





CREMA ANG. EST. BORDO
BE01AE 2x5 cm 3/4"x2"





CREMA VELLUTO BORDO
BE11BR 5x96,2 cm 2"x37^{4/5}"





CREMA VELLUTO ANG. EST. BORDO
BE11AE 2x5 cm 3/4"x2"



NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

MOSAICO A / LIVING / MIX



Per una corretta esecuzione della posa in opera è indispensabile disporre tutti i pezzi rispettando l'orientamento delle scritte sul retro.

For correct laying, lay out all the pieces following the direction of the writing on the back.

Für eine korrekte Ausführung der Verlegung vor Ort ist es wichtig, alle Fliesen zunächst auszulegen und dabei auf die Ausrichtung der Schrift auf der Rückseite zu achten.

Pour une exécution correcte de la pose, il est indispensable de disposer toutes les pièces en respectant l'orientation des lettrages figurant au dos.

Для правильного выполнения укладки необходимо расположить все элементы, соблюдая ориентацию надписей на обороте.

Para una correcta ejecución de la colocación es indispensable disponer todas las piezas siguiendo la orientación indicada por las escrituras que se hallan en la parte posterior.

NEL CASO SI SCELGA LA POSA “A CORRERE” DEI PRODOTTI IN FORMATI RETTANGOLARI, SI CONSIGLIA DI SFALSARE IL LATO PIÙ LUNGO PER UN **MASSIMO DI 30 CM** SULLA LUNGHEZZA DEL PEZZO ADIACENTE.



When rectangular products are laid in “running bond” patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate “fortlaufend” verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.


При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.

En caso de colocación “continua” de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.




INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN




20x120

20x120 - 100%




20x120

20x120 - 100%



60x120 / 20x120

60x120 - 75%
20x120 - 25%



60x60/ 30x60

60x60 - 66%
30x60 - 33%

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.

Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m2 of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.


Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m2 de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.


Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

INCISO CREMA VELLUTO



CUBO CREMA VELLUTO



ROYAL CREMA / ROYAL CREMA LUMIERE



Per una corretta esecuzione della posa in opera è indispensabile disporre tutti i pezzi rispettando l'orientamento delle scritte sul retro.

For correct laying, lay out all the pieces following the direction of the writing on the back.

Für eine korrekte Ausführung der Verlegung vor Ort ist es wichtig, alle Fliesen zunächst auszulegen und dabei auf die Ausrichtung der Schrift auf der Rückseite zu achten.

Pour une exécution correcte de la pose, il est indispensable de disposer toutes les pièces en respectant l'orientation des lettrages figurant au dos.

Для правильного выполнения укладки необходимо расположить все элементы, соблюдая ориентацию надписей на обороте.

Para una correcta ejecución de la colocación es indispensable disponer todas las piezas siguiendo la orientación indicada por las escrituras que se hallan en la parte posterior.

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website www.italgranitigroup.com enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:


WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

SCHEMI DI POSA



LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



ROYAL BEIGE LIVING
SPAZZOLATO 60X120




WALL

A ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120


B CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120



FLOOR



MY PLANK HERITAGE THORNE
15X80




WALL



A CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO 80X180

SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN





A CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120






CREMA IMPERIALE
ANTICATO E RULLATO 20X120

BRONZE PULPIS
NATURALE - LIVING LAPPATO 20X120



- WALL
- A CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120
- B ROMBO BRONZO MOSAICO 26X38
- C BRONZE PULPIS RULLATO 60X120




SCHEMI DI POSA


LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / схемы укладки / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR




CREMA IMPERIALE RULLATO 60X120
BRONZE PULPIS NATURALE 20X120



WALL

A ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120
B BRONZE PULPIS
ANTICATO - LIVING SPAZZOLATO - NATURALE 20X120




FLOOR





CREMA IMPERIALE
LIVING LAPPATO 60X120

FLOOR



BRONZE PULPIS
LIVING LAPPATO 60X120



WALL


A BRONZE PULPIS LIVING LAPPATO 20X120
CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO 20X120
B CREMA IMPERIALE NATURALE - LIVING LAPPATO 60X120

SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



DARK EMPERADOR
LIVING LAPPATO 60X120



WALL


A INCISO CREMA VELLUTO 32X96,2

B CREMA 32X96,2

C CUBO CREMA VELLUTO 32X96,2



FLOOR



A ROSONE CREMA 60X60


B CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO 60X60

SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / схемы укладки / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR




CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO 60X120

DARK EMPERADOR LIVING LAPPATO 20X120


DARK EMPERADOR LIVING LAPPATO 20X20




A



B



C



WALL

A ROYAL CREMA
LUMIERE DECORO 32X96,2

B CREMA IMPERIALE
MOSAICO MIX 30X30

C CREMA 32X96,2

CREMA IMPERIALE
MOSAICO MIX 30X30

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRES CERAME PLEIN MASSE - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES PORCELÁNICO TODA MASA - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ - СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G ГРУППА BIa UGL C Eb ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Stanz Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm) • Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина • Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max - Приближенность углов • Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité - Orthogonalidad - Ортогональность • Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité - Planitud - Плоскостность • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen • Aspecto: porcentaje de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote Внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	Naturale Rettificato Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorcion del agua % Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ep ≤ 0,5%	Medio / Average / Mittelwert / Moyenne / Media / Средний Ep ≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm² min.	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
	Storzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistance a la rupture Resistencia a la rotura Усилие на излом		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm² max.	Medio / Average / Mittelwert / Moyenne / Media / Средний < 150 mm²
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Angegebener Wert Заявленный показатель	6,2 MK ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Angegebener Wert Заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Angegebener Wert Заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Classe 3 min Class 3 min Gruppe 3 min Classe 3 min Classe 3 min Мин. класс 3	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo Блеск			Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или равный мраморам и гранитам
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета	Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteración encontrada Материал без изменений после теста
	Coefficiente di attrito (Sivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент истирания	DIN 51130	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido где следует	R9 (naturale-antico) R10 (rullato) R11 (bocciardato OUT)
		DIN 51097		A (naturale-antico) A+B (rullato) A+B+C (bocciardato OUT)
		B.C.R.A. D.M.236/ 89		> 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO
		ASTM C1028-2007		> 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
		ANSI A 137.1-2012		> 0,42 WET

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
Technical details available on: www.italgranitigroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.italgranitigroup.com
Fichas tecnicas consultables en el sito: www.italgranitigroup.com
Справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / FICHA TÉCNICA



CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con E_B ≤ 0,5%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con E_B ≤ 0,5%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR GLASIERTES FEINSTEINZEUG NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con E_B ≤ 0,5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con E_B ≤ 0,5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con E_B ≤ 0,5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con E_B ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Дименсии	EN ISO 10545-2	Nz15cm •Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur (%) (mm) •Largura y anchura - Длина и ширина ±0.6% ±2.0 •Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина ±0.6% ±0.5 •Rettilinearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten ±0.5% ±1.5 •Arêtes droites - Rectilinearidad cantos - Прямолинейность углов •Ortogonalità in % - Squareness in % - Rechtwinkligkeit in % - ±0.5% ±2.0 •Orthogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в % •Planarità - Flatness - Planéité - Ebenheit - Planeidad - Плоскостность •Curvatura del centro - Centre curvature - Deformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра ±0.5% ±2.0 •Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - •Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла ±0.5% ±2.0 •Svergolamento - Gauchissement - Warpage ±0.5% ±2.0 •Abarquillado - Переведено с итальянского на русский: •Qualità della superficie 95% delle piastrelle esente da difetti visibili Surface quality 95% of tiles with no visible flaws Qualität der oberfläche 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln Qualité de la surface 95% des carreaux sans défauts visibles Calidad de la superficie 95% de los azulejos sin defectos visibles Качество поверхности 95% плиток не имеют визуальных дефектов	Rettificato Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E _B ≤ 0.5%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm²	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Storzo di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом		Sp.>=7.5mm: min 1300 N Sp.<7.5mm: min 700 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Vedi il minimale See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen Voir sous du carreau photo Véase la foto del producto См. Изображение
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	6,5 Mk¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte sauren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte sauren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. Класс 3	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент истирания	DIN 51130	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido Где следует	* Vedi il minimale/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Véase la foto del producto/см. Изображение
		DIN 51097		* Vedi il minimale/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Véase la foto del producto/см. Изображение
		B.C.R.A. D.M. 236/89.		* Vedi il minimale/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Véase la foto del producto/см. Изображение
		ASTM C1028		* Vedi il minimale/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Véase la foto del producto/см. Изображение

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori
* The feature is valid for the tiles and not for the decors
* Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore
* La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors
* La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones
* Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_b > 10%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_b > 10%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_b > 10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_b > 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_b > 10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_b > 10%

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizs Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	N_z15cm •Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur Largura y anchura - Длина и ширина •Spessore - Thickness - Dicke - Épaisseur - Толщина •Rettilinearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der Kanten Arêtes droites - Rectilinearidad cantos - Прямолинейность углов •Ortogonalità in % - Squareness in % - Rechtwinkligkeit in % - Orthogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в % •Planarità - Flatness - Planéité - Ebenheit - Плоскостность •Curvatura del centro - Centre curvature Déformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра •Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла •Svergolamento - Gauchissement - Warpage Abarquillado - Переведено с итальянского на русский: •Qualità della superficie Surface quality Qualität der oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности 95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% of tiles with no visible flaws 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln 95% des carreaux sans défauts visibles 95% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов	Rettificato Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E _b > 10%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	sp.>=7,5mm: min 12 N/mm ²	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом		sp.>=7,5mm: min 600 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Stated value Ermittelter Wert Valeur Déclaré Valor declarado Заявленное значение	7 Mk ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test passed complying with ISO 1045-1 Test ueberstanden nach ISO 1045-1 Test passé en accord norme NF EN 10545-1 Prueba superada en acuerdo con con Iso 1045-1 Испытания пройдены в соответствии с ISO 1045-1Я	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test passed complying with ISO 1045-1 Test ueberstanden nach ISO 1045-1 Test passé en accord norme NF EN 10545-1 Prueba superada en acuerdo con con Iso 1045-1 Испытания пройдены в соответствии с ISO 1045-1Я	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Stated value Ermittelter Wert Valeur Déclaré Valor declarado Заявленное значение	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori
 * The feature is valid for the tiles and not for the decors
 * Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore
 * La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors
 * La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones
 * Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам



L'icona "m²" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m²" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Die Ikone "m²" identi-fiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m²" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

Указатель "m²" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

El icono "m²" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



SU RETE
MESH MOUNTED

Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK: Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET : mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ: смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

MOSAICO SOBRE MALLA: mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



PREINCISO
PRE-GROOVED

Mosaico preinciso: lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

PRE-GROOVED MOSAIC: ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

VORGESCHNITTENES MOSAIK: Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE : dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointoiement, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ: керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

MOSAICO PREGABADO: losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.

Le collezioni del "Progetto Digitale" offrono una qualità estetica ineguagliabile:

- Alta definizione e precisione nel dettaglio, fino al bordo della lastra.
- Molteplice variabilità del disegno, con totale controllo e gestione delle variazioni.
- Gestione della grafica con identiche potenzialità anche nelle superfici strutturate.



PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:





- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.




Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:




- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.

			PCS / BOX	M² / BOX		KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET		KG / PALLET
IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ										
 80x180 cm 32"x72"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 33,90 LBS. 74,58	PZ / STK / PCS 36	M² 51,84 SQ. FT. 557,95	KG. 1.240,40 LBS. 2.728,88		
 80x80 cm 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,28 SQ. FT. 13,77	KG. 29,90 LBS. 65,78	PZ / STK / PCS 40	M² 51,20 SQ. FT. 551,06	KG. 1.216,00 LBS. 2.675,20		
 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO RETT.	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 31,90 LBS. 70,18	PZ / STK / PCS 36	M² 51,84 SQ. FT. 557,95	KG. 1.168,40 LBS. 2.570,48		
 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	ACIDATO LAPPATO SATINATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 33,70 LBS. 74,14	PZ / STK / PCS 36	M² 51,84 SQ. FT. 557,95	KG. 1.233,20 LBS. 2.713,04		
 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	RULLATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 34,50 LBS. 75,90	PZ / STK / PCS 33	M² 47,52 SQ. FT. 511,45	KG. 1.158,50 LBS. 2.548,70		
 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 33,60 LBS. 73,92	PZ / STK / PCS 33	M² 47,52 SQ. FT. 511,45	KG. 1.128,80 LBS. 2.483,36		
 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	ANTICATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 33,50 LBS. 73,70	PZ / STK / PCS 33	M² 47,52 SQ. FT. 511,45	KG. 1.125,50 LBS. 2.476,10		
 20x120 cm 8" x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE / ACIDATO LAP. SATINATO / RULLATO / ANTICATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 21,80 LBS. 47,96	PZ / STK / PCS 40	M² 38,40 SQ. FT. 413,29	KG. 892,00 LBS. 1.962,40		
 20x120 cm 8" x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 21,30 LBS. 46,86	PZ / STK / PCS 40	M² 38,40 SQ. FT. 413,29	KG. 872,00 LBS. 1.918,40		
 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	SPAZZOLATO	PZ / STK / PCS 4	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 31,90 LBS. 70,18	PZ / STK / PCS 30	M² 43,20 SQ. FT. 464,96	KG. 977,00 LBS. 2.149,40		
 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NAT. / ANTICATO RULLATO / BOCC. ANTISLIP / RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 32,80 LBS. 72,16	PZ / STK / PCS 30	M² 43,20 SQ. FT. 469,96	KG. 1.004,00 LBS. 2.208,80		
 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 1,41 SQ. FT. 15,17	KG. 31,40 LBS. 69,08	PZ / STK / PCS 30	M² 42,48 SQ. FT. 457,21	KG. 962,00 LBS. 2.116,40		
 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	SPAZZOLATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 31,90 LBS. 70,18	PZ / STK / PCS 32	M² 46,08 SQ. FT. 495,95	KG. 1.040,80 LBS. 2.289,76		
 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 32,80 LBS. 72,16	PZ / STK / PCS 32	M² 46,08 SQ. FT. 495,95	KG. 1.069,60 LBS. 2.353,12		
 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,40 SQ. FT. 15,06	KG. 31,10 LBS. 68,42	PZ / STK / PCS 32	M² 44,93 SQ. FT. 483,58	KG. 1.015,20 LBS. 2.233,44		
 20x20 cm 8"x8"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 0,32 SQ. FT. 3,44	KG. 7,10 LBS. 15,62	PZ / STK / PCS 123	M² 39,36 SQ. FT. 423,63	KG. 893,30 LBS. 1965,26		
 LIST. MIX 20x120 cm 8" x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO / NATURALE / ACIDATO LAP. SATINATO / ANTICATO / RULLATO	PZ / STK / PCS 6	M² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 32,70 LBS. 71,94	PZ / STK / PCS 28	M² 40,32 SQ. FT. 433,96	KG. 935,60 LBS. 2058,32		
 LIST. MIX 20x120 cm 8" x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO / NATURALE / ACIDATO / RULLATO	PZ / STK / PCS 5	M² 1,20 SQ. FT. 59,95	KG. 27,25 LBS. 59,95	PZ / STK / PCS 32	M² 38,40 SQ. FT. 413,29	KG. 892,00 LBS. 1962,40		

			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ								
 MOSAICO A 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M ² 1,08	KG. 24,60	PZ / STK / PCS 30	M ² 32,40	KG. 758,00
				SQ. FT. 11,62	LBS. 54,12		SQ. FT. 348,72	LBS. 1667,60
 MOSAICO LIVING 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M ² 1,08	KG. 23,88	PZ / STK / PCS 30	M ² 32,40	KG. 736,40
				SQ. FT. 11,62	LBS. 52,53		SQ. FT. 348,72	LBS. 1620,08
 MOSAICO MIX 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	MIX	PZ / STK / PCS 12	M ² 1,08	KG. 24,60	PZ / STK / PCS 30	M ² 32,40	KG. 758,00
				SQ. FT. 11,62	LBS. 54,12		SQ. FT. 348,72	LBS. 1667,60
 ROMBO 26x38 cm 10 ^{1/4} "x15"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO + RULLATO RETTIFICATO + ANTICATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,39	KG. 8,20	PZ / STK / PCS 60	M ² 23,72	KG. 512,00
				SQ. FT. 4,19	LBS. 18,04		SQ. FT. 255,29	LBS. 1126,40
 ROSONE 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,41	KG. 31,40	PZ / STK / PCS 30	M ² 42,48	KG. 962,00
				SQ. FT. 15,17	LBS. 69,08		SQ. FT. 457,21	LBS. 2116,40
 GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x13"x1 ^{3/4} "		NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,78	KG. 18,00			
				SQ. FT. 8,39	LBS. 39,60			
 GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x13"x1 ^{3/4} "		LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,78	KG. 17,80			
				SQ. FT. 8,39	LBS. 39,16			
 BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 10	M ² 0,60	KG. 13,70			
				SQ. FT. 6,45	LBS. 30,14			
 BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 10	M ² 0,59	KG. 13,20			
				SQ. FT. 6,35	LBS. 29,04			
 SET BATTISCOPA SCALA SX E DX		NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M ² 0,37	KG. 12,60			
				SQ. FT. 3,98	LBS. 27,72			
 SET BATTISCOPA SCALA SX E DX		LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M ² 0,37	KG. 12,60			
				SQ. FT. 3,98	LBS. 27,72			
 ELEMENTO "L" 4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4} "x6 ^{1/2} "x23 ^{5/8} "		BOCCIARDATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 0,79	KG. 17,60			
				SQ. FT. 8,50	LBS. 38,72			

			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ								
 ROYAL CREMA 32x96,2 cm 12 ^{1/2} "x37 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,23	KG. 25,00	PZ / STK / PCS 22	M ² 27,08	KG. 570,00
				SQ. FT. 13,23	LBS. 55,00		SQ. FT. 291,46	LBS. 1254,00
 ROYAL CREMA 32x96,2 cm 12 ^{1/2} "x37 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,23	KG. 24,62	PZ / STK / PCS 44	M ² 54,16	KG. 1.103,28
				SQ. FT. 13,23	LBS. 54,16		SQ. FT. 582,92	LBS. 2427,21
 ROYAL CREMA LUMIERE DECORO 32x96,2 cm 12 ^{1/2} "x37 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,61	KG. 12,31			
				SQ. FT. 6,56	LBS. 27,08			
 CUBO CREMA VELLUTO 32x96,2 cm 12 ^{1/2} "x37 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,23	KG. 24,62	PZ / STK / PCS 44	M ² 54,16	KG. 1.103,28
				SQ. FT. 13,23	LBS. 54,16		SQ. FT. 582,92	LBS. 2427,21
 INCISO CREMA VELLUTO 32x96,2 cm 12 ^{1/2} "x37 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,23	KG. 24,62	PZ / STK / PCS 44	M ² 54,16	KG. 1.103,28
				SQ. FT. 13,23	LBS. 54,16		SQ. FT. 582,92	LBS. 2427,21
 RACC. JOLLY 1,5x32 cm 1/2"x12 ^{1/2} "	SPESSORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 0,03	KG. 0,77			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,69			
 BORDO 5x96,2 cm 2"x37 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,09	KG. 1,92			
				SQ. FT. 0,96	LBS. 4,22			
 ANG. RST. BORDO 2x5 cm 3/4"x2"	SPESSORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 20	M ² 0,02	KG. 0,20			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 0,44			

Beige. experience

GRAZIE A:

NEWFORM
MASTELLA
BOX ART
SPOLDI ARREDO BAGNO

THERMOMAT
FLOS
ZAVA LUCE
MARTINELLI LUCE
GERVASONI

LA PALMA
IDI STUDIO
MOGG
LIVING DIVANI
GOLRAN

ZAFFERANO
ITTALA/FISKARS
ACQUE DI LUSO
TESSILARTE
I.C.O.N. / MARTOM COSMETICS

6





IMPRONTACERAMICHE



I T A L G R A N I T I

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

M A D E I N I T A L Y

BEIGE EXPERIENCE FLOOR:



Ceramics of Italy