



Concrete Art

Spirito urbano


Effetto Cemento / Concrete Look

120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
100x100 40"x40"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

Una collezione nata per liberarsi dai soliti canoni di una superficie imitativa. Partendo da un materiale cementizio, si è arrivati a un prodotto ceramico neutro con cui progettare e creare ambienti sobri, essenziali, ma ricchi di atmosfera. La palette cromatica si ispira agli edifici geometrici dell'avanguardia messicana di Ricardo Legorreta e Luis Barragán, sublimando la semplicità dell'intonaco attraverso l'uso sistematico del colore. Superfici progettate per creare giochi cromatici, dalle grandi lastre a originali decorazioni policrome per rivestire di nuove geometrie e creatività le architetture del domani.

Concrete Art. Urban spirit. A collection created to break free from the usual canons of an imitative surface. Starting from a cementitious material, we arrived at a neutral ceramic product to design and create environments that are sober, essential, but rich in atmosphere. The chromatic palette is inspired by the geometric buildings of the Mexican avant-garde of Ricardo Legorreta and Luis Barragán, sublimating the simplicity of plaster through the systematic use of colour. Surfaces designed to create chromatic games, from large slabs to original polychrome decorations, to clothe the architecture of tomorrow with new geometries and creativity.

Colori / Colors



Bianco Avorio Sabbia Beige Siena Grigio Tortora Antracite Avio Bosco Caramel Ocra





↑ Concrete Art Antracite 120x120 - 48"x48"; Concrete Art Antracite 120x280 - 48"x111"; Concrete Art Bosco 120x120 - 48"x48"; Concrete Art Bosco 120x280 - 48"x111"
 → Concrete Art Avorio 120x120 - 48"x48"; Concrete Art Avorio 120x280 - 48"x111"; Concrete Art Arco 60x120 - 24"x48"; Concrete Art Eclissi 60x120 - 24"x48";
 Concrete Art Scala 60x120 - 24"x48"; Concrete Art Sguardo 60x120 - 24"x48"; Concrete Art Tramonto 60x120 - 24"x48"; Concrete Art Zenith 60x120 - 24"x48"






Concrete Art

Effetto Cemento
Concrete Look
V1

Colori / Colors



Formati / Sizes

	120x280 48"x111" 6 mm Rett	120x120 48"x48" 9 mm Rett	100x100 40"x40" 8,5 mm Rett	60x120 24"x48" 9 mm Rett	60x60 24"x24" 9 mm Rett	30x60 12"x24" 9 mm Rett					
	Matt	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe
Antracite	92092 M 110	92344 M 80	94863 M 80	92388 M 74	92376 M 74	92368 M 65	92372 M 65	92376 M 50	92380 M 50	94853 M 50	94858 M 50
Avio	96684 M 110	94890 M 80	94894 M 80	- -	- -	94892 M 65	94896 M 65	94893 M 50	94897 M 50	94891 M 50	94895 M 50
Avorio	92064 M 110	92365 M 80	94864 M 80	92389 M 74	96727 M 74	92369 M 65	92373 M 65	92377 M 50	92381 M 50	94854 M 50	94859 M 50
Beige	92065 M 110	92366 M 80	94865 M 80	92390 M 74	96728 M 74	92370 M 65	92374 M 65	92378 M 50	92382 M 50	94856 M 50	94860 M 50
Bianco	93738 M 110	93740 M 80	94866 M 80	93739 M 74	96729 M 74	93741 M 65	93745 M 65	93742 M 50	93744 M 50	94855 M 50	94861 M 50
Bosco	96685 M 110	94898 M 80	94902 M 80	- -	- -	94900 M 65	94904 M 65	94901 M 50	94905 M 50	94899 M 50	94903 M 50
Caramel	96689 M 110	96699 M 80	96700 M 80	- -	- -	96705 M 65	96706 M 65	96709 M 50	96712 M 50	96715 M 50	96718 M 50
Grigio	92066 M 110	92367 M 80	94867 M 80	92391 M 74	96730 M 74	92371 M 65	92375 M 65	92379 M 50	92383 M 50	94857 M 50	94862 M 50
Odra	96688 M 110	94922 M 80	94926 M 80	- -	- -	94924 M 65	94928 M 65	94925 M 50	94929 M 50	94923 M 50	94927 M 50
Sabbia	96686 M 110	96697 M 80	96701 M 80	- -	- -	96703 M 65	96707 M 65	96710 M 50	96713 M 50	96716 M 50	96719 M 50
Siena	96687 M 110	96698 M 80	96702 M 80	- -	- -	96704 M 65	96708 M 65	96711 M 50	96714 M 50	96717 M 50	96720 M 50
Tortora	96690 M 110	94939 M 80	94943 M 80	- -	- -	94941 M 65	94945 M 65	94942 M 50	94946 M 50	94940 M 50	94944 M 50
PZ x BOX	1	2	2	2	2	3	6				
MQ x BOX	3,36	2,88			1,44		1,08				
KG x BOX	48,72	61			32		23,50				
BOX x PL	20	18			24		32				
MQ x PL	67,20	51,84			46,08		34,56				
KG x PL	974,40	1098			912		1024				



Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set

Per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare / For technical reasons the weights indicated above may vary.

Decor / Decors

	Arco 60x120 24"x48" 9 mm Rett	Eclissi 60x120 24"x48" 9 mm Rett	Scala 60x120 24"x48" 9 mm Rett	Sguardo 60x120 24"x48" 9 mm Rett	Tramonto 60x120 24"x48" 9 mm Rett	Zenith 60x120 24"x48" 9 mm Rett	Pattern Warm 39,5x42 15,5"x16,5" 9 mm	Pattern Cold 39,5x42 15,5"x16,5" 9 mm	Mosaico 4,7x4,7 30x30 12"x12" 9 mm	Facia Brick 20x60 8"x24" 9 mm	
Antracite										97544 P 17	97012 P 35
Avio										94545 P 17	97013 P 35
Avorio	94955	94956	94957	94958	94959	94960	97860	97859		94546 P 17	97014 P 35
Beige										94547 P 17	97015 P 35
Bianco										94548 P 17	97016 P 35
Bosco										94549 P 17	97017 P 35
Caramel										94550 P 17	97018 P 35
Grigio										94551 P 17	97019 P 35
Odra	M 78	M 78	M 78	M 78	M 78	M 78	P 70	P 70		94552 P 17	97020 P 35
Sabbia										94553 P 17	97021 P 35
Siena										94554 P 17	97022 P 35
Tortora										94555 P 17	97023 P 35
PZ x BOX	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6
MQ x BOX	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,99	0,99	0,54	0,50	0,50
KG x BOX	32	32	32	32	32	32	10,20	10,20	10,20	15	15
BOX x PL	32	32	32	32	32	32	-	-	60	24	24
MQ x PL	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	-	-	32,40	12	12
KG x PL	1024	1024	1024	1024	1024	1024	-	-	612	360	360

Pezzi speciali 8,5mm / Special trims 8,5mm

	Battiscopa 4,8x100 1,9"x40" 8,5mm Rett	Elemento L 20x100 8"x40" 8,5mm Rett	Ang. Sx Elemento L 20x100 8"x40" 8,5mm Rett	Ang. Dx Elemento L 20x100 8"x40" 8,5mm Rett	Gradino Costa Retta 33x100 13"x48" 8,5mm Rett	Ang. Sx Grad. C. Retta 33x100 13"x48" 8,5mm Rett	Ang. Dx Grad. C. Retta 33x100 13"x48" 8,5mm Rett
All Colors	L 17	P 180	P 235	P 235	Matt Safe P 151 P 151	Matt Safe P 251 P 251	Matt Safe P 251 P 251
PZ x BOX	10	2	1	1	2	1	1
MQ x BOX	10 ml	2 pz	1 pz	1 pz	2 pz	1 pz	1 pz
KG x BOX	11,30	11	6	6	7,80	7,80	7,80
BOX x PL	60	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	30	-	-	-	-	-	-
KG x PL	678	-	-	-	-	-	-

Pezzi speciali 9mm / Special trims 9mm

	Battiscopa 4,8x120 1,9"x40" 9 mm Rett	Battiscala Sx 4,8x60 1,9"x24" 9 mm Rett	Battiscala Dx 4,8x60 1,9"x24" 9 mm Rett	Elemento L 20x60 8"x24" 9 mm Rett	Ang. Sx Elemento L 20x60 8"x24" 9 mm Rett	Ang. Dx Elemento L 20x60 8"x24" 9 mm Rett	Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 9 mm Rett	Ang. Sx Grad. C. Retta 33x120 13"x48" 9 mm Rett	Ang. Dx Grad. C. Retta 33x120 13"x48" 9 mm Rett
All Colors	L 19	S 40	S40	P 42	P 90	P 90	P 179 P 179	P 301 P301	P 301 P 301
PZ x BOX	6	20	20	4	2	2	2	1	1
MQ x BOX	7,80 ml	10 set	10 set	4 pz	2 pz	2 pz	2 pz	1 pz	1 pz
KG x BOX	7	15	15	12	7	7	21	10,5	10,5
BOX x PL	60	-	-	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	21,60 ml	-	-	-	-	-	-	-	-
KG x PL	420	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set

Per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare / For technical reasons the weights indicated above may vary.

Certificazioni / Certifications

IT

I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà. Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR

Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel. Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue. Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

IT

I prodotti Cerdomus rispondono a diversi requisiti dello standard LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un sistema di parametri per l'edilizia sostenibile che indica l'efficienza ambientale ed energetica degli edifici. Si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di edifici verdi. Il Leed attribuisce crediti per ciascuno dei requisiti di sostenibilità. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione dell'edificio.

FR

Les produits Cerdomus répondent aux différentes exigences du LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un système de paramètres pour la construction durable qui indique l'efficacité environnementale et énergétique des bâtiments. Il s'agit d'un système d'évaluation pour le développement de bâtiments verts. Le Leed attribue des crédits pour chaque exigence de durabilité. Le niveau de certification d'un bâtiment dépend de la somme des crédits.

IT

I prodotti Cerdomus contribuiscono ai crediti Leed per l'utilizzo di una percentuale di materiale riciclato superiore al 40% e rientrando nella classificazione dei materiali a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC). I colori più chiari delle collezioni Cerdomus sono inoltre in grado di ridurre al minimo gli effetti sul microclima di pavimentazioni, rivestimenti e coperture esterne (effetto isola di calore), in quanto dotati di un idoneo indice di riflettanza solare.

FR

Les produits Cerdomus contribuent aux crédits Leed grâce à l'utilisation d'un pourcentage de matériau recyclé supérieur à 40% et rentrant dans la classification des matériaux à faible émission de composés organiques volatils (COV). Les couleurs plus claires des collections Cerdomus sont également en mesure de réduire au minimum les effets sur le microclimat des carrelages, revêtements et couvertures externes (effet d'isolation contre la chaleur), car elles possèdent un indice de réflectance solaire approprié.

EN

Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper. The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE

Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich. Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können. Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.

EN

Cerdomus products meet different requirements of the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) standard: a set of sustainable building requirements which rank the energy and environmental efficiency of buildings. Effectively, it's a ratings system for green buildings. Under the LEED system, points are awarded for each sustainability requirement which is met. The point score determines the degree of certification awarded to the building.

DE

Die Produkte von Cerdomus entsprechen den verschiedenen Anforderungen des LEED Standards (Leadership in Energy & Environmental Design): Dieses Parametersystem für nachhaltiges Bauen benennt die Umwelt- und Energieeffizienz von Gebäuden. Es handelt sich um ein Rating-System für die Entwicklung "grüner" Gebäude. Leed vergibt Punkte für jede Nachhaltigkeitsanforderung. Aus der Summe der Punkte ergibt sich die Zertifizierungsstufe des Gebäudes.

EN

Cerdomus products contribute to earn LEED points since they contain over 40% of recycled materials and fall within the class of materials that emit a low amount of volatile organic compounds (VOCs). Light-coloured Cerdomus collections also minimise the impact on the microclimate of floors, tiling and external roofs (heat island effect) since they show a suitable solar reflectance index.

DE

Die Produkte von Cerdomus tragen zu den Leed-Punkten durch die Verwendung eines Anteils von über 40% an Recyclingmaterial bei. Sie fallen unter die Klassifizierung von Materialien mit geringen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die hellsten Farben der Kollektionen von Cerdomus können außerdem die Wirkungen auf das Mikroklima von Fußböden, Wandverkleidungen und Dächern reduzieren (Wärmeinselleffekt), da sie einen entsprechenden Index des Reflexionsvermögens SRi besitzen.



Cersaie 2023
25 – 29 settembre

Contacts
info@cerdomus.com

Not any part of this work can be reproduced in anyway without the preventive written authorization by Cerdomus.

© 2023 Copyright by Cerdomus
All rights reserved

To discover more about Cerdomus collections visit:
Cerdomus.com