

FOREST
Ecologic Ceramic

PORCELANOSA

PAR-KER[®]
Original Ceramic Parquet

PORCELANOSA



Forest Cognac 14,3 cm x 90 cm · 22 cm x 90 cm

PORCELANOSA Integra los objetivos estratégicos en sus sistemas de gestión y producción de forma transversal, de manera que la implementación de procesos respetuosos con el medio ambiente no se limita a acciones puntuales, sino que forma parte de su "know-how" en su conjunto. Ir más allá de las exigencias concretas de la legislación vigente en cada momento para la reducción del impacto de la actividad industrial sobre el entorno natural es, además, una de las actitudes firmemente asentadas.

Por su parte, los procesos de diseño, fabricación, distribución y comercialización de pavimentos y revestimientos cerámicos disponen de la certificación medioambiental ISO 14001 desde 2004.

Como consecuencia, el cien por cien de los residuos procedentes de las baldosas cerámicas fabricadas que se generan en los rechazos realizados por el control de calidad se reincorpora al proceso de fabricación. Así mismo, PORCELANOSA ha desarrollado su serie Forest Ecologic Ceramic cuyo contenido en material reciclado pre-consumer es superior al 95% en masa.

La serie Forest puede emitir hasta un 40% menos de CO2 en su producción con respecto a materiales de la competencia de similares características fabricados por la vía convencional. Además todos los modelos fabricados por PORCELANOSA, poseen etiqueta ecológica del tipo III en forma de declaración ambiental de producto (DAPc) conforme a las normas ISO 14025 y UNE EN 15804.

PORCELANOSA integrate the strategic objectives in their management and production systems in a transverse manner, so that the implementation of processes that are respectful towards the environment are not limited to specific actions, but instead from a part of its know-how as a whole. Going beyond the specific requirements of current legislation for reducing the impact of industrial activity on the environment is also one their most firmly rooted attitudes.

In turn, the processes involved in the design, manufacture, distribution and commercialisation of ceramic wall and floor tiles have had ISO 14001 environmental certification since 2004.

As a result, all of the residues from the manufacturing of ceramic tiles as well as elements rejected by quality control are reincorporated into the manufacturing process. PORCELANOSA has also developed its Forest Ecologic Ceramic series, with a content of more than 95% pre-consumer recycled material.

The Forest series can emit up to 40% less CO2 in its production with respect to similar materials of the competition that are manufactured by conventional means. Also, all the items manufactured by PORCELANOSA, has an ecolabel of type III as environmental product declaration (DAPc) according to the standards ISO 14025 e ISO 21930.

- 

ECOLÓGICO
ECO-FRIENDLY
- 

GRAN DUREZA
HARDNESS
- 

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- 

TRÁNSITO PEATONAL MEDIO
PEDESTRIAN TRAFFIC MEDIUM
- 

RESISTENTE AL FUEGO
RESISTANT TO FIRE
- 

ANTIHUMEDAD
DAMP PROOF
- 

ANTIDESLIZANTE
NON SLIP
- 

INALTERABLE
UNALTERABLE
- 

APTO PARA CALEFACCIÓN RADIANTE
SUITABLE FOR RADIANT HEATED FLOORS

Forest, el parquet cerámico, más ecológico que nunca.

Desde sus inicios, hace más de 40 años, Porcelanosa ha considerado el desarrollo sostenible como parte de su filosofía. Un concepto por el cual se han implantado procesos y productos innovadores, respetuosos con el medio ambiente, con un objetivo claro: minimizar el impacto de las emisiones, reducir residuos y extender el buen uso de los recursos hídricos. La última colección de la firma en sumarse a nuestro Ecoproject ha sido la serie Forest. Siete nuevos modelos de Par-Ker, el parquet cerámico original de Porcelanosa, concebidos para dar solución a la creciente demanda del mercado inmobiliario, hotelero y contract; con un producto de gran calidad a la vez que ecológico y económico.

El punto de partida de la serie Forest lo encontramos en su contenido en material reciclado, superior al 95%. Una pieza cerámica realizada con atomizado que proviene de los residuos sólidos cerámicos generados durante el proceso de producción del resto de colecciones de Porcelanosa (tiesto crudo más polvo de aspiración recuperado de los sistemas de depuración).

De este modo se obtiene una base de un color completamente diferente y reconocible, la de la serie Forest, sobre la que se aplica la tecnología cerámica más innovadora para conseguir un gres porcelánico de la mejor calidad. Un producto que ha utilizado más de un 95% de material reciclado en su elaboración, reduciendo por lo tanto impactos ambientales y aportando una clara diferenciación respecto a materiales competidores para las principales certificaciones medioambientales de edificios.

La serie Forest puede emitir hasta un 40% ~~menos~~ de CO2 en su producción con respecto a materiales de la competencia de similares características fabricados por la vía convencional.

De este modo ayuda a reducir la huella de carbono de Porcelanosa, que cuenta con el certificado de reducción de emisiones de CO2 por parte del Ministerio de Medio Ambiente de más del 20% en los últimos 5 años. Además, con la información obtenida del impacto ambiental de esta colección se obtendrán declaraciones ambientales de producto (dapcons) y certificaciones ambientales de proceso y compromiso medioambiental que facilitarán su inclusión en proyectos ecológicos de todo el mundo.

Por lo que respecta a sus características más convencionales, se trata de un gres porcelánico de gran calidad que puede utilizarse, gracias a su resistencia, como pavimento y revestimiento, tanto de interior como de exterior. Al igual que el resto de las colecciones Par-Ker, sus acabados están inspirados en la madera natural y transmiten su calidez sin olvidar sus prestaciones cerámicas.

**material
reciclado
superior al
95%**

**- 40%
emisiones
de CO2**

Disponible en dos formatos:
22 cm x 90 cm y 14,3 cm x 90 cm,
éste último pudiendo ser antislip para
su uso en exterior y zonas húmedas.

Encontramos la serie Forest en siete
colores diferentes: Natural, Arce, Fresno,
Acero, Cognac, Colonial y Maple.





Forest Maple 14,3 cm x 90 cm · 22 cm x 90 cm

Forest, the ceramic parquet eco-friendlier than ever.

Porcelanosa has considered sustainability as part of its philosophy since its inception, over 40 years ago. This concept has led to the implementation of innovative, eco-friendly processes and products, with a clear goal: minimize the impact of emissions, reduce waste, and expand the good use of water resources. The firm's latest line to join our Ecoproject has been the Forest series. Seven new Par-Ker (Porcelanosa's original ceramic parquet) models, designed to give a solution to the growing demand in the real estate, hospitality, and contract markets; with a high-quality product that is also eco-friendly and economical.

We find the starting point for the Forest series in its recycled material content, which is higher than 95%. A ceramic piece manufactured with spray originated from ceramic waste generated during the production process of Porcelanosa's other lines (crude shard plus suction

powder recovered from purification systems). We thus obtain a base with a completely different and recognizable color, the Forest series one, on which we apply the most innovative ceramic technology to obtain a top-quality porcelain tile. It is a product that uses more than 95% of recycled material in its manufacture, hence reducing environmental impacts and providing a clear differentiation with respect to competing materials for the main environmental certifications of buildings.

The Forest series can emit up to 40% less CO2 in its production with respect to similar materials of the competition that are manufactured by conventional means. It thus helps reduce Porcelanosa's carbon footprint, which has a CO2 emissions reduction Certificate from the Ministry of the Environment, for over 20% in the last 5 years. In addition, with the information obtained from this line's environmental impact, we obtain the environmental product declarations (DAPcons),

process environmental certifications, and commitment to the environment, which will facilitate their inclusion in eco-friendly projects throughout the world.

In terms of its more conventional features, it is a high-quality porcelain tile that can be used, thanks to its strength, as flooring and wall covering, both indoors and outdoors. Like the rest of the Par-Ker lines, its finishes are inspired by natural wood and convey its warmth without forgetting its ceramic characteristics.

**material
content
higher than
95%**

**- 40%
CO2
emissions**

Available in two formats;
22 cm x 90 cm and 14.3 cm x 90 cm;
the latter can be anti-slip for use in
outdoor and wet areas.

We find the Forest series in seven
different colors: Natural, Arce, Fresno,
Acero, Cognac, Colonial and Maple.

FOREST

PRODUCTO
PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

FOREST COGNAC

Forest Cognac 22 cm x 90 cm





Forest Cognac 22 cm x 90 cm

FOREST COLONIAL

Forest Colonial 14,3 cm x 90 cm · 22 cm x 90 cm





Forest Colonial 14,3 cm x 90 cm · 22 cm x 90 cm

FOREST NATURAL

Forest Natural 14,3 cm x 90 cm · 22 cm x 90 cm





Forest Natural 14,3 cm x 90 cm · 22 cm x 90 cm

FOREST ARCE

Forest Arce 22 cm x 90 cm





Forest Arce 14,3 cm x 90 cm · 22 cm x 90 cm

FOREST MAPLE

Forest Maple 14,3 cm x 90 cm · 22 cm x 90 cm





Forest Maple 14,3 cm x 90 cm · 22 cm x 90 cm

FOREST ACERO

Forest Acero 14,3 cm x 90 cm · 22 cm x 90 cm





Forest Acero 14,3 cm x 90 cm

FOREST FRESNO

Forest Fresno 22 cm x 90 cm





Forest Fresno 22 cm x 90 cm



FOREST COGNAC

Forest Cognac



Forest Cognac

14,3 cm x 90 cm (A)
22 cm x 90 cm (A)

5" x 35"
9" x 35"

P1140072 / 100234777
P1780099 / 100234776

G340
G340

Forest Cognac Antislip *

14,3 cm x 90 cm (A)

5" x 35"

P1780100 / 100234749

G340



FOREST COLONIAL

Forest Colonial



Forest Colonial

14,3 cm x 90 cm (A)
22 cm x 90 cm (A)

5" x 35"
9" x 35"

P1140071 / 100234755
P1780102 / 100234769

G340
G340

Forest Colonial Antislip *

14,3 cm x 90 cm (A)

5" x 35"

P1780103 / 100234784

G340



FOREST NATURAL

Forest Natural



Forest Natural

14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1140068 / 100225538	G340
22 cm x 90 cm (A)	9" x 35"	P1780098 / 100226112	G340

Forest Natural Antislip *

14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1780091 / 100225539	G340
---------------------	----------	----------------------	------



FOREST ARCE

Forest Arce



Forest Arce

14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1140066 / 100225554	G340
22 cm x 90 cm (A)	9" x 35"	P1780090 / 100226132	G340

Forest Arce Antislip

14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1780092 / 100226133	G340
---------------------	----------	----------------------	------



FOREST MAPLE

Forest Maple



Forest Maple

14,3 cm x 90 cm (A)
22 cm x 90 cm (A)

5" x 35"
9" x 35"

P1140070 / 100234778
P1780101 / 100234795

G340
G340

Forest Maple Antislip

14,3 cm x 90 cm (A)

5" x 35"

P1780104 / 100234796

G340



FOREST ACERO

Forest Acero



Forest Acero

14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1140069 / 100226122	G340
22 cm x 90 cm (A)	9" x 35"	P1780094 / 100226120	G340

Forest Acero Antislip

14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1780097 / 100226107	G340
---------------------	----------	----------------------	------



FOREST FRESNO

Forest Fresno



Forest Fresno

14,3 cm x 90 cm (A)
22 cm x 90 cm (A)

5" x 35"
9" x 35"

P1140065 / 100226140
P1780093 / 100226109

G340
G340

Forest Fresno Antislip

14,3 cm x 90 cm (A)

5" x 35"

P1780095 / 100226116

G340





FICHA TÉCNICA

TECHNICAL SPECS

FOREST

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL SPECS

					
	MATE MATT	DESTONIFICADO TONE VARIATION	RECTIFICADO RECTIFIED	ANTISLIP NON-SLIP	PORCELLANATO TÉCNICO TECHNIC PORCELLANIC
Forest Cognac 22 cm x 90 cm	●	●	●		●
Forest Cognac 14,3 cm x 90 cm	●	●	●	●	●
Forest Colonial 22 cm x 90 cm	●	●	●		●
Forest Colonial 14,3 cm x 90 cm	●	●	●	●	●
Forest Natural 22 cm x 90 cm	●	●	●		●
Forest Natural 14,3 cm x 90 cm	●	●	●	●	●
Forest Arce 22 cm x 90 cm	●	●	●		●
Forest Arce 14,3 cm x 90 cm	●	●	●	●	●
Forest Maple 22 cm x 90 cm	●	●	●		●
Forest Maple 14,3 cm x 90 cm	●	●	●	●	●
Forest Acero 22 cm x 90 cm	●	●	●		●
Forest Acero 14,3 cm x 90 cm	●	●	●	●	●
Forest Fresno 22 cm x 90 cm	●	●	●	●	●
Forest Fresno 14,3 cm x 90 cm	●	●	●	●	●

FOREST



FOREST ANTISLIP



FOREST

Forest Cognac	14,3 cm x 90 cm (A) 22 cm x 90 cm (A)	5" x 35" 9" x 35"	P1140072 / 100234777 P1780099 / 100234776	G340 G340
Forest Cognac Antislip	14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1780100 / 100234749	G340
Forest Colonial	14,3 cm x 90 cm (A) 22 cm x 90 cm (A)	5" x 35" 9" x 35"	P1140071 / 100234755 P1780102 / 100234769	G340 G340
Forest Colonial Antislip	14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1780103 / 100234784	G340
Forest Natural	14,3 cm x 90 cm (A) 22 cm x 90 cm (A)	5" x 35" 9" x 35"	P1140068 / 100225538 P1780098 / 100226112	G340 G340
Forest Natural Antislip	14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1780091 / 100225539	G340
Forest Arce	14,3 cm x 90 cm (A) 22 cm x 90 cm (A)	5" x 35" 9" x 35"	P1140066 / 100225554 P1780090 / 100226132	G340 G340
Forest Arce Antislip	14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1780092 / 100226133	G340
Forest Maple	14,3 cm x 90 cm (A) 22 cm x 90 cm (A)	5" x 35" 9" x 35"	P1140070 / 100234778 P1780101 / 100234795	G340 G340
Forest Maple Antislip	14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1780104 / 100234796	G340
Forest Acero	14,3 cm x 90 cm (A) 22 cm x 90 cm (A)	5" x 35" 9" x 35"	P1140069 / 100226122 P1780094 / 100226120	G340 G340
Forest Acero Antislip	14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1780097 / 100226107	G340
Forest Fresno	14,3 cm x 90 cm (A) 22 cm x 90 cm (A)	5" x 35" 9" x 35"	P1140065 / 100226140 P1780093 / 100226109	G340 G340
Forest Fresno Antislip	14,3 cm x 90 cm (A)	5" x 35"	P1780095 / 100226116	G340

ZÓCALO

SKIRTING BOARD

Forest Cognac	10 cm x 44,3 cm	P8270086 / 100238430	G11
Forest Colonial	10 cm x 44,3 cm	P8270088 / 100238405	G11
Forest Natural	10 cm x 44,3 cm	P8270085 / 100227259	G11
Forest Arce	10 cm x 44,3 cm	P8270084 / 100227288	G11
Forest Maple	10 cm x 44,3 cm	P8270087 / 100238434	G11
Forest Acero	10 cm x 44,3 cm	P8270081 / 100227310	G11
Forest Fresno	10 cm x 44,3 cm	P8270082 / 100227289	G11

HUELLA TÉCNICA

TECHNICAL TREAD

	HUELLA TÉCNICA TECHNICAL TREAD	ESQUINA DERECHA RIGHT TECHNICAL TREAD TILE	ESQUINA IZQUIERDA LEFT TECHNICAL TREAD TILE			
	31,6 cm x 90 cm	31,6 cm x 90 cm	31,6 cm x 90 cm			
Forest Cognac	P8660264 / 100238375	G146	P8660003 / 100121683	G172	P8660252 / 100238373	G172
Forest Cognac Antislip	P8660263 / 100238398	G146	P8660250 / 100238258	G172	P8660253 / 100238401	G172
Forest Colonial	P8660265 / 100238259	G146	P8660261 / 100238396	G172	P8660256 / 100238384	G172
Forest Colonial Antislip	P8660254 / 100238393	G146	P8660257 / 100238397	G172	P8660260 / 100238374	G172
Forest Natural	P8660245 / 100227360	G146	P8660215 / 100227309	G172	P8660226 / 100227319	G172
Forest Natural Antislip	P8660213 / 100227329	G146	P8660225 / 100227334	G172	P8660244 / 100227350	G172
Forest Arce	P8660214 / 100227342	G146	P8660222 / 100227341	G172	P8660241 / 100227325	G172
Forest Arce Antislip	P8660223 / 100227327	G146	P8660219 / 100227318	G172	P8660218 / 100227326	G172
Forest Maple	P8660255 / 100238394	G146	P8660262 / 100238402	G172	P8660266 / 100238399	G172
Forest Maple Antislip	P8660251 / 100238383	G146	P8660258 / 100238386	G172	P8660267 / 100238420	G172
Forest Acero	P8660229 / 100227333	G146	P8660220 / 100227323	G172	P8660234 / 100227306	G172
Forest Acero Antislip	P8660233 / 100227297	G146	P8660221 / 100227317	G172	P8660242 / 100227340	G172
Forest Fresno	P8660239 / 100227299	G146	P8660217 / 100227308	G172	P8660232 / 100227307	G172
Forest Fresno Antislip	P8660230 / 100227328	G146	P8660240 / 100227298	G172	P8660235 / 100227343	G172

INTESIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL

INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC

MEDIO MEDIUM

EMBALAJE

PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	ADHESIVO
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30,00	1510,00	
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	One-flex Premium / Super-flex s2
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	19	1292	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x90cmHuella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,73	460,98	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x90cmHuella Tec. Esq.	1	0,33	26	8,47	8,87	230,49	One-flex Premium / Super-flex s2

* valores aproximados.
* approximated values.

GUÍA TÉCNICA -
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
TECHNICAL GUIDE -
TECHNICAL FEATURES

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	ISO - 13006:2012 UNE EN 14.411:2013	VALORES - VALUES
	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH		±0,6% Max± 2mm
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS		DESVIACIÓN MÁXIMA ±0,2%
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS		DESVIACIÓN MÁXIMA ±0,2%
UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL- ALABEO-		DESVIACIÓN MÁXIMA ±0,2%
			DESVIACIÓN MÁXIMA ±0,2%
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO E ≤ 0,5%	
UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm ²	> 40 N/mm ²
	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.300 N	> 2.000 N
UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURED	SEGÚN MODELOS
UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	> 6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMATADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B MIN.
	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POLS	CLASE B MIN. CLASS B MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

DEFINICIÓN DE ICONOS
ICON DEFINITION

Los siguientes iconos se
utilizan en este catálogo
The following icons are used
throughout this catalogue



MATE
MATT

Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.
Natural, not shiny, surface finish.



RECTIFICADO
RECTIFIED

Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado. Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



VARIACIÓN DE TONO
TONE VARIATION

Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto. Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.



TEXTURADO
TEXTURED FINISH

Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.
Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE

15 < Rd < 35



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE

Rd > 45



VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO
DE CAIDA
TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE

10° ≤ ÁNGULO ≤ 19°



VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO
DE CAIDA
TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE

27° < ÁNGULO ≤ 35°

NANO-KER

NANO-KER
NANO-KER

Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.
Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.



ANTISLIP
ANTISLIP

Acabado mas suave, de fácil limpieza. Uso recomendado: viviendas unifamiliares excepto piscinas.
A smoother, easier-to-clean finish. Recommended use: single-family homes, except swimming pools.

STON-KER
Ecologic

ecoTech
PRODUCTS FOR HIGH ENVIRONMENTAL QUALITY

EU
Ecolabel
www.ecolabel.eu

FORBES
FORBES

dapc
DAPC 002.015

dapc
DAPC 002.016

SGS
ES05/1884

SGS
ES06/2640

SGS
ES13/13506

AENOR
Medio Ambiente



PORCELANOSA Grupo

2020 - CATALOGO Nº P8 - 02/20

PORCELANOSA S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

2020 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

2020 - CATALOGUE Nº P8 - 02/20

PORCELANOSA S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

2020 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

Find out more information at:
porcelanosa.com