



WITH



RIBBED OXIDE



WITH



RIBBED OXIDE

RIBBED OXIDE

STAINED CORRUGATED SHEET. AND A HOST OF DIFFERENT SHADES OF COLOUR. DARK / PALE. THE SPARKLE OF A RUSTED HEAVY METAL. STRUCTURED, WORN. TIME HAS COATED METALS WITH THE MOST BEGUILING HUES. SHADES OF RED. WHITE, GREY, BRONZE. THE SHADES OF A PARTICULARLY AGGRESSIVE PALETTE.

Lamiera corrugata ossidata. E tante sfumature di colori in gradazione. Scuro/ chiaro. scintillio di pesante metallo arrugginito. strutturato, consumato. Il tempo ha spalmato sui metalli le tonalità più fascinoso. Ombre di rosso. Bianco, grigio, bronzo. Colori come in una palette aggressivamente hard.

Tôle ondulée oxydée. Et de nombreuses nuances de couleurs dégradées. Eoncé / clair: scintillement de métal lourd rouillé. Estructuré, usé. Le temps a déposé sur les métaux les teintes les plus fascinantes. Ombres rouges. blanc, gris, bronze. Comme les couleurs d'une palette d'une dureté agressive.

Oxidiertes wellenblech. Und viele nuancen der gleichen farbe. Hell und dunkel. Das funkeln eines schweren verrosteten metalls. Strukturiert, verschlissen. Die metalle sind mit den schönsten farben der zeit lackiert. Rot schimmernde schatten. Weiß, grau, bronze. die farben eine wirklich aggressiven malerpalette.

Chapa ondulada oxidada. Y muchos matices de colores en gradación. Oscuro / claro. Brillo de metal pesado oxidado. Estructurado, gastado. El tiempo ha extendido los tonos fascinantes sobre los metales. Sombras de rojo. blanco, gris, bronce. Colores como en una paleta agresivamente fuerte.

Оксиженный гофрированный металлический лист. Множество цветовых оттенков, постепенно переходящих друг в друга. Темные/ светлые. мерцание тяжелого ржавого металла. Рифленый металл, который не пощадило время. Нарисованные временем на металле разноцветные разводы удивительной красоты. Красные тени. Белый, серый, бронзовый. Цвета, как на палитре, жесткой, агрессивной.


氧化波纹板。多种色调，多种渐变。深/浅。生锈重金属光泽。结构感，磨损感。岁月在金属上留下痕迹，释放色彩魅力。红色光影。白色、灰色、古铜色。仿如调色板上锐利、有力的色彩。

INDEX



OXID METAL WHITE

living




OXID METAL BURNISH

bathroom




OXID METAL GREY

kitchen



OXID METAL BURNISH / OXID METAL RUSTY

workshop



RIBBED OXIDE

products



WITH
iros
CONCEPT

RIBBED
OXIDE

wall OXID METAL WHITE 10X20_4"x8"

IN RUST
WE TRUST.





RIBBED OXIDE


wall OXID METAL WHITE 10X20_4"x8"
floor COMBUSTION BLACK 120X30_48"x12"






RIBBED
OXIDE

OXID METAL RUSTY



**RIBBED
OXIDE**

wall OXID METAL BURNISH 10X20_4"x8"



RIBBED
OXIDE



wall RIBBED TAUPE WALL 60x20 / OXID METAL BURNISH 10X20_4"x8"
floor COMBUSTION CRACKED BROWN 120X30_48"x12"



RIBBED
OXIDE

wall OXID METAL GREY 10X20_4"x8"

WORK HARD,
PLAY HARD.
WE WORK HARD,
SO WE NEED
TO PLAY
EVEN HARDER.
SPACE FOR
TIME SET ASIDE
FOR FREEDOM
WITHOUT
LIMITS.




RIBBED OXIDE

wall OXID METAL GREY 10X20_4"x8"
floor GRUNGE CONCRETE REBEL TAN 120X60_48"x24"







wall OXID METAL BURNISH / OXID METAL RUSTY 10X20_4"x8"



RIBBED
OXIDE



RIBBED OXIDE



RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN
REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚

NAME	CODE	cm.	inches	CODE MONETA
OXID METAL WHITE	512056 	10x20	4"x8" 	512056MON 
OXID METAL GREY	512057 	10x20	4"x8" 	512057MON 
OXID METAL RUSTY	512058 	10x20	4"x8" 	512058MON 
OXID METAL BURNISH	512059 	10x20	4"x8" 	512059MON 



PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
				mq	box	mq
10x20 . 4"x8"	7 mm . 0,27"	12,87	32	0,64	120	76,8
10x20 . 4"x8" MONETA	7 mm . 0,27"	1,6	6 pz	0,12		



TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚

SEMIGRES


CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III

CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III / КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ B III

類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,5% ± 10 % ± 0,3% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,3%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%	~ 16%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura Moduls of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 斷裂模組	22 N/mm ² R ≥ 15 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标



SAFE SYSTEM

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
RIBBED OXIDE	WALL	V4



V1 - LOW .
Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ
单色产品



V2 - MODERATE .
Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ . 轻微变色的产品



V3 - HIGH .
Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgepraegter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



V4 - EXTREME .
Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance
Producto con una fuerte variación cromática
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept
Graphic Design / Copy
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
Tecnostampa - Pigni Group Printing Division
Loreto - Trevi

January 2020



wall



floor



collection



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119
Zona Industriale I
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11
Fax +39 0536 80 46 02
info@irisceramica.com

irisceramica.com
diesel.com/living