




Серия керамогранита Centro в пяти разных оттенках создана для неравнодушных к индустриальному стилю. Фактура окисленного металла актуальна как для использования на полу в формате 600x600 мм в матовом исполнении, так и для размещения на стене в формате 600x1200 мм с лапатированным эффектом. Керамогранит Centro с мягким мерцанием лапатированной поверхности прекрасно сочетается с кирпичом, бетоном, камнем или деревом. Такой дизайн позволит создать интерьер с индивидуальным характером, не похожим на остальных.

Centro



DESIGN TILES
Delacora

Newtrend



Centro White D120222L
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	31,396	29	41,76	910,5



Centro White D60222M
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	9,5	4	1,44	0,36	32	30	43,2	960







Centro Crema D120218L
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	31,396	29	41,76	910,5



Centro Crema D60218M
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	9,5	4	1,44	0,36	32	30	43,2	960







Centro Color D120220L
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	31,396	29	41,76	910,5



Centro Color D60220M
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	9,5	4	1,44	0,36	32	30	43,2	960







Centro Marengo D120221L
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	31,396	29	41,76	910,5



Centro Marengo D60221M
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	9,5	4	1,44	0,36	32	30	43,2	960







Centro Copper D120219L
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	31,396	29	41,76	910,5



Centro Copper D60219M
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	9,5	4	1,44	0,36	32	30	43,2	960



