

PERSIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PERSIA
45x120x1,03cm P9580005 / 100179238 G270 *Relevell recommended joint / Relevell recommended joint.*
Codreleak Rapid n Blanco 822591001 / 909004254

PERFIL PERSIA
1,5x120cm P9810004 / 100181299 G102
1,5x45cm P9800001 / 100181322 G92

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZS/J	MZS/J	C.A/PAL	MZ/PAL	*MZ/J	*MZ/PAL	Módulo
45x120cm	3	1,82	40	64,80	29,82	1192,74	Fr-site n
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-site n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-site n

**valores aproximados.* *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PERSIA 59,6x59,6cm - PAG.199
FLOOR TILES COMBINATIONS: PERSIA SERIES 59,6x59,6cm - PAG.199





PERSIA 45x20cm 6 FOREST PERSIA 31 6x59,2cm



BANI BLANCO 52, 6x50, 6cm

PERSIA

Gres Rectificado / Rectified Floor Tiles



PERSIA P-R
50,0x50,0cm, 1cm **P1856666 / 100170116** **G347**
Diseño recomendado: Bania / Bateria recomendada: Jont
Colección: Popul y Blanco 02257001 / 10004234

TECHNICAL SPECS - INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRÁNSIT: MODERATE TRÁNSIT
EMBALAJE / PACKING	PCS/CAJ	MT2/CAJ	MT2/PAL	MT3/CAJ	MT3/PAL	MT3/PAL	
60,0x60,0cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1129,5	one-flsca./m²/m²
10x44,5cm 20x40	20	0,57	72	62,94	16,79	1352,66	one-flsca.
31,0x55,0cm Hulla Tico	2	0,42	48	19,97	11,88	548,64	one-flsca./m²/m²
31,0x55,0cm Hulla Tico, Esp.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flsca./m²/m²

**Valores aproximados. *approximate values.*

- BIELLA TÉCNICA 51,0x40,0cm		ESQUINA REDONDA		ESQUINA CUADRADA	
PERSIA	P8210434 / 10019385	G130	P8210440 / 10019390	G150	P8210437 / 10019348
BANI BLANCO	P8210802 / 100169675	G130	P8210412 / 10019385	G150	P8210408 / 10019345