

Sospiro

White Body
Porcelain


Delicate breathe of sensations

The Sospiro series is born from the handcrafted fusion between wood and cement. Its chromatic variety and its own combination endow this series with the versatility necessary to roll back the avant-garde design to the eternity of the noblest elements. Sospiro series combines different textures, hinted at subtle brushstrokes of brightness.


Delicada brisa de sensaciones

La serie Sospiro nace de la fusión artesanal entre la madera y el cemento. Su variedad cromática y la combinabilidad propia dotan a esta serie de la versatilidad necesaria para retrotraer las vanguardias de diseño hasta la eternidad de los elementos más nobles. La serie Sospiro auna diferentes texturas, insinuadas en sutiles pinceladas de brillo.

White Body




29x100 Rect.



30x30



Porcelain



59x59 Rect.




20x20



*Sospiro
Smoke*

White Body

29x100 Rect.



30x30


Porcelain

20x20

59x59 Rect.



Wall Tile: Sospiro Smoke 29x100 Rect. · Vento Smoke 29x100 Rect. · Decor Artisan Smoke 29x100 Rect. · Floor Tile: Sospiro Smoke 59x59 Rect.



Vento Smoke
29x100cm Rect. **B-98**



Sospiro Smoke
29x100cm Rect. **B-100**




Decor Capri Smoke
29x100cm Rect. **S-87**

Perfil Plata-B
1,5x100cm **S-24**



Decor Artisan Smoke
29x100cm Rect. **B-98**



Mosaico Sospiro Smoke
30x30cm **B-102**

Perfil Plata-B
1x100cm **S-28**




Sospiro Smoke
29x100cm Rect. **B-100**



Sospiro White
29x100cm Rect. **B-100**

PORCELAIN | PORCELÁNICO



Decor Bind White
20x20cm **B-62**



PORCELAIN | PORCELÁNICO



Decor Boreal White
20x20cm **B-62**



COORDINATED FLOOR TILES / PAVIMENTO COORDINADO



PORCELAIN | PORCELÁNICO

Sospiro Smoke
59x59cm Rect. **B-11**



Sospiro White
59x59cm Rect. **B-11**



WHITE BODY | PASTA BLANCA

Size cm Medidas cm	Inches Pulgadas	Tiles/Box Pzas./Caja	SQM/Box m²/Caja aprox.	Boxes/Pallet Cajas/Palet	SQM/Pallet m²/Palet aprox.	Thickness Espesor aprox.	Kgs/Piece Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Box Kgs/Caja aprox.	Kgs/Pallet Kgs/Palet aprox.	Size Pallet Medida Palet
29x100 Rect.	11,41"x39,37"	4	1,16	42	48,72	11	5,77	23,32	1000	123x102

PORCELAIN | PORCELÁNICO

Size cm Medidas cm	Inches Pulgadas	Tiles/Box Pzas./Caja	SQM/Box m²/Caja aprox.	Boxes/Pallet Cajas/Palet	SQM/Pallet m²/Palet aprox.	Thickness Espesor aprox.	Kgs/Piece Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Box Kgs/Caja aprox.	Kgs/Pallet Kgs/Palet aprox.	Size Pallet Medida Palet
59x59 Rect.	23,22"x23,22"	4	1,39	32	44,56	9	7,40	29,78	968	80x120
20x20	7,87"x7,87"	25	1	48	48	8	0,8	20	960	80x120

Sospiro Ocean

White Body

29x100 Rect.



30x30

Porcelain

20x20

59x59 Rect.



Wall Tile: Sospiro Ocean 29x100 Rect. · Vento Ocean 29x100 Rect. · Decor Capri Ocean 29x100 Rect. · Floor Tile: Sospiro Ocean 59x59 Rect.



Vento Ocean
29x100cm Rect. B-98



Sospiro Ocean
29x100cm Rect. B-100



Decor Capri Ocean
29x100cm Rect. S-87


Perfil Plata-B
1,5x100cm S-24



Decor Artisan Ocean
29x100cm Rect. B-98



Decor Artisan Ocean
29x100cm Rect. B-98



Mosaico Sospiro Ocean
30x30cm B-102

Perfil Plata-B
1x100cm S-28




Sospiro Ocean
29x100cm Rect. B-100



Sospiro White
29x100cm Rect. B-100

PORCELAIN | PORCELÁNICO



Decor Bind White
20x20cm B-62



PORCELAIN | PORCELÁNICO



Decor Boreal White
20x20cm B-62



COORDINATED FLOOR TILES / PAVIMENTO COORDINADO



PORCELAIN | PORCELÁNICO

Sospiro Ocean
59x59cm Rect. B-11



Sospiro White
59x59cm Rect. B-11



WHITE BODY PASTA BLANCA										
Size cm	Inches	Tiles/Box	SQM/Box	Boxes/Pallet	SQM/Pallet	Thickness	Kgs/Piece	Kgs/Box	Kgs/Pallet	Size Pallet
Medidas cm	Pulgadas	Pzas./Caja	m²/Caja aprox.	Cajas/Palet	m²/Palet aprox.	Espesor aprox.	Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Caja aprox.	Kgs/Palet aprox.	Medida Palet
29x100 Rect.	11,41"x39,37"	4	1,16	42	48,72	11	5,77	23,32	1000	123x102
PORCELAIN PORCELÁNICO										
Size cm	Inches	Tiles/Box	SQM/Box	Boxes/Pallet	SQM/Pallet	Thickness	Kgs/Piece	Kgs/Box	Kgs/Pallet	Size Pallet
Medidas cm	Pulgadas	Pzas./Caja	m²/Caja aprox.	Cajas/Palet	m²/Palet aprox.	Espesor aprox.	Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Caja aprox.	Kgs/Palet aprox.	Medida Palet
59x59 Rect.	23,22"x23,22"	4	1,39	32	44,56	9	7,40	29,78	968	80x120
20x20	7,87"x7,87"	25	1	48	48	8	0,8	20	960	80x120

Suspiro
White

White Body

29x100 Rect.



30x30

Porcelain

20x20

59x59 Rect.



Wall Tile: Slatestone Black 75x75 Rect. · Decor Bind White 20x20 · Decor Boreal White 20x20 · Floor Tile: Artwood Grey 20x120 Rect. · Decor Bind White 20x20 · Decor Boreal White 20x20



Vento White
29x100cm Rect. B-98



Sospiro White
29x100cm Rect. B-100



Decor Capri White
29x100cm Rect. S-87

Perfil Plata-B
1,5x100cm S-24



Decor Artisan White
29x100cm Rect. B-98



Decor Artisan White
29x100cm Rect. B-98



Mosaico Sospiro White
30x30cm B-102

Perfil Plata-B
1x100cm S-28



Sospiro White
29x100cm Rect. B-100




Sospiro Ocean
29x100cm Rect. B-100



Sospiro Smoke
29x100cm Rect. B-100

PORCELAIN | PORCELÁNICO



Decor Bind White
20x20cm B-62

m²

PORCELAIN | PORCELÁNICO



Decor Boreal White
20x20cm B-62

m²

COORDINATED FLOOR TILES / PAVIMENTO COORDINADO



PORCELAIN | PORCELÁNICO


Sospiro White
59x59cm Rect. B-11



Sospiro Ocean
59x59cm Rect. B-11



Sospiro Smoke
59x59cm Rect. B-11



WHITE BODY PASTA BLANCA										
Size cm	Inches	Tiles/Box	SQM/Box	Boxes/Pallet	SQM/Pallet	Thickness	Kgs/Piece	Kgs/Box	Kgs/Pallet	Size Pallet
Medidas cm	Pulgadas	Pzas./Caja	m ² /Caja aprox.	Cajas/Palet	m ² /Palet aprox.	Espesor aprox.	Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Caja aprox.	Kgs/Palet aprox.	Medida Palet
29x100 Rect.	11,41"x39,37"	4	1,16	42	48,72	11	5,77	23,32	1000	123x102
PORCELAIN PORCELÁNICO										
Size cm	Inches	Tiles/Box	SQM/Box	Boxes/Pallet	SQM/Pallet	Thickness	Kgs/Piece	Kgs/Box	Kgs/Pallet	Size Pallet
Medidas cm	Pulgadas	Pzas./Caja	m ² /Caja aprox.	Cajas/Palet	m ² /Palet aprox.	Espesor aprox.	Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Caja aprox.	Kgs/Palet aprox.	Medida Palet
59x59 Rect.	23,22"x23,22"	4	1,39	32	44,56	9	7,40	29,78	968	80x120
20x20	7,87"x7,87"	25	1	48	48	8	0,8	20	960	80x120

*Sospiro
Taupe*

White Body

29x100 Rect.



30x30


Porcelain

20x20

59x59 Rect.



Wall Tile: Sospiro Taupe 29x100 Rect. · Decor Bind Taupe 20x20 · Decor Boreal Taupe 20x20 · Floor Tile: Sospiro Taupe 59x59 Rect.



Vento Taupe
29x100cm Rect. **B-98**



Sospiro Taupe
29x100cm Rect. **B-100**



Decor Capri Taupe
29x100cm Rect. **S-87**

Perfil Plata-B
1,5x100cm **S-24**



Decor Artisan Taupe
29x100cm Rect. **B-98**



Mosaico Sospiro Taupe
30x30cm **B-102**

Perfil Plata-B
1x100cm **S-28**



Sospiro Taupe
29x100cm Rect. **B-100**


PORCELAIN | PORCELÁNICO



Decor Bind Taupe
20x20cm **B-62**



PORCELAIN | PORCELÁNICO



Decor Boreal Taupe
20x20cm **B-62**



COORDINATED FLOOR TILES / PAVIMENTO COORDINADO



PORCELAIN | PORCELÁNICO

Sospiro Taupe
59x59cm Rect. **B-11**



WHITE BODY | PASTA BLANCA

Size cm Medidas cm	Inches Pulgadas	Tiles/Box Pzas./Caja	SQM/Box m²/Caja aprox.	Boxes/Pallet Cajas/Palet	SQM/Pallet m²/Palet aprox.	Thickness Espesor aprox.	Kgs/Piece Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Box Kgs/Caja aprox.	Kgs/Pallet Kgs/Palet aprox.	Size Pallet Medida Palet
29x100 Rect.	11,41"x39,37"	4	1,16	42	48,72	11	5,77	23,32	1000	123x102

PORCELAIN | PORCELÁNICO

Size cm Medidas cm	Inches Pulgadas	Tiles/Box Pzas./Caja	SQM/Box m²/Caja aprox.	Boxes/Pallet Cajas/Palet	SQM/Pallet m²/Palet aprox.	Thickness Espesor aprox.	Kgs/Piece Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Box Kgs/Caja aprox.	Kgs/Pallet Kgs/Palet aprox.	Size Pallet Medida Palet
59x59 Rect.	23,22"x23,22"	4	1,39	32	44,56	9	7,40	29,78	968	80x120
20x20	7,87"x7,87"	25	1	48	48	8	0,8	20	960	80x120

Sospiro Porcelain



Wall Tile: Sospiro Smoke 29x100 Rect. · Decor Artisan Smoke 29x100 Rect. · Floor Tile: Sospiro Smoke 59x59 Rect.



Sospiro Smoke
 59x59cm Rect. B-11



Sospiro Ocean
 59x59cm Rect. B-11




Sospiro White
 59x59cm Rect. B-11




Sospiro Taupe
 59x50cm Rect. B-11


SPECIAL PIECES / COMPLEMENTOS




Rodapié Sospiro
 8x59cm S-29



Peldaño Simple Sospiro
 30x59cm S-75



Peldaño Sospiro
 30x59cm S-97



Peldaño Ángulo Sospiro
 30x59cm S-111

PORCELAIN PORCELÁNICO										
Size cm	Inches	Tiles/Box	SQM/Box	Boxes/Pallet	SQM/Pallet	Thickness	Kgs/Piece	Kgs/Box	Kgs/Pallet	Size Pallet
Medidas cm	Pulgadas	Pzas./Caja	m ² /Caja aprox.	Cajas/Palet	m ² /Palet aprox.	Espesor aprox.	Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Caja aprox.	Kgs/Palet aprox.	Medida Palet
59x59 Rect	23,22"x23,22"	4	1,39	32	44,56	9	7,40	29,78	968	80x120



Wall Tile: Sospiro White 29x100 Rect. · Vento White 29x100 Rect. · Mosaico Sospiro White 30x30 · Floor Tile: Sospiro White 59x59 Rect.

SYMBOLS

simbología · simboles · symbole · simbologia · условные обозначения · الرموز

	ES	EN	FR	DE	IT	RU
	Pavimento	Floor tiles	Carreaux pour sols	Bodenfliesen	Piastrelle per pavimento	Плитка для пола
	Revestimiento	Wall tiles	Faïences	Wandfliesen	Piastrelle per rivestimento di pareti	Плитка для стен

	Clasificación de las cerámicas	Classification of tiles	Classification des carreaux	Klassifizierung der fliesen	Classificazione delle piastrelle	Классификация керамики
D	Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión.	Tiles suitable only for bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.	Carreaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres à coucher d'habitations; éviter toute abrasion.	Empfohlen nur für Bad und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen, sehr kratzempfindlich.	Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.	Материалы, рекомендуемые только для ванных комнат и спален, чувствительна к истиранию
E	Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda excluyendo el vestíbulo y la cocina; atenuada exposición a la abrasión.	Tiles suitable for all rooms of a house except the entrance hall and the kitchen; light traffic area.	Carreaux conseillés pour toutes les pièces d'un appartement excepté le vestibule et la cuisine; faible résistance à l'abrasion.	Empfohlen für alle Räume des Wohnbereichs, mit Ausnahme von Eingängen, Küchen und ähnlichen Räumen; leichte Abriebsbeanspruchung.	Materiali consigliati per tutti i locali di una abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione.	Материалы, рекомендуемые для всех жилых помещений, кроме коридора и кухни; определенная подверженность к истиранию
F	Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpuados. Esfuerzos medianos por abrasión.	Materials suggested for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Medium stresses due to abrasion.	Matériaux conseillés pour tous les pièces d'une habitation qui n'a pas de liaison directe avec l'extérieur ou d'accès non protégés par des paillassons. Résistance moyenne à l'abrasion.	Empfohlen für Räume des Wohnbereichs, zu denen es keinen direkten Zugang von außen gibt, oder die nicht durch Fußmatten abgegrenzt sind. Mittlere Abriebsbeanspruchung.	Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.	Материалы рекомендуемые для любых жилых помещений без прямого доступа извне или без коврового покрытия у входа
G	Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado, oficinas, hoteles, restaurantes, etc.	Materials suggested for rooms undergoing medium-heavy traffic, such as: cortages, lighttrampled commercial buildings, offices, hotels, restaurants, etc...	Matériaux conseillés pour les locaux soumis à un transit moyen à élevé à lourdes comme: maisons individuelles, petit commerce, bureaux, hôtels, restaurants, etc.	Geeignet für Räume mit mittlerem bis starken Fußgängerverkehr wie Einfamilienhäuser, Geschäfte mit gegrenztem Verkehr, Büros, Hotels, Restaurants, usw.	Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciali leggero, uffici, alberghi, ristoranti, ecc.	Материалы, рекомендуемые для помещений среднетяжелой нагрузки: villas, торговые помещения с ограниченной посещаемостью, офисы, отели, рестораны и т. д.

	ES	EN	FR	DE	IT	RU
	Acabado de las piezas	The finishing of the piece	Finition de la pièce	Endprodukt	Rifinitura del pezzo	отделка изделий
	Brillo	Gloss Finish	Brillant	Glänzend	Brillante	блеск
	Satinado	Satin Finish	Satiné	Satinient	Satinato	глянцевая отделка
	Mate	Matt Finish	Mat	Matt	Opaco	матовый
	Metal	Metallic Finish	Métallique	Metallic	Metallica	металлический

	ES	EN	FR	DE	IT	RU
	Producto / Diseño Tecnología Digital	Product / Design Digital Technology	Produit / Design Technologie Digitale	Produkt / Design mit Digitaler Technologie	Prodotto / Disegno Tecnologia digitale	продукт / технология цифрового дизайна
	Variación de tonalidad Uniforme	Shade variation Uniform	Variation de tonalité Uniforme	Gleichmäßige Farbton Variation	Variazioni di tonalità Uniforme	Перечень оттенков краски Однотонные
	Variación de tonalidad Leve	Shade variation Slight	Variation de tonalité Légère	Leichte Farbton Variation	Variazioni di tonalità Lieve	Перечень оттенков краски Слабые
	Variación de tonalidad Media	Shade variation Medium	Variation de tonalité Moyenne	Mittlere Farbton Variation	Variazioni di tonalità Media	Перечень оттенков краски Средние
	Variación de tonalidad máxima	Shade variation Maximum	Variation de tonalité Maximum	Höchste Farbton Variation	Variazioni di tonalità Massima	Перечень оттенков краски Яркие
	Gres porcelánico con coloración en masa. Grupo de pertenencia Bla GL	Porcelained stoneware with mass colouring. Belonging to Bla GL group	Grès cérame avec pate colorée. Groupe d'appartenance Bla GL	Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Zugehörigkeitsgruppe Bla GL	Gres Porcellanato colorazione in massa. Gruppo di appartenanza Bla GL	Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине. Группа принадлежности Bla - GL
	Producto con los bordes de sus piezas rectificadas, microbiselados	Products with squared, micro-bevelled edges	Produit dont les pièces ont les bords rectifiés et microbiseautés	Produkt mit kalibrierten, gefasteten Kanten	Prodotto con i bordi dei suoi pezzi rettificati, microsmussati	Изделие с шлифованными краями, микрофасками и глянцевоу поверхностью
	Producto con los bordes de sus piezas rectificadas, microbiselados y con la superficie lapada	Products with squared, micro-bevelled edges and a semi-polished surface	Produit dont les pièces ont les bords rectifiés et microbiseautés et la surface semi-brillante (lappato)	Produkt mit kalibrierten, gefasteten Kanten und anpolierter Oberfläche	Prodotto con i bordi dei suoi pezzi rettificati, microsmussati e con la superficie lappata	Ректифицированный материал, с микрофаской по контуру плитки и с полуполированной поверхностью
	Producto con los bordes de sus piezas rectificadas, microbiselados y con la superficie pulida especial patentada.	Products with squared, micro-bevelled edges and a patented special polished surface.	Produit aux bords rectifiés, microbiselés, avec une surface polie brevetée.	Produkt mit den Kanten rektifiziert und mikro-abgeschragt und polierte Oberfläche.	Prodotto con i bordi dei suoi pezzi rettificati, microsmussati e con la superficie speciale lucidata brevettata.	Ректифицированный с микрофаской материал с специальной патентованной полировкой
	Para una óptima instalación, se recomienda colocar con una distancia de trabado no superior al 30%	We recommend not to exceed a 1/3 or 2/3 bond for an optimal installation of the tiles	Pour une pose optimale, respecter la norme 1 tiers/2 tiers	Für eine optimale Montage, wird empfohlen, einen Verlegungsabstands von 30% nicht zu überschreiten.	Per un'ottima installazione, si raccomanda collocare con una distanza di unito non superiore al 30 per cento	Для оптимальной установки рекомендуется находиться на дистанции не более 30%
	Coefficiente de fricción	Friction Coefficient	Coefficient de friction	Reibungskoeffizient	Coefficiente di frizione	Козффициент трения
	Coefficiente dinámico de fricción, acorde a la norma ASTM.	Dynamic Coefficient of Friction according to ASTM standards	Coefficient dynamique de friction, en accord avec la norme ASTM	Dynamischer Reibungs Koeffizient laut ASTM Norm	Coefficiente dinamico di frizione, come la norma ASTM	динамический коэффициент трения в соответствии с ASTM
	Producto anti deslizante.	Anti-slip product	Produit anti-dérapant	Rutschsicheres produkt	Prodotto antiscivolo	Противоскользящий материал
	Producto m²	Product m²	Produit m²	Produkt pro Qm verkauft	Prodotto m²	Материал по M2
	Tecnología vitrificada.	Vitrified technology	Technologie vitrifiée	Glasierte Technologie.	Tecnologia vetrificataV	Остеклованная технология
	Acabado extra blanco.	Extra white finished.	Finition extra blanche	Extra weisse Ausführung.	Finitura extra bianca.	Экстрабелая отделка

PACKING

PACKING CONDITIONS ACCORDING TO REGULATIONS UNE EN 14411

CONDICIONES DE EMBALAJE Y EXPEDICIÓN SEGÚN NORMAS UNE EN 14411

RUGGINE PORCELAIN RUGGINE PORCELÁNICO										
Size cm Medidas cm	Inches Pulgadas	Tiles/Box Pzas./Caja	SQM/Box m ² /Caja aprox.	Boxes/Pallet Cajas/Palet	SQM/Pallet m ² /Palet aprox.	Thickness Espesor aprox.	Kgs/Piece Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Box Kgs/Caja aprox.	Kgs/Pallet Kgs/Palet aprox.	Size Pallet Medida Palet
60x120 Rect.	23.62x47.24	2	1,44	27	38,88	10,5	17,75	35,85	983	80x120
30x120 Rect.	11,81x47,24	3	1,08	36	38,88	10,5	8,66	26,22	959	80x120
90x90 Rect.	35.43x35.43*	2	1,62	24	38,88	10,4	19,8	29,6	950,4	95x95
45x90 Rect.	17.71x35.43*	4	1,62	27	43,74	9,0	8,25	33,24	917	95x123
75x75 Rect.	29.53x29.53*	2	1,13	45	50,62	10,2	12,50	25,26	1157	80X120
31,6x63,5	12.44x25.00*	7	1,40	40	56,00	9,0	3,85	26,95	1098	80x120

SLATESTONE PORCELAIN SLATESTONE PORCELÁNICO										
Size cm Medidas cm	Inches Pulgadas	Tiles/Box Pzas./Caja	SQM/Box m ² /Caja aprox.	Boxes/Pallet Cajas/Palet	SQM/Pallet m ² /Palet aprox.	Thickness Espesor aprox.	Kgs/Piece Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Box Kgs/Caja aprox.	Kgs/Pallet Kgs/Palet aprox.	Size Pallet Medida Palet
60x120 Rect.	23.62"x47.24"	2	1,44	27	38,88	10,5	17,75	35,84	983	80x120
30x120 Rect.	11.81"x47,24"	3	1,08	36	38,88	10,5	8,66	26,22	959	80x120
45x90 Rect.	17.71"x35.43"	4	1,62	27	43,47	9,0	8,25	33,24	917	95x123
75x75 Rect.	29.53x29.53*	2	1,13	45	50,62	10,2	12,50	25,26	1157	80x120
31,6x63,5	12.44x25.00*	7	1,40	40	56,00	9,0	3,85	26,95	1098	80x120

SOSPIRO WHITE BODY SOSPIRO PASTA BLANCA										
Size cm Medidas cm	Inches Pulgadas	Tiles/Box Pzas./Caja	SQM/Box m ² /Caja aprox.	Boxes/Pallet Cajas/Palet	SQM/Pallet m ² /Palet aprox.	Thickness Espesor aprox.	Kgs/Piece Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Box Kgs/Caja aprox.	Kgs/Pallet Kgs/Palet aprox.	Size Pallet Medida Palet
29x100 Rect.	11,41"x39,37"	4	1,16	42	48,72	11	5,77	23,32	1000	123x102

SOSPIRO PORCELAIN SOSPIRO PORCELÁNICO										
Size cm Medidas cm	Inches Pulgadas	Tiles/Box Pzas./Caja	SQM/Box m ² /Caja aprox.	Boxes/Pallet Cajas/Palet	SQM/Pallet m ² /Palet aprox.	Thickness Espesor aprox.	Kgs/Piece Kgs/Pieza aprox.	Kgs/Box Kgs/Caja aprox.	Kgs/Pallet Kgs/Palet aprox.	Size Pallet Medida Palet
59x59 Rect.	23,22"x23,22"	4	1,39	32	44,56	9	7,40	29,78	968	80x120
20x20	7.87"x7.87"	25	1	48	48	8	0,8	20	960	80x120

QUALITY

calidad · qualité · qualità · qualität · качество

EN

All our tiles conform their specific European Norms (UNE EN 14411). We guarantee their characteristics except in cases of damages due to a bad setting or of improper use.

DE

Alle unsere Produkte entsprechen den europäischen Normen (UNE EN 14411). Ihre Eigenschaften werden von uns garantiert, außer bei fehlerhafter Verlegung oder falscher Anwendung.

ES

Todos nuestros productos son conformes a la específica Norma Europea (UNE EN 14411) que los distingue. Estas mismas características están por nosotros garantizadas excepto daños por uso impropio o imperfecta colocación.

IT

Ogni nostro prodotto è conforme alla Norma Europea (UNE EN 14411) che lo distingue. Le sue caratteristiche sono da noi garantite salvo danni per posa imperfetta o per uso improprio.

FR

Tous nos produits sont conformes- la Norme Européenne (UNE EN 14411) qui les distingue. Nous garantissons leurs caractéristiques sauf pour dégâts causés par une pose incorrecte ou par un mauvais usage.

RU

Вся наша продукция соответствует специфическому европейскому стандарту (UNE EN 14411), который определяет ее особые свойства. Производитель гарантирует эти свойства за исключением случаев порчи по вине неправильного использования или укладки.

EUROPEAN STANDARDS UNE 14411:2018

Normas Europeas · Normes Europees · Europäische Normen · Norme Europee · европейские стандарты ·





COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL COMMITMENT



EN

IBERO® has received the Certificate A.A.I., and is now part of the few ceramic production companies which fulfilled the basic procedures to maintain a clean environment.

IBERO® applied the most modern possible technics and production lines in order to reduce the contamination in the atmosphere and in the earth.

The Certificate A.A.I. contains the conditions and the limit values to respect the environment in order to especificate the basic principles to comply in the production.

IBERO® got a perfect and correct evaluation on its instalations receiving the Certificate.

IBERO® offers to its clients a full range of ceramic products, wall and floor tiles and porcelain all of them provided with the best quality, modern design and high technology, always taking care of the environment.

ES

IBERO® ha logrado el Certificado Acreditativo de Autorización Ambiental Integrada (A.A.I.), entrando así a formar parte de las empresas cerámicas comprometidas en el cumplimiento de las normativas de medio ambiente.

IBERO® se ha hecho merecedora de su obtención porque utiliza las mejores técnicas disponibles y por lo tanto todos los métodos posibles para reducir sus emisiones contaminantes, tanto a la atmósfera como al subsuelo.

En el certificado A.A.I. se fijan todas las condiciones exigibles para la explotación de las instalaciones, y en él se especifican los valores límites de emisión de sustancias contaminantes, basados en las mejores técnicas disponibles.

Dans cette autorisation, les critères établis sont de très haut niveau et IBERO® les respecte parfaitement.

IBERO® ofrece a sus clientes una completísima gama de productos cerámicos, revestimientos, pavimentos y porcelánicos dotados de la calidad, el diseño y la tecnología que merecen, siempre y sin lugar a dudas con el mayor respeto al medio ambiente.

FR

IBERO® a obtenu récemment le Certificat d'Autorisation Environnementale Intégrée, entrant dans le groupe des entreprises de la céramique engagées dans le respect des normes pour la protection de l'environnement.

IBERO® a obtenu ce Certificat grâce à l'emploi des dernières techniques disponibles et ce faisant, de tous les moyens possibles pour réduire ses émissions contaminantes tant pour l'atmosphère que pour le sous-sol.

Le Certificat A.A.I. fixe toutes les exigences pour la mise en oeuvre des installations et spécifie les valeurs limites de rejet de matières contaminantes, sur la base des meilleures techniques disponibles.

Dans cette autorisation, les critères établis sont de très haut niveau et IBERO® les respecte parfaitement.

IBERO® offre à ses clients une gamme complète de produits céramiques, faïence, carrelage de sol, grés cérames, qui incorporent qualité, design et technologie du plus haut niveau, et toujours dans le respect de l'environnement.

DE

IBERO® hat vor kurzem das Zertifikat A.A.I. erhalten und gehört damit zum Kreis der keramischen Hersteller, die sich die Einhaltung der Umweltschutznormen zum Ziel gesetzt haben.

IBERO® wurde ausgezeichnet aufgrund seiner intensiven Ausnutzung der besten, verfügbaren Technologien, um schädliche Schadstoffemissionen sowohl im Untergrund als auch in der Atmosphäre zu senken. Dieses Zertifikat legt die Voraussetzungen für die Anlagennutzung sowie Grenzwerte für den Ausstoß von schädlichen Umweltstoffen fest. IBERO® erfüllt diese strengen Anforderungen.

IBERO® bietet ein komplettes Programm von hochwertigem keramischen Wand- und Bodenbelägen, das nicht nur den aktuellen Designtrends und Technologiestandards entspricht, sondern auch unsere Umwelt höchstens respektiert.

IT

IBERO® ha recentemente ottenuto il Certificato Accreditativo di Autorizzazione Ambientale Integrata (A.A.I.), entrando così a far parte del gruppo di imprese ceramiche impegnate nell'adempiimento delle normative in materia ambientale.

IBERO® si è meritata tale certificato perché utilizza le migliori tecniche disponibili e pertanto tutti i metodi possibili per ridurre le emissioni inquinanti, sia nell'atmosfera che nel sottosuolo.

Nel certificato A.A.I. vengono fissate tutte le condizioni richieste per lo sfruttamento degli impianti, e in esso vengono specificati i valori-limite di emissione di sostanze inquinanti, basati sulle migliori tecniche disponibili.

In questa autorizzazione si stabiliscono valori oltremodo esigenti contro l'inquinamento, che IBERO® rispetta pienamente.

RU

Последним достижением IBERO® стало получение лицензии на комплексное природопользование, которая свидетельствует о том, что наша компания является одним из производителей керамической плитки, которые берут на себя серьезные обязательства по выполнению норм охраны окружающей среды.

IBERO® по праву получила данную лицензию, так как использует в процессе производства лучшие технологии и все возможные методы сокращения загрязняющих атмосферу и недр выбросов. В лицензии на комплексное природопользование устанавливаются все экологические требования к работе производственных мощностей и оговариваются максимальные количества выбросов загрязняющих веществ, требующие использования самых передовых современных технологий.

Требования лицензии к охране окружающей среды очень жестки, но IBERO® выполняет их в полном объеме.

IBERO® предлагает своим клиентам полнейший ассортимент керамических изделий – настенного и напольного кафеля и керамогранита, обладающих качеством и дизайном, которого они, безусловно, заслуживают, и произведенных с использованием лучших технологий, всегда обеспечивающих безоговорочную заботу об окружающей среде.

IBERO® se reserva el derecho de anular, modificar total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.
Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar con respecto a la pieza original.

IBERO® reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.
The produced colours on this catalogue are, purely, illustrative and can differ from the original ceramic piece.

IBERO®
PORCELANICO

follow us:



www.iberoceramica.com



CV 16 , Km. 11 / 12110 · l'Alcora (Spain) · Telf. +34 964 36 75 36 · E-mail: ibero@iberoceramica.com